



EasyHedgeCut

18-45 | 18V-45 | 18V | 18V-52-13 | 18V-44-11



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 L94 402 (2022.10) 0 / 11



F 016 L94 402



de Originalbetriebsanleitung

en Original instructions

fr Notice originale

es Manual original

pt Manual original

it Istruzioni originali

nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

da Original brugsanvisning

sv Bruksanvisning i original

no Original driftsinstruks

fi Alkuperäiset ohjeet

el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

tr Orijinal işletme talimatı

pl Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání

sk Pôvodný návod na použitie

hu Eredeti használati utasítás

ru Оригинальное руководство по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

ro Instrucțiuni originale

bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за работа

sr Originalno uputstvo za rad

sl Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend

lv Instrukcijas oriģinālvalodā

lt Originali instrukcija

ar دليل التشغيل الأصلي

fa دفترچه راهنمای اصلی



de	EU-Konformitätserklärung Akku-Heckenschere Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
en	EU Declaration of Conformity Cordless hedge trimmer Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.
fr	Déclaration de conformité UE Taille-haies sans fil N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.
es	Declaración de conformidad UE Tijera cortasetos ACCU N° de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
pt	Declaração de Conformidade UE Tesoura de sebes sem fio N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
it	Dichiarazione di conformità UE Tagliasiepi a batteria Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
nl	EU-conformiteitsverklaring Accuheggenchaar Productnummer	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da	EU-overensstemmelseserklæring Akku-hækkeklipper Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.
sv	EU-konformitetsförklaring Sladdlös häcksax Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.
no	EU-samsvarserklæring Batteri-hekksaks Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Akkupensasleikkuri Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
el	Δήλωση πιστότητας ΕΕ Θαμνοκόπτης μπαταρίας Αριθμός ευρετηρίου	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
tr	AB Uygunluk beyanı Akülü çit kesme makinesi Ürün kodu	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
pl	Deklaracja zgodności UE Akumulatorowy sekator do żywoplotu Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
cs	EU prohlášení oshodě Akumulátorové nůžky na živý plot Objednací číslo	Prohlášíme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami.*

sk	EÚ vyhlásenie ozhode Akumulátorové nožnice na živý plot	Vecné číslo	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade so nasledujúcimi normami:
hu	EU konformitási nyilatkozat Akkumulátoros sővényvágó olló	Cikkszám	Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termék megfelel az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
ru	Заявление о соответствии ЕС Акумуляторный кустореэ	Товарный №	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
uk	Заява про відповідність ЄС Акумуляторний кущоріз	Товарний номер	Мизаявляємо під нашу одноосібову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нижчеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
kk	ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Акумуляторы бар бақ қайшысы	Өнім нөмірі	Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жазылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
ro	Declarație de conformitate UE Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator	Număr de identificare	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.
bg	ЕС декларация за съответствие Акумуляторна ножица за храс-ти	Каталожен номер	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
mk	EU-Изјава за сообразност Безжични електрични ножици за жива ограда	Број на дел/артикл	Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.
sr	EU-izjava o usaglašenosti Makaze za živu ogradu sa akumulatorom	Broj predmeta	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredbi i da su u skladu sa sledećim standardima.
sl	Izjava o skladnosti EU Akumulatorske škarje za živo mejo	Številka artikla	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
hr	EU izjava o sukladnosti Akumulatorske škare za živicu	Kataloški br.	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sledećim normama.
et	EL-vastavusdeklaratsioon Akuga hekikäärid	Tootenumber	Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.
lv	Deklarācija par atbilstību ES standartiem Akumulatora dzīvžoga šķēres	Izstrādājuma numurs	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkoti izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādņēm, kā arī sekojošiem standartiem.
lt	ES atitikties deklaracija Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės	Gaminio numeris	Atsakingai pareiškiamo, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.

CE

III

EasyHedgeCut 18-45	3 600 H49 H02	2006/42/EC	EN 62841-1:2015+A11:2022
EasyHedgeCut 18V-45	3 600 H49 H01	2014/30/EU	EN 62841-4-2:2019
EasyHedgeCut 18V		2011/65/EU	EN IEC 55014-1:2021
EasyHedgeCut	3 600 H49 M00	2000/14/EC	EN IEC 55014-2:2021
18V-52-13			EN IEC 63000:2018
EasyHedgeCut	3 600 H49 H03		
18V-44-11			

de	3 600 H49 H.. : 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 82 dB(A), garantierter Schallleistungspegel 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 84 dB(A), garantierter Schallleistungspegel 87 dB(A) Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V. Produktkategorie: 25 Technische Unterlagen bei: *
en	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: Measured sound power level 82 dB(A), guaranteed sound power level 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: Measured sound power level 84 dB(A), guaranteed sound power level 87 dB(A) Conformity assessment procedure in accordance with annex V. Product category: 25 Technical file at: *
fr	3 600 H49 H.. : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 82 dB(A), niveau de puissance acoustique garanti 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 84 dB(A), niveau de puissance acoustique garanti 87 dB(A) Procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe V. Catégorie de produit : 25 Dossier technique auprès de : *
es	3 600 H49 H.. : 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 82 dB(A), nivel garantizado de la potencia acústica 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 84 dB(A), nivel garantizado de la potencia acústica 87 dB(A) Método de evaluación de la conformidad según anexo V. Categoría de producto: 25 Documentos técnicos de: *
pt	3 600 H49 H.. : 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 82 dB(A), nível de potência acústica garantido 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 84 dB(A), nível de potência acústica garantido 87 dB(A) Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo V. Categoria de produto: 25 Documentação técnica pertencente à: *
it	3 600 H49 H.. : 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 82 dB(A), livello di potenza sonora garantito 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 84 dB(A), livello di potenza sonora garantito 87 dB(A) Procedimento di valutazione della conformità secondo l'Allegato V. Categoria prodotto: 25 Documentazione Tecnica presso: *
nl	3 600 H49 H.. : 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 82 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogensniveau 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 84 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogensniveau 87 dB(A) Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage V. Productcategorie: 25 Technisch dossier bij: *
da	3 600 H49 H.. : 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau 82 dB(A), garanteret lydeffektniveau 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau 84 dB(A), garanteret lydeffektniveau 87 dB(A) Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag V. Produktkategori: 25 Tekniske bilag ved: *
sv	3 600 H49 H.. : 2000/14/EG: Uppmått bullernivå 82 dB(A), garanterad bullernivå 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EG: Uppmått bullernivå 84 dB(A), garanterad bullernivå 87 dB(A) Konformitetens bedömningsmetod enligt bilaga V. Produktkategori: 25 Teknisk dokumentation: *

no	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: Målt lydeffektnivå 82 dB(A), garantert lydeffektnivå 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: Målt lydeffektnivå 84 dB(A), garantert lydeffektnivå 87 dB(A) Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg V. Produktkategori: 25 Teknisk dokumentasjon hos: *
fi	3 600 H49 H.. : 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso 82 dB(A), taattu äänitehotaso 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso 84 dB(A), taattu äänitehotaso 87 dB(A) Vaatumusten mukaisuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaisesti. Tuotekategoria: 25 Tekniset asiakirjat saatavana: *
el	3 600 H49 H.. : 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 82 dB(A), εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 85 dB(A). 3 600 H49 M.. : 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 84 dB(A), εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 87 dB(A). Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το παράρτημα V. Κατηγορία προϊόντος: 25 Τεχνικά έγγραφα στη:
tr	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi 82 dB(A), garanti edilen ses gücü seviyesi 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi 84 dB(A), garanti edilen ses gücü seviyesi 87 dB(A) Uygunluk değerlendirme yöntemi ek V uyarınca. Ürün kategorisi: 25 Teknik belgelerin bulunduğu yer:
pl	3 600 H49 H.. : 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 82 dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 84 dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej 87 dB(A) Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem V. Kategoria produktów: 25 Dokumentacja techniczna: *
cs	3 600 H49 H.. : 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu 82 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu 84 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 87 dB(A) Metoda posouzení shody podle dodatku V. Kategorie výrobku: 25 Technické podklady u: *
sk	3 600 H49 H.. : 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu 82 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu 84 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 87 dB(A) Metóda posúdenia zhody podľa dodatku V. Kategória výrobku: 25 Technické podklady má spoločnosť: *
hu	3 600 H49 H.. : 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint 82 dB(A), garantált hangteljesítmény-szint 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint 84 dB(A), garantált hangteljesítmény-szint 87 dB(A) A konformitás kiértékelési eljárást lásd a V Függelékben. Termékkategória: 25 Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
ru	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности 82 дБ(A), гарантированный уровень звуковой мощности 85 дБ(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности 84 дБ(A), гарантированный уровень звуковой мощности 87 дБ(A) Процедура оценки соответствия согласно приложения V. Категория продукта: 25 Техническая документация хранится у: *
uk	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: виміряна звукова потужність 82 дБ(A), гарантована звукова потужність 85 дБ(A)

	3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: виміряна звукова потужність 84 дБ(A), гарантована звукова потужність 87 дБ(A) Процедура оцінки відповідності відповідно до додатку V. Категорія продукту: 25 Технічна документація зберігається у: *
kk	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы 82 дБ(A), кепілденген дыбыс қаттылығы 85 дБ(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы 84 дБ(A), кепілденген дыбыс қаттылығы 87 дБ(A) Сәйкестікті анықтау әдісі V тіркелгісі бойынша. Өнім санаты: 25 Техникалық құжаттар: *
ro	3 600 H49 H.. : 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 82 dB(A), nivel garantat al puterii sonore 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 84 dB(A), nivel garantat al puterii sonore 87 dB(A) Procedură de evaluare a conformității potrivit Anexei V. Categorie produse: 25 Documentație tehnică la: *
bg	3 600 H49 H.. : 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност 82 dB(A), гарантирано ниво на мощността на звука 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност 84 dB(A), гарантирано ниво на мощността на звука 87 dB(A) Метод за оценка на съответствието съгласно приложение V. Категория продукт: 25 Техническа документация при: *
mk	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина 82 dB(A), загарантирано ниво на звучна јачина 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина 84 dB(A), загарантирано ниво на звучна јачина 87 dB(A) Постапка за процена на сообразноста според прилог V. Категорија на производ: 25 Техничка документација кај: *
sr	3 600 H49 H.. : 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 82 dB(A), garantovani nivo ostvarene buke 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 84 dB(A), garantovani nivo ostvarene buke 87 dB(A) Postupak ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 25 Tehnička dokumentacija kod: *
sl	3 600 H49 H.. : 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 82 dB(A), zagotovljena raven zvočne moči 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 84 dB(A), zagotovljena raven zvočne moči 87 dB(A) Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo V. Kategorija izdelka: 25 Tehnična dokumentacija pri: *
hr	3 600 H49 H.. : 2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 82 dB(A), zajamčena razina učinka buke 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 84 dB(A), zajamčena razina učinka buke 87 dB(A) Postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 25 Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
et	3 600 H49 H.. : 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 82 dB(A), garanteeritud helivõimsustase 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 84 dB(A), garanteeritud helivõimsustase 87 dB(A) Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 25 Tehnilised dokumendid saadaval: *
lv	3 600 H49 H.. : 2000/14/EK: izmēritais trokšņa jaudas līmenis ir 82 dB(A), garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 85 dB(A) 3 600 H49 M.. : 2000/14/EK: izmēritais trokšņa jaudas līmenis ir 84 dB(A), garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 87 dB(A) Atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu V. Izstrādājuma kategorija: 25 Tehniskā dokumentācija no: *
lt	3 600 H49 H.. : 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis 82 dB(A), garantuotas garso galios lygis 85 dB(A)

3 600 H49 M.. : 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis **84** dB(A), garantuotas garso galios lygis **87** dB(A)

Atitiktis vertinimas atliktas pagal priedą **V**. Gaminio kategorija: **25**

Techninė dokumentacija saugoma: *

**BOSCH**

* Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Chairman of Executive
Management

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, **26.10.2022**

Declaration of Conformity

Cordless hedge trimmer	Article number
EasyHedgeCut 18-45	3 600 H49 H02
EasyHedgeCut 18V-45	3 600 H49 H01
EasyHedgeCut 18V	
EasyHedgeCut 18V-52-13	3 600 H49 M00
EasyHedgeCut 18V-44-11	3 600 H49 H03

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the regulations listed below and are in conformity with the following standards.

Technical file at: Robert Bosch Ltd. (PT/SOP-GB), Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-4-2:2019
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 63000:2018

Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001:

3 600 H49 H.. : Measured sound power level **82** dB(A), guaranteed sound power level **85** dB(A)

3 600 H49 M.. : Measured sound power level **84** dB(A), guaranteed sound power level **87** dB(A)

Conformity assessment procedure in accordance with schedule **8**. Product category: **25**



Vonjy Rajakoba
Managing Director - Bosch UK

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany
represented (in terms of the above regulations) by
Robert Bosch Limited, Broadwater Park, North Orbital Road,
Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

Martin Sibley
Head of Sales Operations and Aftersales

Robert Bosch Ltd. Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom, as authorised representative acting on behalf of Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany

Place of issue: Uxbridge

Date of issue: 26/10/2022