



WWW.GENESIS-ZONE.COM

DIAXID **605**_{ARGB}

QUICK INSTALLATION GUIDE









**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION | PLEASE SCAN QR CODE |**

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V3221



WWW.GENESIS-ZONE.COM

WELCOME TO #GENESISGAMING



JOIN US!





TABLE OF CONTENTS

Product information.....	3
EN - User manual.....	6
FR - Manuel de l'Utilisateur.....	6
ES - Manual de usuario.....	6
PT - Manual do usuário.....	6
DE - Benutzerhandbuch.....	7
SE - Användarmanual.....	7
IT - Manuale d'uso.....	7
PL - Instrukcja obsługi.....	8
CZ - Návod k použití.....	8
SK - Návod na použitie.....	8
RO - Manual de utilizare.....	8
BG - Ръководство за употреба.....	9
HU - Használati utasítás.....	9
RS - Упутstvo за korišćenje.....	9
RU - Руководство пользователя.....	10
GR - Εγχειρίδιο χρήστη.....	10
Regulatory.....	11

PRODUCT INFORMATION

PACKAGE CONTENT / CONTENU / CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / CONTENUTI / ZAWARTOŚĆ / OBSAH BALENÍ / OBSAH BALENIA / CONȚINUT RACHET / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЯ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



1x

PC case | Boltier PC | Carcasa | Caixa do pc | Gehäuse | PC hus | Custodia per PC | Obudowa | PC skříň | PC skriňa | Carcasa PC | кутия за компютър | Ház | ПЦ кућиште | Корпус ПК | Περιβλήμα υπολογιστή



4x

120 mm ARGB fan | Ventilateur 120 mm ARGB | Ventilator 120 mm ARGB | Ventoinha 120 mm ARGB | Ventilator 120 mm ARGB | 120 mm ARGB fläkt | Ventola da 120 mm ARGB | Wentylator 120 mm ARGB | ARGB 120 mm ventilator | ARGB 120 mm ventilator | Ventilator 120 mm ARGB | 120 mm ARGB вентилятор | Ventilator 120 mm ARGB | 120 mm вентилятор ARGB | Вентиляторы 120 mm ARGB | Αεριοθώρας 120 mm ARGB



3x

SF1 - Screw stand-off for motherboard | SF1 - Entretoises pour cartes mères | SF1 - Separadores para placas base | SF1 - Cavilhas para motherboards | SF1 - Motherboardabstände | SF1 - Distanser for moderkort | SF1 - Distanzieranker per schede madri | SF1 - Dystanser do płyt głównych | SF1 - Distancni šrouby pro montáž základní desky | SF1 - Dištančné skrutky pre montáž základnej dosky | SF1 - Surub distantier pentru placa de baza | SF1 - Разделительные жонговы для дыната платка | SF1 Separadores para placas base | SF1 - одстојници за матичне плоче | SF1 - Винты стойки для крепления материнской платы | SF1 - Αποστάτες για μητρικές πλακέτες



6x

PS1 - Screw for PSU | PS1 - Vis pour alimentation | Tornillos para la fuente de alimentación | PS1 - Parafusos para o carregador | PS1 - Netzteilsschrauben | PS1 - Skruvur till strömadaptern | PS1 - Viti per l'alimentatore | PS1 - Šrubki do zasilaca | PS1 - Šrouby pro montáž napájecího zdroje | PS1 - Skrutky pre montáž napájacieho zdroja | Surub pentru sursa | PS1 - винт за PSU | PS1 - Tápegység csavar | PS1 - Завртни за напајање | PS1 - Винты для блока питания | PS1 - Βίδες τροφοδοτικού



17x

MB1 - Screw for Motherboard/SSD on HDD bracket | MB1 - Vis pour le montage de la carte mère / du disque SSD dans la cage HDD | MB1 - Tornillos para montar la placa base/SSD sobre la jaula HDD | MB1 - Parafusos para montar motherboards/SSD em gaiola HDD | MB1 Motherboard/SSD Montageschrauben am Käfig HDD | MB1 - Skruvur for monterer av moderkortet / SSD på HDD bur | MB1 - Viti per il montaggio della scheda madre/SSD sulla gabbia della HDD | MB1 - Šrubki do montazu płyty głównej/SSD na klatce HDD | MB1 - Šrouby pro montáž HDD/základní desky | MB1 - Skrutky pre montáž HDD/základnej dosky | MB1 - Surub pentru placa de baza/SSD in suport HDD | MB1 - Винт за дыната платка / SSD в HDD скоба | MB1 - Csavar az alaplapp/SSD beszereléséhez a keretbe HDD | MB1 - Винты для крепления материнской платы/SSD на HDD корзине | MB1 - Βίδες τοποθέτησης μητρικής πλακέτας / SSD στη θήκη πλαίσιο HDD



8x

HD1 - Screw for HDD in bracket | HD1 - Vis pour le montage du disque HDD dans la cage | HD1 Tornillos para montar el HDD en la jaula | HD1 - Parafusos para montar HDD na gaiola | HD1 - Schrauben zur Montage der Festplatte im Käfig | HD1 - Skruvur for monterer av HDD i buren | HD1 - Viti per il montaggio della HDD in gabbia | HD1 - Šrubki do montazu HDD v klatce | HD1 - Šrouby pro upevnění pevného disku v rámečku | HD1 - Šrouby pro montáž HDD in suport | HD1 - Винт за твърд диск в скоба | HD1 - Csavar a HDD beszereléséhez a keretbe | HD1 - Вийци за поставяне твърд диск в кука | HD1 - Винты для крепления HDD в корзине | HD1 - Βίδες τοποθέτησης HDD στη θήκη πλαίσιο



8x

Cable tie | Collier de serrage | Abrazadera para cables | Abraçadeira fivela | Kabelklemme | Buntband | Fascetta | Opaska zaciskowa | Stahovací pásky | Stahovacie pásky | Cable tie Кабелна връзка | Kábel-saru | Везица | Стяжки для кабелів | Ταινία σφόνδης



1x

Speaker | Haut-parleur | Altavoz | Altfalante | Lautsprecher | Högtalare | Altoparlante | Głośnik | Reproduktor | Reprodukter | Difuzor | високоговорител | Hangszóró | Звучник | Динамик | Нүхц



1x

Motherboard tray spacer screwing tool | Capuchon pour visser les entretoises sur le plateau de la carte mère | Adaptador para atornillar los separadores a la bandeja de la placa base | Tampa para aparafusar cavilhas ao tabuleiro da motherboard | Einschraubabstandsschraube am Motherboardträger | Kápa for att skruva fast distanserna på moderkortsfacket | Tappo per avvitare i distanzianti al vassoio della scheda madre | Nakładka do wkładania dystansów do tyłu płyty głównej | Náhradí pro montáž šroubů | Náhradie pre montáž distančných skrutiek | Unzealtă pentru înșurubarea distanțierelor placii de bază | Инструмент за завиване на дыната платка | Betét a távtartók becsavarozásához az alaplapp tálcájára | Чеп за приквршване одстојника на лежиште матичне плоче | Насадка для крепления винтов стоек | Καπάκι για βίδωμα αποστάτων στο βόκσο της μητρικής πλακέτας





1x

Splitter | Un splitter | Splitter Ventilator | Splitter | Divisor para ventiladores | Lüfter splitter | Splitter | Splitter | Rozdzielacz | Rozbočovač ventilátorů | Rozbočovač ventilátorov | Splitter | Сплиттер | Splitter | Сплиттер | Разветвитель | Καλωδίο διαχωριστή



1x

Installation guide | Notice d'utilisation | Manual de instrucciones | Instruções de utilização | Bedienungsanleitung | Bruksanvisning | Manuale d'uso | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na použitie | Ghid de instalare | Ръководство за инсталиране | Használati utasítás | Упутство за korišćenje | Руководство эксплуатации | Εγχειρίδιο χρήστη



FANS COMPABILITY



FAN AIRFLOW DIRECTION



AIO LC COMPATIBILITY

EN - USER MANUAL

1. Unscrew and remove both side panels.
2. Screw the motherboard in using M81 screws. If necessary, screw in additional SF-1 spacers beforehand.
3. If present, screw in the 2.5" drives (e.g. SSD) or 3.5" (HDD) using M81 screws (for 2.5") or HD1 screws (for 3.5" HDD). You can access the HDD cage and SSD tray from the service bay side (under the metal side panel of the case).
4. Connect the front panel connectors (including POWER, RESET), USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 and HD Audio ports to the corresponding motherboard slots according to the motherboard's manual.
5. Connect the chassis fan distributor cables to the FAN and ARGB (3-pin, 5 V) connectors on the motherboard. Fan speed can be controlled from the motherboard's UEFI or the bundled Windows application. ARGB lighting can be customized using the motherboard application, which manages the synchronization of the lighting effects of all connected LED devices.
6. Screw in the ATX power supply using PS1 screws, connect its wires according to the instructions of the power supply and the motherboard.
7. If present, install the graphics card and connect its power cables (if the model requires them).

Note: If you need to replace the front fans or install a liquid cooling system (e.g., AIO LC), remove the front panel by pulling more firmly on the bottom part.

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Dévissez et retirez les deux panneaux latéraux.
2. Vissez la carte mère à l'aide des vis MB1. Si nécessaire, vissez au préalable des entretoises SF-1 supplémentaires.
3. Le cas échéant, vissez les disques de 2.5" (par ex. SSD) ou de 3.5" (HDD) à l'aide de vis MB1 (pour 2.5") ou HD1 (pour 3.5" HDD). Vous pouvez accéder à la cage du disque dur et au plateau du disque SSD par le côté de la baie de service (sous le panneau latéral métallique du boîtier).
4. Connectez les connecteurs du panneau avant (y compris POWER, RESET), les ports USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 et HD Audio aux emplacements correspondants de la carte mère, conformément au manuel de la carte mère.
5. Connectez les fils de distribution du ventilateur du châssis aux connecteurs FAN et ARGB (3 broches, 5 V) de la carte mère. La vitesse du ventilateur peut être contrôlée à partir de l'UEFI de la carte mère ou de l'application Windows fournis. L'éclairage ARGB peut être personnalisé à l'aide de l'application de la carte mère, qui gère la synchronisation des effets lumineux de tous les dispositifs LED connectés.
6. Vissez le bloc d'alimentation ATX à l'aide des vis PS1, connectez ses fils conformément aux instructions du bloc d'alimentation et de la carte mère.
7. Si elle est présente, installez la carte graphique, connectez les câbles d'alimentation à celle-ci (si ce modèle le nécessite).

Remarque: Si vous devez remplacer les ventilateurs avant ou installer un système de refroidissement liquide (par exemple, AIO LC), retirez le panneau avant en tirant plus fermement sur la partie inférieure.

ES - MANUAL DE USUARIO

1. Desatornille y retire ambos paneles laterales.
2. Atornille la placa base con tornillos MB1. Si es necesario, atornille previamente separadores SF-1 adicionales.
3. Si lo hay, atornille las unidades de 2.5" (por ejemplo, SSD) o 3.5" (HDD) utilizando tornillos MB1 (para 2.5") o HD1 (para HDD de 3.5"). Puede acceder a la jaula de HDD y a la bandeja de SSD desde el lado de la bahía de servicio (bajo el panel lateral metálico de la carcasa).
4. Conecte los conectores del panel frontal (incluyendo POWER, RESET), los puertos USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 y HD Audio a las ranuras correspondientes de la placa base de acuerdo con el manual de la placa base.
5. Conecte los cables distribuidores del ventilador del chasis a los conectores FAN y ARGB (3 patillas, 5 V) de la placa base. La velocidad del ventilador puede controlarse desde la UEFI de la placa base o desde la aplicación de Windows incluida. La iluminación ARGB puede personalizarse mediante la aplicación de la placa base, que gestiona la sincronización de los efectos de iluminación de todos los dispositivos LED conectados.
6. Atornille la fuente de alimentación ATX utilizando los tornillos PS1, conecte sus cables siguiendo las instrucciones de la fuente de alimentación y de la placa base.
7. Si la hay, instale la tarjeta gráfica, conéctele los cables de alimentación (si este modelo lo requiere).

Note: Si necesita sustituir los ventiladores frontales o instalar un sistema de refrigeración líquida (por ejemplo, AIO LC), retire el panel frontal tirando con más fuerza de la parte inferior.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

1. Desaperte e retire ambos os painéis laterais.
2. Aparafuse a placa-mãe utilizando os parafusos MB1. Se necessário, aparafuse previamente espaçadores SF-1 adicionais.
3. Se existir, aparafuse as unidades de 2.5" (por exemplo, SSD) ou 3.5" (HDD) utilizando os parafusos MB1 (para 2.5") ou HD1 (para HDD de 3.5"). Pode aceder à caixa do HDD e ao tabuleiro do SSD a partir do lado do compartimento de serviço (por baixo do painel lateral metálico da caixa).

4. Ligue os conectores do painel frontal (incluindo POWER, RESET), as portas USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 e HD Audio às ranhuras correspondentes da placa-mãe, de acordo com o manual da placa-mãe.
5. Ligue os fios do distribuidor da ventoinha do chassis aos conectores FAN e ARGB (3 pinos, 5 V) na placa-mãe. A velocidade da ventoinha pode ser controlada a partir da UEFI da placa-mãe ou da aplicação Windows incluída. A iluminação ARGB pode ser personalizada utilizando a aplicação da placa-mãe, que gere a sincronização dos efeitos de iluminação de todos os dispositivos LED ligados.
6. Aparafuse a fonte de alimentação ATX utilizando os parafusos PS1 e ligue os fios de acordo com as instruções da fonte de alimentação e da placa-mãe.
7. Se estiver presente, instale a placa gráfica e ligue os cabos de alimentação à mesma (se este modelo o exigir).

Note: Se precisar de substituir as ventoinhas frontais ou instalar um sistema de arrefecimento líquido (por exemplo, AIO LC), retire o painel frontal puxando com mais firmeza a parte inferior.

DE - BENUTZERHANDBUCH

1. Schrauben Sie beide Seitenteile ab und entfernen Sie sie.
2. Schrauben Sie die Hauptplatine mit den MB1-Schrauben fest. Schrauben Sie bei Bedarf vorher zusätzliche SF-1-Abstandshalter ein.
3. Falls vorhanden, schrauben Sie die 2.5"-Laufwerke (z.B. SSD) oder 3.5" (HDD) mit MB1 (für 2.5") oder HD1 (für 3.5" HDD) Schrauben ein. Sie können auf den HDD-Käfig und den SSD-Einschub von der Seite des Wartungsschachts aus zugreifen (unter der Metall-Seitenwand des Gehäuses).
4. Verbinden Sie die Anschlüsse an der Vorderseite (einschließlich POWER, RESET), die USB 3.0, USB 3.2 Gen 2- und HD-Audio-Anschlüsse mit den entsprechenden Motherboard-Steckplätzen gemäß dem Handbuch des Motherboards.
5. Verbinden Sie die Verteilerkabel des Gehäuselüfters mit den Anschlüssen FAN und ARGB (3-polig, 5 V) auf dem Motherboard. Die Lüftergeschwindigkeit kann über die UEFI des Motherboards oder die mitgelieferte Windows-Anwendung gesteuert werden. Die ARGB-Beleuchtung kann über die Motherboard-Anwendung angepasst werden, die die Synchronisierung der Lichteffekte aller angeschlossenen LED-Geräte verwaltet.
6. Schrauben Sie das ATX-Netzteil mit den PS1-Schrauben ein und schließen Sie die Kabel gemäß den Anweisungen des Netzteils und des Motherboards an.
7. Falls vorhanden, installieren Sie die Grafikkarte und schließen Sie die Stromkabel daran an (falls für dieses Modell erforderlich).

Hinweis: Wenn Sie die Frontlüfter austauschen oder ein Flüssigkeitskühlsystem (z.B. AIO LC) installieren müssen, entfernen Sie die Frontplatte, indem Sie fester am unteren Teil ziehen.

SE - ANVÄNDARMANUAL

1. Skruva loss och ta bort båda sidopanelerna.
2. Skruva fast moderkortet med MB1-skruvur. Skruva vid behov i ytterligare SF-1 distansbrickor i förväg.
3. Skruva i 2.5"-enheter (t.ex. SSD) eller 3.5"-enheter (HDD) med MB1-skruvur (för 2.5") eller HD1-skruvur (för 3.5" HDD) om sådana finns. Du kommer åt HDD-buren och SSD-facket från servicefackets sida (under höljets sidopanel i metall).
4. Anslut frontpanelens kontakter (inklusive POWER, RESET), USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 och HD Audio-portarna till motsvarande moderkortsplatser i enlighet med moderkortets manual.
5. Anslut klassificeratens distributionskablar till FAN- och ARGB-kontakterna (3-polig, 5 V) på moderkortet. Fläktastigheten kan styras från moderkortets UEFI eller den medföljande Windows-applikationen. ARGB-belysningen kan anpassas med hjälp av moderkortsprogrammet, som hanterar synkroniseringen av ljuseffekterna från alla anslutna LED-enheter.
6. Skruva i ATX-strömförsörjningen med PS1-skruvur, anslut dess ledningar enligt anvisningarna för strömförsörjningen och moderkortet.
7. Installera grafikortet om det finns, anslut strömkablarna till det (om denna modell kräver det)."

Obs! Om du behöver byta ut de främre fläktarna eller installera ett vätskekylsystem (t.ex. AIO LC), tar du bort frontpanelen genom att dra hårdare i den nedre delen.

IT - MANUALE D'USO

1. Svitì e rimuova entrambi i pannelli laterali.
2. Avviti la scheda madre utilizzando le viti MB1. Se necessario, avviti prima altri distanziatori SF-1.
3. Se presenti, avviti le unità da 2.5" (ad esempio SSD) o 3.5" (HDD) utilizzando le viti MB1 (per 2.5") o HD1 (per HDD da 3.5"). Può accedere alla gabbia HDD e al vassoio SSD dal lato dell'alloggiamento di servizio (sotto il pannello laterale metallico del telaio).
4. Colleggi i connettori del pannello frontale (compresi POWER, RESET), le porte USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 e HD Audio agli slot della scheda madre corrispondenti, secondo il manuale della scheda madre.
5. Collegare i fili del distributore della ventola dello chassis ai connettori FAN e ARGB (3 pin, 5 V) della scheda madre. La velocità della ventola può essere controllata dall'UEFI della scheda madre o dall'applicazione Windows in dotazione. L'illuminazione ARGB può essere personalizzata utilizzando l'applicazione della scheda madre, che gestisce la sincronizzazione degli effetti luminosi di tutti i dispositivi LED collegati.

6. Avviti l'alimentatore ATX con le viti PS1, colleghi i fili secondo le istruzioni dell'alimentatore e della scheda madre.
7. Se presente, installi la scheda grafica e vi colleghi i cavi di alimentazione (se questo modello lo richiede).

Nota: Se deve sostituire le ventole anteriori o installare un sistema di raffreddamento a liquido (ad esempio, AIO LC), rimuova il pannello anteriore tirando con più forza la parte inferiore.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Odkręć i zdejmij obydwa panele boczne.
- Przykręć płyty główną używając śrub MB1. W razie konieczności wkręć wcześniej dodatkowe dystanse SF-1.
- O ile są, wkręć dyski 2.5" (np. SSD) lub 3.5" (HDD) używając śrub MB1 (dla 2.5") lub HD1 (dla HDD 3.5"). Do klaki HDD oraz tacki SSD dostaniesz się od strony zatoki serwisowej (pod metalowym panelem bocznym obudowy).
- Podłącz złącza panelu przedniego (m.in. POWER, RESET), porty USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 oraz HD Audio do odpowiednich gniazd płyty głównej zgodnie z jej instrukcją obsługi.
- Podłącz przewody rozdzielnia wentylatorów obudowy do złącz FAN oraz ARGB (3-pin, 5 V) na płycie głównej. Prędkością obrotową wentylatorów można sterować z poziomu UEFI płyty głównej lub dołączonej do niej aplikacji dla systemu Windows. Oświetlenie ARGB można dostosować za pomocą aplikacji płyty głównej, która zarządza synchronizacją efektów świetlnych wszystkich podpiętych urządzeń LED.
- Wkręć zasilacz ATX używając śrub PS1, podłącz jego przewody zgodnie z instrukcją zasilacza oraz płyty głównej.
- Jeśli jest, zainstaluj kartę graficzną, podłącz do niej przewody zasilające (jeśli ten model wymaga).

Informacja: W razie potrzeby wymiany przednich wentylatorów bądź instalacji układu chłodzenia cieczą (np. AIO LC) należy zdjąć panel przedni, pociągając mocniej jego dolną część.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

- Odsroubujte a sejměte oba boční panely.
- Přisroubujte základní desku pomocí šroubů MB1. V případě potřeby předtím přisroubujte další distanční podložky SF-1.
- Pokud jsou přítomny, přisroubujte 2.5" disky (např. SSD) nebo 3.5" (HDD) pomocí šroubů MB1 (pro 2.5") nebo HD1 (pro 3.5" HDD). Přístup ke klecí na HDD a přihrádce na SSD je možný ze strany servisního prostoru (pod kovovým bočním panelem skříně).
- Připojte konektory na předním panelu (včetně POWER, RESET), porty USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 a HD Audio k příslušným slotům základní desky podle návodu k základní desce.
- Připojte vodiče rozdělovače ventilátorů šasi ke konektorům FAN a ARGB (3-pin, 5 V) na základní desce. Rychlost ventilátorů lze ovládat z UEFI základní desky nebo z přiložené aplikace Windows. Osvětlení ARGB lze přizpůsobit pomocí aplikace na základní desce, která spravuje synchronizaci světelných efektů všech připojených zařízení LED.
- Našroubujte zdroj ATX pomocí šroubů PS1, připojte jeho vodiče podle pokynů zdroje a základní desky.
- Je-li přítomná, nainstalujte grafickou kartu, připojte k ní napájecí kabely (pokud to tento model vyžaduje)."

Poznámka: Pokud potřebujete vyměnit přední ventilátory nebo nainstalovat kapalinový chladicí systém (např. AIO LC), sejměte přední panel silnějším tahem za spodní část.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

- Odskrutkujte a odstráňte oba bočné panely.
- Základnú dosku priskrutkujte pomocou skrutiek MB1. V prípade potreby predtým priskrutkujte ďalšie distančné podložky SF-1.
- Ak sú prítomné, priskrutkujte 2.5" disky (napr. SSD) alebo 3.5" (HDD) pomocou skrutiek MB1 (pre 2.5") alebo HD1 (pre 3.5" HDD). Prístup ku kľetke HDD a zásobníku SSD máte zo strany servisného priestoru (pod kovovým bočným panelom skrine).
- Pripojte konektory na prednom paneli (vrátane POWER, RESET), porty USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 a HD Audio k príslušným slotom základnej dosky podľa príručky základnej dosky.
- Pripojte vodiče rozdeľovača ventilátora šasi ku konektorom FAN a ARGB (3-pin, 5 V) na základnej doske. Rýchlosť ventilátora možno ovládať z UEFI základnej dosky alebo z dodanej aplikácie systému Windows. Osvetlenie ARGB možno prispôbiť pomocou aplikácie na základnej doske, ktorá riadi synchronizáciu svetelných efektov všetkých pripojených zariadení LED.
- Pomocou skrutiek PS1 priskrutkujte napájací zdroj ATX, pripojte jeho vodiče podľa pokynov napájacieho zdroja a základnej dosky.
- Ak je prítomná, nainštalujte grafickú kartu, pripojte k nej napájacie káble (ak to tento model vyžaduje)."

Poznámka: Ak potrebujete vymeniť predné ventilátory alebo nainštalovať systém kvapalinového chladenia (napr. AIO LC), odstráňte predný panel silnejším zatahnutím za spodnú časť.

RO - MANUAL DE UTILIZARE

- Deșurubați și îndepărtați ambele panouri laterale.
- Însurubați placa de bază cu ajutorul șuruburilor MB1. Dacă este necesar, însurubați distanțiere SF-1 suplimentare.
- Dacă sunt prezente, însurubați unitățile de 2.5" (de exemplu, SSD) sau de 3.5" (HDD) folosind șuruburile MB1 (pentru 2.5") sau

HD1 (pentru HDD de 3.5"). Puteți accesa cușca pentru HDD și tava pentru SSD din partea locașului de service (sub panoul lateral metallic al carcasei).

- Conectați conectorii panoului frontal (inclusiv POWER, RESET), porturile USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 și HD Audio la sloturile corespunzătoare ale plăcii de bază, conform manualului plăcii de bază.
- Conectați firele distribuitorului ventilatorului șasiului la conectorii FAN și ARGB (3 pini, 5 V) de pe placa de bază. Viteza ventilatorului poate fi controlată din UEFI al plăcii de bază sau din aplicația Windows inclusă. Iluminarea poate fi personalizată cu ajutorul aplicației de pe placa de bază, care gestionează sincronizarea efectelor de iluminare ale tuturor dispozitivelor LED conectate.
- Însurubați sursa de alimentare ATX cu ajutorul șuruburilor PS1, conectați-i firele conform instrucțiunilor sursei de alimentare și ale plăcii de bază.
- Dacă este prezentă, instalați placa grafică, conectați cablurile de alimentare la aceasta (dacă acest model necesită)."

Notă: Dacă trebuie să înlocuiți ventilatoarele frontale sau să instalați un sistem de răcire cu lichid (de exemplu, AIO LC), îndepărtați panoul frontal trăgând mai ferm de partea inferioară.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Отвийте и сваляте двата странични панела.
- Завинтете дънната платка с помощта на винтове MB1. Ако е необходимо, предварително завийте допълнителни дистанционни елементи SF-1.
- Ако има такива, завийте 2.5-инчовите дискове (напр. SSD) или 3.5-инчовите (HDD), като използвате винтове MB1 (за 2.5-инчови) или HD1 (за 3.5-инчови HDD). Може да получите достъп до клетката за HDD и тавата за SSD от страната на сервисния отсек (под металния страничен панел на корпуса).
- Свържете конекторите на предния панел (включително POWER, RESET), USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 и HD Audio портове към съответните слотове на дънната платка съгласно ръководството за употреба на дънната платка.
- Свържете проводниците на разпределителя на вентилатора на шасито към конекторите FAN и ARGB (3-пина, 5 V) на дънната платка. Скоростта на вентилатора може да се контролира от UEFI на дънната платка или от включеното в комплекта приложение за Windows. Осветлението ARGB може да се персонализира с помощта на приложението на дънната платка, което управлява синхронизирането на светлинните ефекти на всички свързани LED устройства.
- Завинтете захранването ATX с помощта на винтове PS1, свържете проводниците му съгласно инструкциите на захранването и дънната платка.
- Ако има такива, инсталирайте видеокартата, свържете захранващите кабели към нея (ако този модел го изисква).

Забележка: Ако трябва да смените предните вентилатори или да инсталирате система за течено охлаждане (напр. AIO LC), сваляте предния панел, като издърпате по-силно долната част.

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Csavarja le és távolítsa el mindkét oldalsó panelt.
- Csavarozza be az alaplapot az MB1 csavarok segítségével. Ha szükséges, előzetesen csavarozzon be további 1 távtartókat.
- Ha van, csavarozza be a 2.5"-os (pl. SSD) vagy 3.5"-os (HDD) meghajtókat az MB1 (2.5"-os) vagy HD1 (3.5"-os HDD) csavarok segítségével. A HDD-ketrezhez és az SSD-tálcához a szervizrekesz oldaláról (a ház fém oldallapja alatt) férhet hozzá.
- Csatlakoztassa az előlapi csatlakozókat (beleértve a POWER, RESET), az USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 és HD Audio portokat a megfelelő alaplapi foglalatokhoz az alaplap kábelkönyvének megfelelően.
- Csatlakoztassa az alvázventilátor elosztó vezetékeit az alaplap FAN és ARGB (3-tűs, 5 V-os) csatlakozóihoz. A ventilátor fordulatszámát az alaplap UEFI vagy a mellékelt Windows alkalmazásból vezérelheti. Az ARGB világítás testre szabható az alaplapi alkalmazással, amely kezeli az összes csatlakoztatott LED-eszköz világítási effektusainak szinkronizálását.
- Csavarozza be az ATX tápegységet a PS1 csavarok segítségével, csatlakoztassa a vezetékeit a tápegység és az alaplap utasításai szerint.
- Ha van, szerelje be a grafikus kártyát, csatlakoztassa hozzá a tápkábeleket (ha ez a modell megköveteli).

Megjegyzés: Ha ki kell cserélni az előlso ventilátorokat vagy folyadékhűtéses rendszert (pl. AIO LC) kell telepíteni, vegye le az előlapot az alsó része erősebb meghúzásával.

RS - УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

- Одврните и уклоните обе бочне плоче.
- Заврните матичну плочу помоћу МБ1 шрафова. Ако је потребно, претходно зашрафите додатне СФ-1 одстојнике.
- Ако постоје, зашрафите 2.5" диск јединице (напр. ССД) или 3.5" (ХДД) помоћу МБ1 (за 2.5") или ХД1 (за 3.5" ХДД) шрафове. Кавезу за ХДД и ССД лежишту можете приступити са стране сервисног лежишта (испод металне бочне плоче кућишта).
- Повежите конекторе предње плоче (укључујући ПОВЕР, РЕСЕТ), УСБ 3.0 и ХД Аудио портове на одговарајуће слотове на матичној плочи у складу са упутством за матичну плочу.
- Повежите жице дистрибутера вентилатора кућишта на ФАН и АРГБ (3-пински, 5 В) конекторе на матичној плочи. Брзина вентилатора се може контролисати преко УЕФИ матичне плоче или приложене Виндовс апликације. АРГБ осветљење се може прилагодити коришћењем апликације матичне плоче, која управља синхронизацијом светлосних ефеката свих повезаних ЛЕД уређаја.

- Зашрафите АТКС напajање помоћу ПС1 шрафова, повежите његове жице према упутствима за напajање и матичне плоче.
- Ако постоји, инсталирајте графичку картицу, повежите каблове за напajање на њу (ако овај модел захтева)."

Белешка: Ако треба да замените предње вентилаторе или да инсталирате систем за течно хлађење (нпр. АИО ЛЦ), укложите предњу плочу тако што ћете јаче повући доњи део.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Отвинтите и снимите обе боковне панели.
- Прикрутите материнскую плату, используя винты МВ1. При необходимости предварительно вкрутите дополнительные распорки SF-1.
- Если есть, прикрутите 2.5" накопители (например, SSD) или 3.5" (HDD) с помощью винтов МВ1 (для 2.5") или HD1 (для 3.5" HDD). Доступ к обоим HDD и лотку SSD возможен со стороны сервисного отсека (под металлической боковой панелью корпуса).
- Подключите разъемы на передней панели (включая POWER, RESET), порты USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 и HD Audio к соответствующим разъемам материнской платы согласно руководству к материнской плате.
- Подключите провода распределителя вентиляторов корпуса к разъемам FAN и ARGB (3-контактный, 5 В) на материнской плате. Скорость вращения вентилятора можно контролировать через UEFI материнской платы или с помощью прилагаемого приложения для Windows. Подсветка ARGB может быть настроена с помощью приложения для материнской платы, которое управляет синхронизацией световых эффектов всех подключенных светодиодных устройств.
- Прикрутите блок питания ATX винтами PS1, подключите его провода в соответствии с инструкциями блока питания и материнской платы.
- Если есть, установите видеокарту, подключите к ней кабели питания (если это требуется в данной модели).

Примечание: Если Вам необходимо заменить передние вентиляторы или установить систему жидкостного охлаждения (например, АИО LC), снимите переднюю панель, потянув сильнее за нижнюю часть.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε και τα δύο πλευρικά πάνελ.
- Βιδώστε τη μητρική πλακέτα χρησιμοποιώντας τις βίδες MB1. Εάν είναι απαραίτητο, βιδώστε προηγούμενες επιπλέον αποστάτες SF-1.
- Εάν υπάρχουν, βιδώστε τις μονάδες δίσκων 2.5" (π.χ. SSD) ή 3.5" (HDD) χρησιμοποιώντας βίδες MB1 (για 2.5") ή HD1 (για 3.5" HDD). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κλoυβί HDD και το δίσκο SSD από την πλευρά της θύριδας σέρβις (κάτω από το μεταλλικό πλαίσιο πάνελ του περιβλήματος).
- Συνδέστε τις υποδοχές της πρόσφυγς (συμπεριλαμβανομένων των POWER, RESET), τις θύρες USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 και HD Audio στις αντίστοιχες υποδοχές της μητρικής κάρτας σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της μητρικής κάρτας.
- Συνδέστε τα καλώδια διανομής του ανεμιστήρα πλαίσιο στις υποδοχές FAN και ARGB (3 ακίδων, 5 V) στη μητρική πλακέτα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ελεγχθεί από το UEFI της μητρικής κάρτας ή από τη συνοδευόμενη εφαρμογή των Windows. Ο φωτισμός ARGB μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της μητρικής πλακέτας, η οποία διαχειρίζεται το συγχρονισμό των εφέ φωτισμού όλων των συνδεδεμένων συσκευών LED.
- Βιδώστε το τροφοδοτικό ATX με βίδες PS1, συνδέστε τα καλώδια του σύμφωνα με τις οδηγίες του τροφοδοτικού και της μητρικής κάρτας.
- Εάν υπάρχει, εγκαταστήστε την κάρτα γραφικών, συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας σε αυτήν (εάν το συγκεκριμένο μοντέλο το απαιτεί)."

Σημείωση: Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τους μπροστινούς ανεμιστήρες ή να εγκαταστήσετε ένα σύστημα υγρής ψύξης (π.χ. ΑΙΟ LC), αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ τραβώντας πιο δυνατά το κάτω μέρος.

REGULATORY

EN

CE Declaration of Conformity - Hereby, IMPAKT S.A. declares that the equipment type NPC-2172, NPC-2173 is in compliance with Directives 2014/30/UE and 2011/65/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.impact.com.pl.

The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

UKCA The safe product, conforming to the UKCA requirements.

SAFETY INFORMATION

- Use as intended. Improper usage may damage the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty

FR

CE Déclaration UE de conformité - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NPC-2172, NPC-2173 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.impact.com.pl dans l'onglet du produit.

Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.

SÉCURITÉ

- Utiliser comme prévu. Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annule la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.

GÉNÉRALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeur de 2 ans.

ES

CE Declaración UE de conformidad - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NPC-2172, NPC-2173 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/30/UE i 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.impact.com.pl, en la pestaña del producto.

El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

SEGURIDAD

- Utilizar conforme a su destino. Un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.

- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante.

PT



Declaração de Conformidade CE - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NPC-2172, NPC-2173 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.impact.com.pl no separador do produto.



A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

SEGURANÇA

- Utilizar conforme sua destinação. Utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoeirado.

GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantia do produtor.

DE



EU-Konformitätserklärung - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NPC-2172, NPC-2173 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/UE entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.impact.com.pl in der Registerkarte Produkte.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung aller Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

SICHERHEITSMITTEILUNG

- Bestimmungsgemäß verwenden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller.

SE



EU-försäkran om överensstämmelse - Härmad förklarar IMPAKT S.A. att NPC-2172, NPC-2173 -enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.impact.com.pl på produktförelämn.



WEEE-symbolen (överskorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuellt förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av

sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål. Felaktig användning kan skada enheten.
- Öbehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU:s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standard.
- 2 års tillverkargaranti.

IT



Dichiarazione di conformità UE - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NPC-2172, NPC-2173 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/UE e 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.impact.com.pl nella scheda del prodotto.



L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbrattato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o l'autorità locale.

SICUREZZA

- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista. L'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La caduta o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con la norma europea RoHS.
- 2 anni di garanzia del produttore.

PL



Deklaracja zgodności UE - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NPC-2172, NPC-2173 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.impact.com.pl w zakładce produkty.



Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylonym.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta



Prohlášení EU o shodě - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NPC-2172, NPC-2173 je v souladu se směrnicemi: 2014/30/EU a 2011/65/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.impact.com.pl v záložce při produktu.

Použití symbolu WEEE (škrtnutý kůš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Třídní sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, z kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

BEZPEČNOST

- Používejte podle určení. Nesprávné používání může vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.

OBECE

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta.



Vyhlasenie o zhode EU - IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NPC-2172, NPC-2173 je v súlade so smernicami: 2014/30/EU a 2011/65/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na internetovej stránke www.impact.com.pl v záložke pri produkte.

Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takého výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých bol tento zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

BEZPEČNOST

- Použíajte podľa určenia. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silnom magnetickom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požiadavky EU.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta.



EC Declarația pentru conformitate - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NPC-2172, NPC-2173 este în conformitate cu Directivă: 2014/30/UE și 2011/65/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.impact.com.pl în pagina produsului.

Utilizarea simbolului WEEE (pubea tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.

SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

- Folosiți produsul în conformitate cu destinația acestuia. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate deteriora produsul.
- Dacă scăpați sau loviți dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgâriat sau poate cauza o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau prafoase.

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu răspundere limitată.



EC Декларация за съответствие - С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжение тип NPC-2172, NPC-2173 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕУ и 2011/65/ЕУ. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impact.com.pl.

Символът на WEEE (зачертан с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците избягват на последните, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправомерно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Да се използва съгласно с предназначението. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизирани ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удяне на устройството може да доведе до повреда, надрасване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или застрашена среда.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя.



EU-megfelelősi nyilatkozat - Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NPC-2172, NPC-2173 készülék megfelel a 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelési nyilatkozat a www.impact.com.pl oldalon a termék fel alatt található.

A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elvett eszközöket megfelelő ártalmatlanításra által elkerülhető az emberi egészségre és a környezetre a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi az anyagok és az alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot.

BIZTONSÁG

- Rendeltetésszerűen használandó. A nem megfelelő használat károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék lejtése vagy útése károsodásához, megkarcoláshoz vagy más módon meghibásodásához vezethet.
- A készüléket nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, valamint a nedves vagy a poros környezetben.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- 2 év gyártói garancia.



EC Deklaracija o usaglasenosti EU - IMPAKT S.A. izjavlja da uređaj NPC-2172, NPC-2173 je u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim prikladnim odlucima direktive 2014/30/EU i 2011/65/EU. Čitava deklaracija usaglasenosti CE nalazi se na vebsajtiranju www.impact.com.pl u sekciji proizvoda.

Upotreba simbola WEEE (precrtna kanta) oznacuje da prema ovom proizvodu nemoguće se ophoditi kao prema kućnim otpadima. Ispravna upotreba i iskorisćen uređaja moguće je izbegavanje opasnosti za zdravlje ljudi i životne sredine, koji mogu se objasniti zbog moguće prisutnosti opasnih supstanci, mešavina ili dela uređaja, čak i neispravnog skladištenja i recikliranja takvih uređaja. Selektivno skladištenje uređaja čak i recikliranje materijala i dela od kojih je bio napravljen uređaj. Za detaljne informacije u okviru recikliranja ovog proizvoda mora da se kontaktira maloprodaju u kojoj kupili ste proizvod, ili sa organom lokalnoj vlasti.

БЕЗБЕДНОСТ

- Користите према намени. Неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Ипсушање или ударење уређаја може га оштетити, огребати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или праšавом окружењу.

ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом RoHS.
- 2 године гаранције произвођача.

RU



Декларација саопштења ЕС -Таким образом, ИМПАКТ S.A. заявляет, что устройство NPC-2172, NPC-2173 соответствует директиве 2014/30/UE и 2011/65/UE. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен во вкладке продукта на сайте www.impakt.com.pl.

БЕЗОПАСНОСТ

- Использовать по назначению. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- 2 года ограниченной гарантии производителя

GR



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ - Με την παρούσα, η εταιρεία ΙΜΠΑΚΤ S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NPC-2172, NPC-2173 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.impakt.com.pl στην καρτέλα προϊόντος.



Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- На χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η αποσυναρμολόγηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πτώση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΑ

- Ασφαλές προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή.