

19-Zoll Wandgehäuse Basic Plus

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Die Wandgehäuse der ROLINE Basic Plus Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Diese Serie stellt eine ideale Balance zwischen der ROLINE PRO- und der ROLINE Basic-Serie dar.

Eigenschaften:

- Traglast: 80 kg
- Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
- Seitenteile sind mit einem Schnellverschluss versehen und abnehmbar
- Dach mit Ausstanzung für Lüftermodule
- Kabelzuführung an Dach und Boden möglich
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder Tiefschwarz, RAL 9005
- IP Schutzklasse: IP20
- Lieferung: montiert

19-Zoll Wandgehäuse Basic Plus



Datenblatt

Die ROLINE Basic Plus Serie bietet eine vielseitige Auswahl an Wandgehäusen in verschiedenen Höheneinheiten von 4 HE bis 18 HE sowie in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005).

Herst.-Art.-Nr.	Höhe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe / RAL
26.21.0122	4 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0282	4 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0128	4 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0288	4 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0123	6 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0283	6 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0129	6 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0289	6 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0124	9 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0284	9 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0130	9 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0290	9 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0125	12 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0285	12 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0131	12 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0291	12 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0126	15 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0286	15 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0132	15 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0292	15 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0127	18 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0287	18 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0133	18 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0293	18 HE	600	600	schwarz / RAL 9005

19-Zoll Wandgehäuse Basic Plus

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Fronttür aus gehärtetem Glas



Rückwand mit Ausstanzungen



Abnehmbare Seitenwände (Schnellverschluss)



Integrierter Schliesszylinder



Bodenblech mit Ausstanzung



Dach mit Ausstanzungen für Belüftung