

# PRODUKTARK

Informationen i dette produktdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede Forordning (EU) Nr. 65/2014 om supplerende af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug.

|    |                                                                                                        |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A  | Leverandørnavn                                                                                         | Gram                    |
| B1 | Modelidentifikation                                                                                    | EK 4510-91 X            |
| B2 |                                                                                                        | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| B3 |                                                                                                        | 57330                   |
| C  | Energieffektivitetsindeks (EEI ovnrum)                                                                 | 95,1                    |
| D  | Energieffektivitetsklasse                                                                              | A                       |
| E  | Energiforbrug pr. Cyklus (EC electric cavity)<br>traditionel tilstand [kWh]<br>varmluftstilstand [kWh] | 0,99<br>0,78            |
| E1 |                                                                                                        |                         |
| E2 |                                                                                                        |                         |
| F  | Antal ovnrum                                                                                           | 1                       |
| G  | Varmekilde (elektricitet eller gas)                                                                    | V / O                   |
| H  | Rumfang af ovnrum [l]                                                                                  | 65                      |

For at konstatere overholdelse af kravene til miljøvenligt design er følgende standarder for målemetoder og beregninger anvendt:

EN 60350-1

EN 60350-2

# PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommisionens forordning (EU) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

## Ovne til husholdningsbrug

|    |                                                                                                                                                                                                        |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                        | EK 4510-91 X            |
| I2 | Modelidentifikation                                                                                                                                                                                    | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| I3 |                                                                                                                                                                                                        | 57330                   |
| J  | Ovnstype (elektricitet eller gas)                                                                                                                                                                      | V / O                   |
| K  | Apparatets vægt [kg]                                                                                                                                                                                   | 39,0                    |
| L  | Antal ovnrum                                                                                                                                                                                           | 1                       |
| M  | Varmekilde for hvert ovnrum (elektricitet eller gas)                                                                                                                                                   | V / O                   |
| N  | Rumfang af hvert ovnrum V [l]                                                                                                                                                                          | 65                      |
| O  | Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endeligt elenergiforbrug) EC electric cavity [kWh/cyklus] | 0,99                    |
| P  | Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum (endeligt elenergiforbrug) EC electric cavity [kWh/cyklus]    | 0,78                    |
| Q  | Energieffektivitetsindeks for hvert ovnrum EEI ovnrum                                                                                                                                                  | 95,1                    |

# PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

## Elkogeplader til husholdningsbrug

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| R1 | Modelidentifikation                                                                                                                                                                                                               | EK 4510-91 X            |                 |
| R2 |                                                                                                                                                                                                                                   | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |                 |
| R3 |                                                                                                                                                                                                                                   | 57330                   |                 |
| S  | Type af kogeplade (Elkogeplader / Gaskogeplader / Gaskogeplader-Elkogeplader)                                                                                                                                                     | V / O / O               |                 |
| T  | Antal kogezone                                                                                                                                                                                                                    | 4                       |                 |
| U  | Opvarmningsteknik (induktionskogezone eller -områder, strålingskogezone, massekogeplader)                                                                                                                                         | O / V / O               |                 |
| V1 | Diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm [Ø cm] / Længde og bredde på anvendeligt overfladeareal pr. Elopvarmet kogezone eller -område, afrundet til nærmeste 5 mm (L x W [cm]) | FL                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V2 |                                                                                                                                                                                                                                   | RL                      | Ø 14,5          |
| V3 |                                                                                                                                                                                                                                   | RR                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V4 |                                                                                                                                                                                                                                   | FR                      | Ø 14,5          |
| W1 | Energiforbrug pr. kogezone beregnet pr. kg, EC elkogning [Wh/kg]                                                                                                                                                                  | FL                      | 193,5           |
| W2 |                                                                                                                                                                                                                                   | RL                      | 193,5           |
| W3 |                                                                                                                                                                                                                                   | RR                      | 193,5           |
| W4 |                                                                                                                                                                                                                                   | FR                      | 193,5           |
| X  | Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg EC elkogeplade [Wh/kg]                                                                                                                                                                  | 193,5                   |                 |

# PRODUKTINFORMASJON

Produktinformasjonen er i samsvar med EU komminsjonens regulering 65/2014 som et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk.

|    |                                                                                         |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A  | Leverandørrens navn                                                                     | Gram                    |
| B1 | Modellidentifikasjon                                                                    | EK 4510-91 X            |
| B2 |                                                                                         | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| B3 |                                                                                         | 57330                   |
| C  | Energieffektivitetsindeks (EEI-rom)                                                     | 95,1                    |
| D  | Energiklasse                                                                            | A                       |
| E  | Energiforbruk pr. syklus (EC electric cavity)<br>normal modus [kWh]<br>viftemodus [kWh] |                         |
| E1 |                                                                                         | 0,99                    |
| E2 |                                                                                         | 0,78                    |
| F  | Antall rom                                                                              | 1                       |
| G  | Varmekilde (strøm eller gass)                                                           | V / O                   |
| H  | Romvolum [l]                                                                            | 65                      |

**For å fastsette forenlighet med miljøvennlige designkrav, ble det brukt målemetoder og kalkulasjoner fra følgende standarder:**

EN 60350-1

EN 60350-2

# PRODUKTINFORMASJON

Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 66/2014 som et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk.

Ovner til husholdningsbruk

|    |                                                                                                                                                                                                       |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                       | EK 4510-91 X            |
| I2 | Modellidentifikasjon                                                                                                                                                                                  | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| I3 |                                                                                                                                                                                                       | 57330                   |
| J  | Ovnstype (strøm eller gass)                                                                                                                                                                           | V / O                   |
| K  | Produktvekt [kg]                                                                                                                                                                                      | 39,0                    |
| L  | Antall rom                                                                                                                                                                                            | 1                       |
| M  | Energikilde for hvert rom (strøm eller gass)                                                                                                                                                          | V / O                   |
| N  | Volum for hvert rom V [l]                                                                                                                                                                             | 65                      |
| O  | Strømforbruk som er nødvendig for å varme opp en standardladning i rommet i en elektrisk ovn under en enkelt fase ved normal bruk for hvert rom (totalt strømforbruk) EC electric cavity [kWh/syklus] | 0,99                    |
| P  | Strømforbruk som er nødvendig for å varme opp en standardladning i rommet i en varmluftsovn under en enkelt fase ved normal bruk for hvert rom (totalt strømforbruk) EC electric cavity [kWh/syklus]  | 0,78                    |
| Q  | Strømeffektivitetsindeks EEL-rom for hvert rom                                                                                                                                                        | 95,1                    |

# PRODUKTINFORMASJON

Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 66/2014 som et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk.

## Elektriske koketopper til husholdningsbruk

|    |                                                                                                                                                                                                       |                         |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| R1 | Modellidentifikasjon                                                                                                                                                                                  | EK 4510-91 X            |                 |
| R2 |                                                                                                                                                                                                       | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |                 |
| R3 |                                                                                                                                                                                                       | 57330                   |                 |
| S  | Koketopptype (Elektriske / Gasskoketopper / Gass-Elektriske)                                                                                                                                          |                         | V / O / O       |
| T  | Antall kokesoner                                                                                                                                                                                      |                         | 4               |
| U  | Oppvarmningsmåtte (induksjonskokesoner eller oppvarmningsområder, strålende oppvarmingssoner, solide kokeplater).                                                                                     |                         | O / V / O       |
| V1 | Brukbar overflatediameter for elektrisk kokesone avrundet til 5 cm [Ø cm]. Lengde og bredde på overflateareal per elektrisk oppvarmet kokesone eller område, avrundet til nærmeste 5 mm (L x B [cm]). | FL                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V2 |                                                                                                                                                                                                       | RL                      | Ø 14,5          |
| V3 |                                                                                                                                                                                                       | RR                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V4 |                                                                                                                                                                                                       | FR                      | Ø 14,5          |
| W1 | Strømforbruk for hver kokesone pr. kg, EC-elektrisk koking [Wh/kg]                                                                                                                                    | FL                      | 193,5           |
| W2 |                                                                                                                                                                                                       | RL                      | 193,5           |
| W3 |                                                                                                                                                                                                       | RR                      | 193,5           |
| W4 |                                                                                                                                                                                                       | FR                      | 193,5           |
| X  | Koketoppens strømforbruk pr. kg EC-elektrisk koketopp [Wh/kg]                                                                                                                                         |                         | 193,5           |

# TUOTELOMAKE

Tuotetietolomakkeen tietojen antamisessa noudatetaan komission delegoitua asetusta (EU) 65/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta

|    |                                                                                                              |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A  | Tavarantoimittajan nimi                                                                                      | Gram                    |
| B1 | Mallitunniste                                                                                                | EK 4510-91 X            |
| B2 |                                                                                                              | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| B3 |                                                                                                              | 57330                   |
| C  | Energiatehokkuusindeksi (EEI cavity)                                                                         | 95,1                    |
| D  | Energiatehokkuusluokka                                                                                       | A                       |
| E  | Energiankulutus jaksoa kohti (EC electric cavity)<br>ylä-/alalämpötoiminto [kWh]<br>kiertoilmatoiminto [kWh] |                         |
| E1 |                                                                                                              | 0,99                    |
| E2 |                                                                                                              | 0,78                    |
| F  | Pesien lukumäärä                                                                                             | 1                       |
| G  | Lämmönlähde (sähkö tai kaasu)                                                                                | V / O                   |
| H  | Pesän tilavuus [l]                                                                                           | 65                      |

**Yhdenmukaisuus ekosuunnitteluvaatimusten kanssa määritettiin käyttämällä seuraavien standardien mittausmenetelmiä ja laskelmia:**

EN 60350-1

EN 60350-2

# TUOTETIEDOT

Tuotetietojen antamisessa noudatetaan komission asetusta 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

## Kotitalouksien uunit

|    |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                                             | EK 4510-91 X             |
| I2 | Mallitunniste                                                                                                                                                                                                               | 508CE3.315eEHDpsGJJQ(Xv) |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                             | 57330                    |
| J  | Uunin tyyppi (sähkö tai kaasu)                                                                                                                                                                                              | V / O                    |
| K  | Laitteen massa [kg]                                                                                                                                                                                                         | 39,0                     |
| L  | Pesien lukumäärä                                                                                                                                                                                                            | 1                        |
| M  | Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)                                                                                                                                                                                  | V / O                    |
| N  | Kunkin pesän käyttötilavuus V [l]                                                                                                                                                                                           | 65                       |
| O  | Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso] | 0,99                     |
| P  | Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso]            | 0,78                     |
| Q  | Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi EEI cavity                                                                                                                                                                             | 95,1                     |

# TUOTETIEDOT

Tuotetietojen antamisessa noudatetaan komission asetusta 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

## Kotitalouksien keittotasot

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| R1 | Mallitunniste                                                                                                                                                                                                                                                   | EK 4510-91 X            |                 |
| R2 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |                 |
| R3 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57330                   |                 |
| S  | Keittotason tyyppi (sähköä / kaasu / kaasu - sähköä)                                                                                                                                                                                                            |                         | V / O / O       |
| T  | Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä                                                                                                                                                                                                                   |                         | 4               |
| U  | Lämmitystekniikka (induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt)                                                                                                                                                        |                         | O / V / O       |
| V1 | Kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin [Ø cm] / Kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin (L x W [cm]) | FL                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V2 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | RL                      | Ø 14,5          |
| V3 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | RR                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V4 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR                      | Ø 14,5          |
| W1 | Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric cooking [Wh/kg]                                                                                                                                                     | FL                      | 193,5           |
| W2 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | RL                      | 193,5           |
| W3 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | RR                      | 193,5           |
| W4 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR                      | 193,5           |
| X  | Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric hob [Wh/kg]                                                                                                                                                                                 |                         | 193,5           |

# PRODUKTBLAD

Informationen i produktbladet är sammanställd i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk.

|    |                                                                                                      |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A  | Företagets namn                                                                                      | Gram                    |
| B1 | Modell-idnummer                                                                                      | EK 4510-91 X            |
| B2 |                                                                                                      | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| B3 |                                                                                                      | 57330                   |
| C  | Energieffektivitetsindex (EEI kavitét)                                                               | 95,1                    |
| D  | Energieffektivitetsklass                                                                             | A                       |
| E  | Energiförbrukning per cykel (EC electric cavity)<br>konventionellt läge [kWh]<br>varmluftsläge [kWh] |                         |
| E1 |                                                                                                      | 0,99                    |
| E2 |                                                                                                      | 0,78                    |
| F  | Antal kaviteter                                                                                      | 1                       |
| G  | Värmekälla (el eller gas)                                                                            | V / O                   |
| H  | Kavitetsens volym [l]                                                                                | 65                      |

**Beräknings- och mätmetoder enligt följande standarder användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven som avser ekodesign:**

EN 60350-1

EN 60350-2

# PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC vad gäller ekodesign av ugnar, spisar och köksfläktar för hushållsbruk.

## Hushållsugnar

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                                                   | EK 4510-91 X            |
| I2 | Modell-idnummer                                                                                                                                                                                                                   | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                                   | 57330                   |
| J  | Ugnstyp (el eller gas)                                                                                                                                                                                                            | V / O                   |
| K  | Produktens vikt [kg]                                                                                                                                                                                                              | 39,0                    |
| L  | Antal kaviteter                                                                                                                                                                                                                   | 1                       |
| M  | Värmekälla för varje kavitet (el eller gas)                                                                                                                                                                                       | V / O                   |
| N  | Volym för varje kavitet V [l]                                                                                                                                                                                                     | 65                      |
| O  | Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel i konventionellt läge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel]. | 0,99                    |
| P  | Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsbruk under en cykel i varmluftsläge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel].      | 0,78                    |
| Q  | Energieffektivitetsindex EEI kavitet för varje kavitet                                                                                                                                                                            | 95,1                    |

# PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC vad gäller ekodesign av ugnar, spisar och köksfläktar för hushållsbruk.

## Elektrisk håll för hushållsbruk

|    |                                                                                                                                                                                                     |    |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| R1 | Modell-idnummer                                                                                                                                                                                     |    | EK 4510-91 X            |
| R2 |                                                                                                                                                                                                     |    | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| R3 |                                                                                                                                                                                                     |    | 57330                   |
| S  | Hålltyp (Elektrisk håll / Gashåll / Gashåll-Elektrisk)                                                                                                                                              |    | V / O / O               |
| T  | Antal kokzoner                                                                                                                                                                                      |    | 4                       |
| U  | Värmeteknik (induktionskokzoner eller värmepannor, strålningsvärmepannor, gjutjärnshållar)                                                                                                          |    | O / V / O               |
| V1 | Användbar ytdiameter för elektriska kokzoner avrundat till närmaste 5 mm [Ø cm] / Längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm. (L x W [cm]) | FL | Ø 18,0 / Ø 12,0         |
| V2 |                                                                                                                                                                                                     | RL | Ø 14,5                  |
| V3 |                                                                                                                                                                                                     | RR | Ø 18,0 / Ø 12,0         |
| V4 |                                                                                                                                                                                                     | FR | Ø 14,5                  |
| W1 | Energiförbrukning för varje elektrisk kokzon per kg, EC elektrisk matlagning [Wh/kg]                                                                                                                | FL | 193,5                   |
| W2 |                                                                                                                                                                                                     | RL | 193,5                   |
| W3 |                                                                                                                                                                                                     | RR | 193,5                   |
| W4 |                                                                                                                                                                                                     | FR | 193,5                   |
| X  | Hållens energiförbrukning per kg EC elektrisk håll [Wh/kg]                                                                                                                                          |    | 193,5                   |

## PRODUCT FICHE

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

|    |                                                                                                       |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A  | Supplier name                                                                                         | Gram                    |
| B1 | Model identifier                                                                                      | EK 4510-91 X            |
| B2 |                                                                                                       | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| B3 |                                                                                                       | 57330                   |
| C  | Energy efficiency index (EEI cavity)                                                                  | 95,1                    |
| D  | Energy efficiency class                                                                               | A                       |
| E  | Energy consumption per cycle (EC electric cavity)<br>conventional mode [kWh]<br>fan-forced mode [kWh] | 0,99<br>0,78            |
| E1 |                                                                                                       |                         |
| E2 |                                                                                                       |                         |
| F  | Number of cavities                                                                                    | 1                       |
| G  | Heat source (electricity or gas)                                                                      | V / O                   |
| H  | Cavity volume [l]                                                                                     | 65                      |

**In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:**

EN 60350-1

EN 60350-2

## PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

### Household ovens

|    |                                                                                                                                                                                                              |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I1 | Model identifier                                                                                                                                                                                             | EK 4510-91 X            |
| I2 |                                                                                                                                                                                                              | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |
| I3 |                                                                                                                                                                                                              | 57330                   |
| J  | Oven type (electricity or gas)                                                                                                                                                                               | V / O                   |
| K  | Appliance weight [kg]                                                                                                                                                                                        | 39,0                    |
| L  | Number of cavities                                                                                                                                                                                           | 1                       |
| M  | Source of heat for each cavity (electricity or gas)                                                                                                                                                          | V / O                   |
| N  | Volume of each cavity V [l]                                                                                                                                                                                  | 65                      |
| O  | Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle] | 0,99                    |
| P  | Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]   | 0,78                    |
| Q  | Energy efficiency index EEI cavity for each cavity                                                                                                                                                           | 95,1                    |

# PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

## Household electric hobs

|    |                                                                                                                                                                                                       |                         |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| R1 | Model identifier                                                                                                                                                                                      | EK 4510-91 X            |                 |
| R2 |                                                                                                                                                                                                       | 508CE3.315eEHDpsGJQ(Xv) |                 |
| R3 |                                                                                                                                                                                                       | 57330                   |                 |
| S  | Hob type (electric / gas / gas-electric)                                                                                                                                                              |                         | V / O / O       |
| T  | Number of cooking zones                                                                                                                                                                               |                         | 4               |
| U  | Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)                                                                                                       |                         | O / V / O       |
| V1 | Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (L x W [cm]) | FL                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V2 |                                                                                                                                                                                                       | RL                      | Ø 14,5          |
| V3 |                                                                                                                                                                                                       | RR                      | Ø 18,0 / Ø 12,0 |
| V4 |                                                                                                                                                                                                       | FR                      | Ø 14,5          |
| W1 | Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]                                                                                                                          | FL                      | 193,5           |
| W2 |                                                                                                                                                                                                       | RL                      | 193,5           |
| W3 |                                                                                                                                                                                                       | RR                      | 193,5           |
| W4 |                                                                                                                                                                                                       | FR                      | 193,5           |
| X  | Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]                                                                                                                                          |                         | 193,5           |

