



Product page

Color	Commercial designation
 Anthracite	R-5Y/50 Series impresja module
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577461997
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.065
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Product page

Color	Commercial designation
 Ecru	R-5Y/27 Series impresja module
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577438036
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.065
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Product page

Color		Commercial designation	
			
Silver		R-5Y/18	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577440053	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.065	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Product page

Color	Commercial designation		
	Titanium	R-5Y/23	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577439347	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.065	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Product page

Color		Commercial designation	
			
Metalic gold		R-5Y/28	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577440602	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.065	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Product page

Color		Commercial designation	
			
White		R-5Y/00	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577437855	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.065	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	