



Product page

Color		Commercial designation	
	Metalic gold	PNP-2Y/28	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5907577441821	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0775	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	Silver	PNP-2Y/18	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5907577441807	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0775	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	Titanium	PNP-2Y/23	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5907577441814	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0775	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	White	PNP-2Y/00	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5907577441784	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0775	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	Anthracite	PNP-2Y/50	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5907577470258	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0775	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	Ecru	PNP-2Y/27	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		155	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5907577441791	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0775	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	