



Product page

Color		Commercial designation	
	Grey glass	R-3YGC/41/25	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Naturalne szkło/tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		234	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478193	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.134	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		285	



Product page

Color		Commercial designation	
	Lime glass	R-3YGC/60/00	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Naturalne szkło/tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		234	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478209	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.134	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		285	



Product page

Color		Commercial designation	
	Plum glass	R-3YGC/61/25	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Naturalne szkło/tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		234	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478216	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.134	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		285	



Product page

Color		Commercial designation	
	White glass	R-3YGC/31/00	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Naturalne szkło/tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		234	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478179	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.134	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		285	



Product page

Color		Commercial designation	
	Black glass	R-3YGC/32/25	Series impresja
			module
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Naturalne szkło/tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		234	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478186	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.134	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		285	