



**BLACK+
DECKER**



**BLACK+
DECKER**

BX PW2700₀₁₈

1 SOFT
CLEANING



2 MEDIUM
CLEANING

3 FAST
CLEANING



OFF

SINGLE
POWER UNIT

DOUBLE
POWER UNIT

GENERAL CATALOGUE

HIGH PRESSURE WASHERS
WATER PUMPS
WET & DRY VACUUMS

www.blackanddecker.com



BLACK+DECKER™ has a heritage of over 100 years designing innovative products that make DIY quicker and easier. The new collection of high pressure washers, water pumps and vacuum cleaners have been designed to allow you to tackle all home and garden tasks, and achieve high-quality results. **BLACK+DECKER™** offers effective solutions for every DIY task, whether simple, everyday tasks or challenging DIY projects. What's more, a full range of accessories are available which are designed to solve everyday problems and make life easier.

BLACK+DECKER™ vanta un'esperienza centenaria nel progettare prodotti innovativi che rendono semplici e rapide le tue attività di bricolage. Le nuove collezioni di idropulitrici ad alta pressione, di pompe ad acqua e di aspiratori sono state progettate per prendersi cura della tua casa e del giardino in ogni situazione, in modo semplice e professionale. **BLACK+DECKER™** ha la soluzione efficace per ogni lavoro domestico, dal più semplice al più faticoso. In più, la nuova collezione di prodotti **BLACK+DECKER™** sono equipaggiati con una completa gamma di accessori pensati per risolvere i problemi quotidiani e rendere la vita più facile.

BLACK+ DECKER

BX PW2500DTS

1

SOFT
CLEANING



2

II

FAST
CLEANING



OFF

0

SINGLE
POWER UNIT

DOUBLE
POWER UNIT



GENERAL INDEX

HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE

MODELS / MODELLI	11
ACCESSORIES / ACCESSORI	23
LOGISTIC / LOGISTICA	69



WATER PUMPS POMPE AD ACQUA

MODELS / MODELLI	35
ACCESSORIES / ACCESSORI	43
LOGISTIC / LOGISTICA	70



WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

MODELS / MODELLI	51
ACCESSORIES / ACCESSORI	63
LOGISTIC / LOGISTICA	70



HIGH PRESSURE WASHERS

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE





**BLACK+
DECKER**

BLACK+DECKER™ high pressure washers are ideal for cleaning your garden. Whatever the situation, you can achieve a deep clean and professional-looking result, with the least effort. The diverse collections of accessories are designed to meet all your possible DIY needs, whilst simplifying your work and reducing time and effort.

Le idropultrici ad alta pressione **BLACK+DECKER™** sono lo strumento perfetto per la pulizia del tuo giardino. Qualsiasi sia la situazione, **BLACK+DECKER™** ha la soluzione perfetta da offrirti per ottenere una pulizia profonda e professionale, aiutandoti ad ottenere un risultato eccellente con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori è pensata per rispondere a tutte le esigenze, semplificando il lavoro e riducendo tempi e fatica.



HIGH PRESSURE WASHERS/ IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE

BXPW1300E	11
BXPW1400E - PE	12
BXPW1500E - PE	13
BXPW1600E - PE	14
BXPW1700E - PE	15
BXPW1800E - PE	16
BXPW2000E - PE	18
BXPW2200E - PE	19
BXPW2500DTS	21



ACCESSORIES, LOGISTICS/ ACCESSORI, LOGISTICA

CLEANING BRUSH / SPAZZOLA AD ALTA PRESSIONE	23
ACCESSORIES / ACCESSORI	25
WATER SUCTION KIT / KIT DI ASPIRAZIONE ACQUA	28
PATIO CLEANER / LAVAPAVIMENTI	29
LOGISTICS / LOGISTICA	69





BXPW1300E



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Highly mobile and compact design
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Design compatto e leggero
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1300E	EAN code Codice EAN	8016287141079
	AR code Codice AR	14107
	Voltage Tensione	220-240 V 50-60 Hz
	Motor type Tipo di motore	Universal Universale
	Max. flow rate Portata max.	390 l/h
	Max. pressure Pressione max.	100 bar
	Max. water temp. Temp. acqua max	50 °C
	Rated power Potenza assorbita	1.3 kW
	Total Stop System	Included Incluso
	Gross weight Peso lordo	6.6 kg



BXPW1300E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41617



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
46409



Gun extension
Prolunga pistola
41900



HP hose **3 m**
Tubo AP 3 m
41904



Foam lance **0.4 L**
Kit schiumogeno 0.4 L
41907

BXPW1400E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø12 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø12 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1400E	EAN code Codice EAN	8016287141086
	AR code Codice AR	14108
BXPW1400PE	EAN code Codice EAN	8016287141185
	AR code Codice AR	14118
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universale
Max. flow rate Portata max.		390 l/h
Max. pressure Pressione max.		110 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		1.4 kW
Total Stop System		Included Incluso
Gross weight Peso lordo		7.1 kg (E) 7.9 kg (PE)



BXPW1400E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41617



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
46409



Gun extension
Prolunga pistola
41900



HP hose 6 m
Tubo AP 6 m
41904



Foam lance 0.4 L
Kit schiumogeno 0.4 L
41907



BXPW1400OPE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio cleaner
Spazzola rotante lavapavimenti
46403



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1500E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
 - Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
 - Rubber tread wheels ø12 cm
 - Integrated handle at the top of the device for easier transport
 - ON/OFF dial switch for ease of use
-
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
 - Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
 - Ruota con battistrada ø12 cm
 - Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
 - Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1500E	EAN code Codice EAN	8016287141093	
	AR code Codice AR	14109	
BXPW1500PE	EAN code Codice EAN	8016287141192	
	AR code Codice AR	14119	
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz	
Motor type Tipo di motore		Universal Universale	
Max. flow rate Portata max.		390 l/h	
Max. pressure Pressione max.		120 bar	
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C	
Rated power Potenza assorbita		1.5 kW	
Total Stop System		Included Incluso	
Gross weight Peso lordo		7.2 kg (E)	8.0 kg (PE)



BXPW1500E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41617



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
46409



Gun extension
Prolunga pistola
41900



HP hose **6 m**
Tubo AP **6 m**
41904



Foam lance **0.4 L**
Kit schiumogeno **0.4 L**
41907



BXPW1500PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio cleaner
Spazzola rotante lavapavimenti
46403



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1600E - PE



- Water inlet valve w/ quickplug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø16 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø16 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1600E	EAN code Codice EAN	8016287141109	
	AR code Codice AR	14110	
BXPW1600PE	EAN code Codice EAN	8016287141208	
	AR code Codice AR	14120	
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz	
Motor type Tipo di motore		Universal Universale	
Max. flow rate Portata max.		420 l/h	
Max. pressure Pressione max.		125 bar	
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C	
Rated power Potenza assorbita		1.6 kW	
Total Stop System		Included Incluso	
Gross weight Peso lordo		8.1 kg (E)	8.9 kg (PE)



BXPW1600E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41892



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
41897



Gun extension
Prolunga pistola
41901



HP hose **6 m**
Tubo AP 6 m
41904



Foam lance **0.4 L**
Kit schiumogeno 0.4 L
41907



BXPW1600PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio cleaner
Spazzola rotante lavapavimenti
46403



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1700E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø16 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø16 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1700E	EAN code Codice EAN	8016287141116	
	AR code Codice AR	14111	
BXPW1700PE	EAN code Codice EAN	8016287141215	
	AR code Codice AR	14121	
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz	
Motor type Tipo di motore		Universal Universale	
Max. flow rate Portata max.		420 l/h	
Max. pressure Pressione max.		130 bar	
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C	
Rated power Potenza assorbita		1.7 kW	
Total Stop System		Included Incluso	
Gross weight Peso lordo		9.7 kg (E)	10.6 kg (PE)



BXPW1700E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41892



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
46409



Gun extension
Prolunga pistola
41901



HP hose **6 m**
Tubo AP **6 m**
41904



Foam lance **0.4 L**
Kit schiumogeno **0.4 L**
41907



BXPW1700PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Spazzola rotante lavapavimenti
Patio cleaner
46403



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1800E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17.5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17.5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1800E	EAN code Codice EAN	8016287141123
	AR code Codice AR	14112
BXPW1800PE	EAN code Codice EAN	8016287141222
	AR code Codice AR	14122
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universale
Max. flow rate Portata max.		440 l/h
Max. pressure Pressione max.		135 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		1.8 kW
Total Stop System		Included Incluso
Gross weight Peso lordo		11.3 kg (E) 12.8 kg (PE)



BXPW1800E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41892



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
41897



Gun extension
Prolunga pistola
41901



HP hose 6 m
Tubo AP 6 m
41904



Foam lance 0.4 L
Kit schiumogeno 0.4 L
41907



BXPW1800PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio cleaner with detergent tank
Spazzola rotante lavapavimenti con serbatoio detergente
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

**BLACK+
DECKER**



BXPW2000E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17.5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use
- High flexibility high pressure hose

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17.5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità



BXPW2000E	EAN code Codice EAN	8016287141130
	AR code Codice AR	14113
BXPW2000PE	EAN code Codice EAN	8016287141239
	AR code Codice AR	14123
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universale
Max. flow rate Portata max.		440 l/h
Max. pressure Pressione max.		140 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		2.0 kW
Total Stop System		Included Incluso
Gross weight Peso lordo		11.8 kg (E) 13.3 kg (PE)



BXPW2000E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41892



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
41899



Gun extension
Prolunga pistola
41901



HP hose 8 m
Tubo AP 8 m
46399



Foam lance 0.4 L
Kit schiumogeno 0.4 L
41907



BXPW2000PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio cleaner with detergent tank
Spazzola rotante lavapavimenti con serbatoio detergente
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW2200E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17.5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use
- High flexibility high pressure hose

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17.5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità



BXPW2200E	EAN code Codice EAN	8016287141147	
	AR code Codice AR	14114	
BXPW2200PE	EAN code Codice EAN	8016287141246	
	AR code Codice AR	14124	
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz	
Motor type Tipo di motore		Universal Universale	
Max. flow rate Portata max.		440 l/h	
Max. pressure Pressione max.		150 bar	
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C	
Rated power Potenza assorbita		2.2 kW	
Total Stop System		Included Incluso	
Gross weight Peso lordo		12.1 kg (E)	13.5 kg (PE)



BXPW2200E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41892



Rotary nozzle head
Testina getto rotante
41626



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
41898



Gun extension
Prolunga pistola
41901



HP hose **8 m**
Tubo AP 8 m
46399



Foam lance **0.4 L**
Kit schiumogeno 0.4 L
41907



BXPW2200PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS




Patio cleaner with detergent tank
Spazzola rotante lavapavimenti con serbatoio detergente
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

DTS è l'innovativo sistema tecnologico brevettato AR che consente di modulare la performance della idropulitrice attraverso l'utilizzo di 2 gruppi pompa-motore. Attiva il POWER UNIT per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di biciclette, moto e auto e adatto anche a staccionate, mobili da giardino e tende da sole. Sfrutta la sinergia di 11 POWER UNITS insieme quando devi eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento, rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione.



BXPW2500DTS



- Double pump system with activation controller
- OFF/1Power Unit/2Power Units dial switch for ease of use
- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø20 cm
- Integrated handle for easier transportation
- Built-in static hose reel w/ locking system
- High flexibility high pressure hose

- Sistema a doppia pompa con controllo attivazione
- Comodo interruttore rotativo OFF/1Pompa /2Pompe
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø20 cm
- Maniglia integrata per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità




BXPW2500DTS	EAN code Codice EAN	8016287147958
	AR code Codice AR	14795
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universale
Max. flow rate Portata max.		810 l/h
Max. pressure Pressione max.		150 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		2.5 kW
Total Stop System		Included Incluso
Gross weight Peso lordo		18.1 kg



I POWER UNIT



II POWER UNITS



BXPW2500DTS STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41892



2x Rotary nozzle head
2x Testina getto rotante
46396



Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile
46397



Double nozzle heads
Adattatore porta testine
46395



Trigger gun extension
Prolunga pistola
41901



HP hose 8 m
Tubo AP 8 m
46399



Foam lance 0.6 L
Kit schiumogeno 0.6 L
46402



CLEANING BRUSH FOR HIGH PRESSURE WASHER

SPAZZOLA AD ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICE



- Innovative and practical multifunctional accessory for high pressure washers
- Thanks to a simple click allows the switch from the washing action (CLEAN mode) to the rinsing and sweeping action (SWEEP mode).
- Thanks to the 3 nozzles, the cleaning surface increases by 30%, saving time and energy

- Innovativo e pratico accessorio multifunzione per idropulitrici ad alta pressione
- Grazie ad un semplice click permette il passaggio dall'azione di lavaggio (modalità CLEAN) a quella di risciacquo e asportazione (modalità SWEEP)
- Grazie ai 3 ugelli, la superficie pulente aumenta del 30% consentendo un risparmio di tempo e di energia



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	BXPW1300E	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW2500DTS
46697	8016287466974	○	○	○	○	○	○	○	○	○



The **CLEAN** mode combines the mechanical action of three-nozzle high pressure jet with the bristles, allowing you to remove any type of dirt from treated surfaces.

Nella modalità **CLEAN** l'azione meccanica combinata del getto ad alta pressione a tre ugelli e delle setole consente la rimozione e l'asportazione di ogni tipo di sporco dalla superficie trattata.



Thanks to its ergonomic position, the **SWEEP** mode allows you to remove the dirt previously detached and detergent residues, leaving the surface perfectly cleaned.

Grazie alla sua posizione ergonomica la modalità **SWEEP** consente di allontanare lo sporco rimosso e i residui di detergente lasciando la superficie perfettamente pulita.





3. ACCESSORIES / ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSORI

IMAGE IMMAGINE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	AR CODE CODICE AR	EAN CODE CODICE EAN	SKU	SUITABLE FOR ADATTO PER									
					BXPW1300E	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW2500DTS	
	Trigger gun Pistola	41617	8016287416177	BXACC0002	S	S	S							
	Trigger gun Pistola	41892	8016287418928	BXACC0003				S	S	S	S	S	S	
	Gun extension Prolunga pistola	41900	8016287419000	BXACC0007	S	S	S							
	Gun extension Prolunga pistola	41901	8016287419017	BXACC0008				S	S	S	S	S	S	
	Bayonet lance extension Prolunga lancia baionetta	47342	8016287473422	BXACC0064	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Double nozzle heads Adattatore porta testine	46395	8016287463959	BXACC0009									S	
	Rotary nozzle head Testina getto rotante	41626	8016287416269	BXACC0010	S	S	S	S	S	S	S	S		
		46396	8016287463966	BXACC0011									S	
	Adjustable nozzle head Testina getto regolabile	46409	8016287464093	BXACC0012	S	S	S		S					
		41897	8016287418973	BXACC0013				S		S				
		41898	8016287418980	BXACC0014								S		
		41899	8016287418997	BXACC0015							S			
		46397	8016287463973	BXACC0016									S	
	HP hose 6 m Tubo AP 6 m	41904	8016287419048	BXACC0028	O	O	S	S	S	S				
	HP hose 8 m Tubo AP 8 m	46399	8016287463997	BXACC0030	O	O	O	O	O	O	O	O	S	
	Extension HP hose 8 m Estensione per tubo AP 8 m	46401	8016287464017	BXACC0035	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Foam lance 0.6 L Kit schiumogeno 0.6 L	46402	8016287464024	BXACC0036									S	
	Foam lance 0.4 L Kit schiumogeno 0.4 L	41907	8016287419079	BXACC0037	S	S	S	S	S	S	S	S		

* Accessory supplied with white box
Accessorio fornito in scatola bianca

* Accessory supplied with full color pack
Accessorio fornito con packaging in quadricromia

O: Optional
Opzionale

S: Standard
Standard

ACCESSORIES / ACCESSORI

IMAGE IMMAGINE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	AR CODE CODICE AR	EAN CODE CODICE EAN	SKU	SUITABLE FOR ADATTO PER									
					BXPW1300E	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW2500DTS	
	Patio cleaner Spazzola rotante lavapavimenti	46403*	8016287464031	BXACC0038	O	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O	O	O		
	Patio cleaner with detergent tank Spazzola rotante lavapavimenti con serbatotio detergente	41609*	8016287416092	BXACC0039	O	O	O	O	O	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O	
	Patio cleaner Spazzola rotante lavapavimenti	46404*	8016287464048	BXACC0040	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Cleaning brush for high pressure washer Spazzola ad alta pressione per idropulitrice	46697*	8016287466974	BXACC0001-E	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Fixed brush Spazzola fissa	41388	8016287413886	BXACC0041	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O	
	Rotary brush Spazzola rotante	41397	8016287413978	BXACC0042	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Water suction kit Kit aspirazione acqua	41404*	8016287414043	BXACC0044	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Pipe drain hose kit 10 m Kit pulizia tubazioni 10 m	41403	8016287414036	BXACC0045	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Pipe drain hose kit 16 m Kit pulizia tubazioni 16 m	41694	8016287416948	BXACC0046	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Underbody lance adaptor Adattatore lancia sottoscocca	46406	8016287464062	BXACC0047	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Underbody lance	41401	8016287414012	BXACC0048	O	O	O	O	O	O				
	Lancia sottoscocca	41402	8016287414029	BXACC0049								O	O	
	Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiente	41759	8016287417594	BXACC0050	O	O	O	O	O	O	O	O		

* Accessory supplied with white box
Accessorio fornito in scatola bianca

* Accessory supplied with full color pack
Accessorio fornito con packaging in quadricromia

O: Optional
Opzionale

S: Standard
Standard

ACCESSORIES / ACCESSORI

IMAGE IMMAGINE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	AR CODE CODICE AR	EAN CODE CODICE EAN	SKU	SUITABLE FOR ADATTO PER									
					BXPW1300E	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW2500DTS	
	Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiante	46841	8016287468411	BXACC0063									O	
	Extension lance kit 1.6 m Kit estensione lancia 1.6 m	46408*	8016287464086	BXACC0053	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Calibrated, filtered sand Sabbia calibrata e filtrata (5Kg)	3207	n.d.	n.d.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Calibrated, filtered sand Sabbia calibrata e filtrata (25Kg)	41770	n.d.	n.d.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Click fast kit Kit attacco rapido	41408*	8016287414081	BXACC0054	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Inspectable water filter (3pcs) Filtro acqua ispezionabile (3pz)	41664	8016287416641	BXACC0055	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Water filter Filtro acqua	41407	8016287414074	BXACC0056	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Adaptors kit Kit adattatori	41479	8016287414791	BXACC0057	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Adaptors kit Kit adattatori	41925*	8016287419253	BXACC0058	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Bicycles and motorbikes detergent Detergente bici e moto	41874*	8016287418744	BXACC0059	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Boats and cars detergent Detergente barche e auto	41875*	8016287418751	BXACC0060	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Universal detergent Detergente universale	41873*	8016287418737	BXACC0061	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

* Accessory supplied with white box
Accessorio fornito in scatola bianca

* Accessory supplied with full color pack
Accessorio fornito con packaging in quadricromia

O: Optional
Opzionale

S: Standard
Standard

WATER SUCTION KIT



KIT DI ASPIRAZIONE ACQUA



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	SKU	BXPW1300E	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW2500DTS
41404*	8016287414043	BXACC0044	O	O	O	O	O	O	O	O	O

The BLACK+DECKER™ water suction kit uses the power of your high pressure washer to remove water from tanks or other containers, quickly and easily. The accessory is universal and easily connects to all BLACK+DECKER™ high pressure washers.

Il kit ti aspirazione acqua BLACK+DECKER™ sfrutta la potenza dell'idropulitrice per rimuovere l'acqua da vasche o altri contenitori in modo semplice e rapido. L'accessorio è universale e si collega facilmente a tutte le idropulitrici BLACK+DECKER™.

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



PATIO CLEANER

Ø 25 CM WITH BAYONET CONNECTION



LAVAPAVIMENTI Ø 25 CM CON ATTACCO A BAIONETTA



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	SKU	BXPW1300E	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW2500DTS
46403	8016287464031	BXACC0038	O	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O (-E) S (-PE)	O	O	O	

The BLACK+DECKER™ Mini Patio Cleaner allows you to clean large surface areas, ensuring a deep clean without the risk of damage to your patio. The combination of two 360° rotating asymmetric nozzles make it quicker and easier to clean outdoor floors, patios, terraces or walls.

Il Lavapavimenti BLACK+DECKER™ permette la detergenza di superfici ampie garantendo una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata. La combinazione di due ugelli asimmetrici che ruotano a 360° riducono i tempi di lavaggio delle pavimentazioni esterne, patio, porticati e terrazze o muretti.


S : Included in PE models / Incluso nei modelli PE

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



WATER PUMPS

POMPE AD ACQUA





Eliminate unwanted pools of water! BLACK+DECKER™ submersible pumps drain large quantities of water in a short amount of time, at more than 16000 litres per hour. The pumps can be used to transport clean or dirty water. The innovative design allows you to pump water as shallow as 5mm from a flat surface, whilst the float switch allows the pumps to be started up automatically.

Elimina ogni residuo di acqua! Le pompe sommergibili BLACK+DECKER™ spostano grandi quantità di acqua in poco tempo, fino a 16000 litri all'ora. Le pompe possono essere utilizzate per trasportare acqua pulita o sporca. Il design innovativo consente all'utente di pompare l'acqua lasciando solo 5 mm di acqua residua sulla superficie piana. Il caratteristico interruttore a galleggiante consente di avviare automaticamente le pompe.



SUBMERSIBLE PUMPS/ POMPE SOMMERGIBILI

CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE BXUP250PCE	35
MULTIFUNCTION SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE MULTIFUNZIONE BXUP750PTE	
CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE BXUP750XCE	36
DIRTY WATER SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SCURE BXUP1100XDE	



SELF-PRIMING PUMPS/ POMPE AUTOADESCANTI

SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE BXGP600PE	39
BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE BXGP600PBE	
SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE BXGP800XE	40
BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE BXGP800XBE	
SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE BXGP1100XE	41
BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE BXGP1100XBE	



ACCESSORIES, LOGISTICS/ ACCESSORI, LOGISTICA

SUCTION HOSE / TUBO DI ASPIRAZIONE BXGPA43816	43
DELIVERY HOSE / TUBO DI MANDATA BXUPA43817	
WATER FILTER 1L / PREFILTRO 1L BXGPA43818E	44
WATER FILTER 2L / PREFILTRO 2L BXGPA43819E	
SUBMERSIBLE PUMPS LOGISTICS / LOGISTICA POMPE SOMMERGIBILI	70
SELF-PRIMING PUMPS LOGISTICS / LOGISTICA POMPE AUTOADESCANTI	





**BLACK+
DECKER**

1. SUBMERSIBLE PUMPS / POMPE SOMMERGIBILI

BXUP250PCE

CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE



- Low consumption motor
- Integrated float switch
- 5mm minimum suction level
- Motor protection at high temperatures
- Motore a basso consumo
- Interruttore a galleggiante integrato
- 5 mm min. di livello di aspirazione
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517553
AR code Codice AR	51755
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	250 W
Max. flow rate Portata max.	6000 l/h
Max. head Prevalenza max.	6 m
Working pressure Pressione di lavoro	0.6 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	5 mm
Max. particle size Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	3.7 kg

BXUP750PTE

MULTIFUNCTION SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE MULTIFUNZIONE



- Integrated float switch
- Folding legs to switch from clean to dirty water suction
- Motor protection at high temperatures
- Interruttore a galleggiante integrato
- Piedi pieghevoli per variare l'aspirazione da acque chiare a scure
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517560
AR code Codice AR	51756
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	750 W
Max. flow rate Portata max.	13000 l/h
Max. head Prevalenza max.	8 m
Working pressure Pressione di lavoro	0.8 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	5/32 mm
Max. particle size Granulometria max.	30 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	5.24 kg

BXUP750XCE

CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERIBILE PER ACQUE CHIARE



- Compact design
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures
- Design compatto
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517577
AR code Codice AR	51757
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	750 W
Max. flow rate Portata max.	11000 l/h
Max. head Prevalenza max.	8.5 m
Working pressure Pressione di lavoro	0.85 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	11 mm
Max. particle size Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	5.0 kg

BXUP1100XDE

DIRTY WATER SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SCURE



- Powerful motor
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures
- Motore performante
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517584
AR code Codice AR	51758
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	1100 W
Max. flow rate Portata max.	16500 l/h
Max. head Prevalenza max.	10.5 m
Working pressure Pressione di lavoro	1.05 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	45 mm
Max. particle size Granulometria max.	35 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	6.6 kg



BLACK+
DECKER

DECKER
BLACK+

<VOLT>
H05RN-F
360.75mm
300/500V

UP
XDE

The BLACK+DECKER™ range of self-priming pumps enables the recovery of water for use with household appliances, sanitation or garden irrigation. The pumps integrate with the domestic water supply, to make use of rainwater, tanks or wells therefore preventing the unnecessary use of drinking water. Thanks to the energy-saving ON/OFF system feature, the pumps offer a sustainable, environmentally-friendly solution.

La gamma di pompe autoadescanti BLACK+DECKER™ consente il recupero dell'acqua da utilizzare con elettrodomestici, sanitari o per l'irrigazione del giardino. Le pompe si integrano con l'approvvigionamento idrico domestico, per l'utilizzo dell'acqua piovana, di serbatoi o di pozzi, evitando lo spreco di acqua potabile. Grazie al sistema di risparmio energetico ON/OFF, le pompe offrono una soluzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.



SELF-PRIMING PUMPS

2. SELF-PRIMING PUMPS / POMPE AUTOADESCANTI

BXGP600PE

SELF-PRIMING PUMP POMPA AUTOADESCANTE



- 3100 l/h max. flow rate offers high performance
- Low power consumption
- Self priming
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Basso consumo energetico
- Autoadescante
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517607
AR code Codice AR	51760
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	600 W
Max. flow rate Portata max.	3100 l/h
Max. head Prevalenza max.	35 m
Working pressure Pressione di lavoro	3.5 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	6.3 kg

BXGP600PBE

BOOSTER PUMP UNIT POMPA CON AUTOCLAVE



- 3100 l/h max. flow rate offers high performance
- 19L carbon steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Serbatoio 19L in acciaio al carbonio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517614
AR code Codice AR	51761
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	600 W
Max. flow rate Portata max.	3100 l/h
Max. head Prevalenza max.	35 m
Working pressure Pressione di lavoro	1.3-2.6 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	10.8 kg

BXGP800XE

SELF-PRIMING PUMP POMPA AUTOADESCANTE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- Self-priming
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Autoadescante
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517621
AR code Codice AR	51762
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	800 W
Max. flow rate Portata max.	3500 l/h
Max. head Prevalenza max.	38 m
Working pressure Pressione di lavoro	3.8 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	6.5 kg

BXGP800XBE

BOOSTER PUMP UNIT POMPA CON AUTOCLAVE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- 19L carbon steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Serbatoio 19L in acciaio al carbonio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517638
AR code Codice AR	51763
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	800 W
Max. flow rate Portata max.	3500 l/h
Max. head Prevalenza max.	38 m
Working pressure Pressione di lavoro	1.5-3.0 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	10.9 kg

BXGP1100XE

SELF-PRIMING PUMP POMPA AUTOADESCANTE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- Powerful motor
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Motore performante
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517645
AR code Codice AR	51764
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	1100 W
Max. flow rate Portata max.	4600 l/h
Max. head Prevalenza max.	45 m
Working pressure Pressione di lavoro	4.5 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	9.1 kg

BXGP1100XBE

BOOSTER PUMP UNIT POMPA CON AUTOCLAVE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- Powerful motor
- 24L carbon steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Motore performante
- Serbatoio 24L in acciaio al carbonio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517652
AR code Codice AR	51765
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	1100 W
Max. flow rate Portata max.	4600 l/h
Max. head Prevalenza max.	45 m
Working pressure Pressione di lavoro	1.5-3.0 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	14.1 kg

ACCESSORIES/LOGISTICS

BLACK+DECKER™ accessories for electric pumps allow greater functionality and a reliable, consistent water flow. BLACK+DECKER™ filters for self-priming pumps allow longer pump life, keeping the water system cleaner. The BLACK+DECKER™ hoses allow the suction and displacement of the water safely thanks to the reinforced outer shell. The transparent design allows you to immediately see any blockages.

Gli accessori per pompe elettriche BLACK+DECKER™ consentono una maggiore funzionalità e una migliore affidabilità del flusso d'acqua. I filtri BLACK+DECKER™ per le pompe autoadescanti consentono una maggiore durata della pompa, mantenendo la pulizia del sistema idrico. I tubi BLACK+DECKER™ permettono l'aspirazione e lo spostamento dell'acqua in modo sicuro grazie alla struttura rinforzata. La struttura trasparente consente una rapida visualizzazione dei casi di intasamento.



3. ACCESSORIES / ACCESSORI

BXGPA43816

SUCTION HOSE
TUBO DI ASPIRAZIONE



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP100XE	BXGP100XBE
43816					☐	☐	☐	☐	☐	☐

- Ready to install for emergency or permanent use
- Works with self-priming pumps
- G1" male and female thread connectors
- 7 m length
- Inner diameter 1" (25 mm)
- Max. pressure 6 bar
- Working temperature 1-35°C
- Integrated foot valve
- Pronto all'installazione per emergenza o uso permanente
- Adatto all'uso con pompe autoadescanti
- Raccordo filettato maschio e femmina G1"
- Lunghezza 7 m
- Diametro interno 1" (25 mm)
- Pressione max. 6 bar
- Temperatura di utilizzo 1-35°C
- Valvola di fondo integrata

BXUPA43817E

DELIVERY HOSE
TUBO DI MANDATA



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP100XE	BXGP100XBE
43817	☐	☐	☐	☐						

- Ready to install for emergency or permanent use
- Works with submersible pumps
- G1" male and female thread connectors
- 7 m length
- Inner diameter 1" (25 mm)
- Max. pressure 6 bar
- Working temperature 1-35°C
- Connectable to multiple hoses
- Pronto all'installazione per emergenza o uso permanente
- Adatto all'uso con pompe sommergibili
- Raccordo filettato maschio e femmina G1"
- Lunghezza 7 m
- Diametro interno 1" (25 mm)
- Pressione max. 6 bar
- Temperatura di utilizzo 1-35°C
- Collegabile in serie

○ : Optional accessory / Accessorio opzionale

BXGPA43818E

WATER FILTER 1L
 PREFILTRO 1L



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP1100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP1100XE	BXGP1100XBE
43818					O		O		O	

- Max. water flow 4000 l/h
- Max. operating pressure 5.5 bar
- Thread connection

- Portata massima 4000 l/h
- Pressione operativa max. 5.5 bar
- Connessione filettata G1"

BXGPA43819E

WATER FILTER 2L
 PREFILTRO 2L



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP1100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP1100XE	BXGP1100XBE
43819							O		O	O

- Max. water flow 4300 l/h
- Max. operating pressure 5.5 bar
- Thread connection G1"

- Portata massima 4300 l/h
- Pressione operativa max. 5.5 bar
- Connessione filettata G1"

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



WET&DRY VACUUM CLEANERS

ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO





The BLACK+DECKER™ Wet & Dry vacuum cleaners are an essential addition to a home owner's toolkit. The vacuums can clean both liquids and solid particles up to 2cm diameter. The BLACK+DECKER™ Wet & Dry vacuum cleaners are ideal not only for cleaning garages and small workshops, but equally for domestic cleaning thanks to the manoeuvrability given by 4 pivoting wheels. The vacuums serve a variety of applications due to the blower function, liquid drainage system, and automatic start/stop.

Gli aspiratori per solido e liquido BLACK+DECKER™ sono un supporto essenziale nella realizzazione di piccoli lavori di bricolage e nella pulizia della casa. Grazie alla loro potenza consentono di catturare sia i liquidi che i solidi, fino a 2 cm di diametro. Gli aspiratori per solido e liquido BLACK+DECKER™ sono ideali nella pulizia di garage e piccole officine ma anche per la quotidiana pulizia domenstica, grazie alla loro maneggevolezza data dalle loro quattro ruote girevoli. Numerose sono le funzionalità offerte, come la funzione soffiante, l'eliminazione dei liquidi dal fondo o la funzione di accensione automatica.



WET & DRY VACUUM CLEANERS/ ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

BXVC15PE	51
BXVC20PE	52
BXVC20PTE	53
BXVC20XE	55
BXVC20XTE	56
BXVC30PDE	58
BXVC30PTDE	59
BXVC30XDE	60
BXVC30XTDE	61



ACCESSORIES, LOGISTICS/ ACCESSORI, LOGISTICA


ACCESSORIES / ACCESSORI	63
DRILLDUST COLLECTOR	65
SIDEKICK PRO	66
SUCTION CUP / VENTOSA	67
LOGISTICS / LOGISTICA	70





1. WET & DRY VACUUM CLEANERS/ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

BXVC15PE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516815

AR code
Codice AR 51681-V

Air flow rate
Aria aspirata 28 l/s

Vacuum pressure
Depressione 170 mBar
17 kPa

Tank capacity
Capacità fusto 15 l

Rated power
Potenza assorbita 1200 W
1.2 kW

Filter type
Tipologia filtro paper filter bag+
sponge
sacchetto filtro carta
+ spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
LwA 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 6.5 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.2 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.2 m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
4341450



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200




Paper filter bag 15 l
Sacchetto filtro carta 15 l
41828*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione

BXVC20PE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516822

AR code
Codice AR 51682-V

Air flow rate
Aria aspirata 28 l/s

Vacuum pressure
Depressione 170 mBar
17 kPa

Tank capacity
Capacità fusto 20 l

Rated power
Potenza assorbita 1200 W
1.2 kW

Filter type
Tipologia filtro paper filter bag+
sponge
sacchetto filtro carta
+ spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 7.1 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.2 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.2 m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200




Paper filter bag 20 l
Sacchetto filtro carta 20 l
41829*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione

BXVC20PTE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- ON/OFF dial switch
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Interruttore rotativo ON/OFF
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516839

AR code
Codice AR 51683-V

Air flow rate
Aria aspirata 28 l/s

Vacuum pressure
Depressione 170 mBar
17 kPa

Tank capacity
Capacità fusto. 20 l

Rated power
Potenza assorbita. 1200 W
1.2 kW

Filter type
Tipologia filtro washable cloth bag + sponge
filtro stoffa lavabile + spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 7.8 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.2 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.2 m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200



Washable cloth bag 20 l
Filtro stoffa lavabile 20 l
41832*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150




Power tool adaptor
Adattatore per elettroutensile
41838

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione



BXVC20XE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516846

AR code
Codice AR 51684-V

Air flow rate
Aria aspirata 33 l/s

Vacuum pressure
Depressione 180 mBar
18 kPa

Tank capacity
Capacità fusto 20 l

Rated power
Potenza assorbita 1400 W
1.4 kW

Filter type
Tipologia filtro washable cloth bag+ sponge
filtro stoffa lavabile + spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 8.1 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.2 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.2 m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200




Washable cloth bag 20 l
Filtro stoffa lavabile 20 l
41832*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione

BXVC20XTE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- ON/OFF dial switch
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516853

AR code
Codice AR 51685-V

Air flow rate
Aria aspirata 33 l/s

Vacuum pressure
Depressione 180 mBar
18 kPa

Tank capacity
Capacità fusto 20 l

Rated power
Potenza assorbita 1400 W
1.4 kW

Filter type
Tipologia filtro washable cloth bag+ sponge
filtro stoffa lavabile + spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 8.0 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.2 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.2 m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200



Washable cloth bag 20 l
Filtro stoffa lavabile 20 l
41832*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150




Power tool adaptor
Adattatore per elettrotensile
41838

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione



BXVC30PDE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516860

AR code
Codice AR 51686-V

Air flow rate
Aria aspirata 37 l/s

Vacuum pressure
Depressione 190 mBar
19 kPa

Tank capacity
Capacità fusto 30 l

Rated power
Potenza assorbita 1600 W
1.6 kW

Filter type
Tipologia filtro washable cloth
bag + sponge
filtro stoffa lavabile
+ spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 8.3 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.5 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.5 m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210




Washable cloth bag 30 l
Filtro stoffa lavabile 30 l
41833*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150

*1 piece supplied
*1 pezzo in dotazione

BXVC30PTDE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- ON/OFF dial switch
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Interruttore rotativo ON/OFF
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516877

AR code
Codice AR 51687-V

Air flow rate
Aria aspirata 37 l/s

Vacuum pressure
Depressione 190 mBar
19 kPa

Tank capacity
Capacità fusto. 30 l

Rated power
Potenza assorbita 1600 W
1.6 kW

Filter type
Tipologia filtro washable cloth bag+ sponge
filtro stoffa lavabile + spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 8.8 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.5 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.5 m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210



Washable cloth bag 30 l
Filtro stoffa lavabile 30 l
41833*




Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Power tool adaptor
Adattatore per elettroutensile
41838

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione

BXVC30XDE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in acciaio inossidabile
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516884

AR code
Codice AR 51688-V

Air flow rate
Aria aspirata 37 l/s

Vacuum pressure
Depressione 190 mBar
19 kPa

Tank capacity
Capacità fusto 30 l

Rated power
Potenza assorbita 1600 W
1.6 kW

Filter type
Tipologia filtro washable cloth
bag + sponge
filtro stoffa lavabile
+ spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 9.1 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.5 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.5 m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210




Washable cloth bag 30 l
Filtro stoffa lavabile 30 l
41833*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione

BXVC30XTDE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- ON/OFF dial switch
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in acciaio inossidabile
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Interruttore rotativo ON/OFF
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code
Codice EAN 8016287516891

AR code
Codice AR 51689-V

Air flow rate
Aria aspirata 37 l/s

Vacuum pressure
Depressione 190 mBar
19 kPa

Tank capacity
Capacità fusto 30 l

Rated power
Potenza assorbita 1600 W
1.6 kW

Filter type
Tipologia filtro washable cloth bag + sponge
filtro stoffa lavabile + spugna

Sound power level
Livello potenza sonora LpA 73.6 dB(A)
Lw 87.6/90.6 dB(A)

Voltage
Tensione 220-240 V
50/60 Hz

Accessories diameter
Diametro accessori 35 Ø

Gross weight
Peso lordo 9.2 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.5 m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.5 m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834*



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210



Washable cloth bag 30 l
Filtro stoffa lavabile 30 l
41833*



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Power tool adaptor
Adattatore per elettroutensile
41838

* 1 piece supplied
* 1 pezzo in dotazione



3. ACCESSORIES / ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSORI

IMAGE IMMAGINE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	AR CODE CODICE AR	EAN CODE CODICE EAN	SUITABLE FOR ADATTO PER									
				BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XE	BXVC20XTE	BXVC30PDE	BXVC30PTDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE	
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.2 m Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.2 m	4340130		S	S	S	S	S					
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.5 m Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.5 m	4340140							S	S	S	S	
	Floor brush with wet/dry toggle Spazzola per pavimenti comm. secco/umido	4340150		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Combined floor brush (dry only) Spazzola per pavimenti combinata (solo secco)	41819*	8016287418195	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Polypropylene Crevice nozzle Bocchetta per fessure	4340170		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Carpet and upholstery brush Spazzola per pulizia tappeti e poltrone	4340180		O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Round brush Spazzola rotonda	41822*	8016287418225	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Plastic suction tube 3x330 mm Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm	4340200		S	S	S	S	S					
	Plastic suction tube 2x470 mm Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm	4340210							S	S	S	S	
	Metal suction tube 2x470 mm Tubo rigido di aspirazione in metallo 2x470 mm	4340230		O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Stainless steel telescopic tube 480-780 mm Tubo telescopico in acciaio inossidabile 480-780 mm	4340240		O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Paper filter bag 15 l 5 pieces Sacchetto filtro 15 l 5 pezzi	41828*	8016287418287	S									

* Accessory supplied with coloured box / Accessorio fornito con cartone colorato

O: Optional / Opzionale

S: Standard / Standard

ACCESSORIES / ACCESSORI

IMAGE IMMAGINE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	AR CODE CODICE AR	EAN CODE CODICE EAN	SUITABLE FOR ADATTO PER								
				BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XE	BXVC20XTE	BXVC30PDE	BXVC30PTDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE
	Paper filter bag 20 l 5 pieces Sacchetto filtro 20 l 5 pezzi	41829*	8016287418294		S	O	O	O				
	Paper filter bag 30 l 5 pieces Sacchetto filtro 30 l 5 pezzi	41830*	8016287418300						O	O	O	O
	Washable cloth bag 15 l 2 pieces Filtro soffia lavabile 15 l 2 pezzi	41831*	8016287418317	O								
	Washable cloth bag 20 l 2 pieces Filtro soffia lavabile 20 l 2 pezzi	41832*	8016287418324		O	S	S	S				
	Washable cloth bag 30 l 2 pieces Filtro soffia lavabile 30 l 2 pezzi	41833*	8016287418331						S	S	S	S
	Sponge filter Filtro spugna	4341450		S								
	Sponge filter 5 pieces Filtro spugna 5 pezzi	41834*	8016287418348		S	S	S	S	S	S	S	S
	High efficiency cartridge filter Filtro cartuccia ad alta efficienza	47082	8016287470827	O								
	High efficiency cartridge filter Filtro cartuccia ad alta efficienza	41835*	8016287418355		O	O	O	O	O	O	O	O
	Power tool adaptor Adattatore per elettroutensile	41838*	8016287418386			S		S		S		S
	Suction cup Ventosa	46003*	8016287460033	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	DrillDust collector	46004*	8016287460040	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Sidekick Pro Sidekick Pro	46005*	8016287460057	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* Accessory supplied with coloured box / Accessorio fornito con cartone colorato

O: Optional / Opzionale

S: Standard / Standard

DRILLDUST COLLECTOR

DRILLDUST COLLECTOR



AR Code
Codice AR

EAN Code
Codice EAN

BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XTE	BXVC20XTE	BXVC30PDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE
○	○	○	○	○	○	○	○

46004*

8016287460040

The DrillDust Collector accessory for BLACK+DECKER™ Wet & Dry vacuum cleaners allows to collect the dust generated by the use of drills and screwdrivers.

Il raccogli-polvere da trapano per aspiratori solido e liquido BLACK+DECKER™ permette di raccogliere la polvere generata dall'utilizzo di trapani e avvitatori.



3IN1 MULTIPURPOSE



SIDEKICK PRO



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XTE	BXVC20XTE	BXVC30PDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE
46005*	8016287460057	O	O	O	O	O	O	O	O

The BLACK+DECKER™ 3IN1 Multipurpose is an accessory for Wet & Dry Vacuum Cleaners that helps you with domestic DIY jobs. It serves a triple function: it supports small shelves or wooden slats, levels them thank to a 360-degree rotating support and collects the drill dust from holes on walls and ceilings.

L'accessorio Multifunzione 3IN1 di BLACK+DECKER™ è un aiuto nei lavori di bricolage domestici. Ha una tripla funzione: sorreggere piccole mensole o listelli, permette di regolarne l'altezza grazie al suo supporto rotante a 360 gradi e raccoglie la polvere di fori da trapano su pareti e soffitti.

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



DRAIN UNBLOCKER

VENTOSA



AR Code
Codice AR

EAN Code
Codice EAN

BXVC15PE

BXVC20PE

BXVC20PTE

BXVC20XTE

BXVC20XTE

BXVC30PDE

BXVC30XDE

BXVC30XTDE

46003*

8016287460033

O

O

O

O

O

O

O

O

The drain unblocker is an accessory for the BLACK+DECKER vacuum cleaners range that allows you to clear clogged sinks. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue. The shape of the cup and the soft material ensure perfect adhesion on all surfaces.

L'accessorio ventosa per gli aspiratori BLACK+DECKER™ consente di liberare e ripulire gli scarichi intasati. Grazie alla potenza dell'aspirazione garantisce una pulizia profonda senza residui. L'accurato design permette l'aderenza a tutte le tipologie di scarichi.

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



LOGISTICS

LOGISTICA

HIGH PRESSURE WASHERS

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

	BXPW1300E	BXPW1400E	BXPW1400PE	BXPW1500E	BXPW1500PE
EAN Code Codice EAN	8016287141079	8016287141086	8016287141185	8016287141093	8016287141192
Package size Dimensioni packaging	260*250*455 mm	290*260*455 mm	290*260*555 mm	290*260*455 mm	290*260*555 mm
Gross weight Peso lordo	6.6 kg	7.1 kg	7.9 kg	7.2 kg	8 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	48 pcs	36 pcs	36 pcs	36 pcs	36 pcs
Quantity Full Truck Quantità per camion	1584 pcs	1188 pcs	1188 pcs	1188 pcs	1188 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	990 pcs	840 pcs	672 pcs	840 pcs	672 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	1980 pcs	1685 pcs	1352 pcs	1685 pcs	1352 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	2205 pcs	1898 pcs	1516 pcs	1898 pcs	1516 pcs
	BXPW1600E	BXPW1600PE	BXPW1700E	BXPW1700PE	BXPW1800E
EAN Code Codice EAN	8016287141109	8016287141208	8016287141116	8016287141215	8016287141123
Package size Dimensioni packaging	310*260*470 mm	320*260*570 mm	315*245*675 mm	350*250*695 mm	360*270*760 mm
Gross weight Peso lordo	8.1 kg	8.9 kg	9.7 kg	10.6 kg	11.3 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	36 pcs	36 pcs	33 pcs	27 pcs	16 pcs
Quantity Full Truck Quantità per camion	1188 pcs	1188 pcs	528 pcs	891 pcs	528 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	720 pcs	616 pcs	567 pcs	474 pcs	399 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	1464 pcs	1232 pcs	1137 pcs	990 pcs	798 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	1660 pcs	1405 pcs	1258 pcs	1089 pcs	920 pcs
	BXPW1800PE	BXPW2000E	BXPW2000PE	BXPW2200E	BXPW2200PE
EAN Code Codice EAN	8016287141222	8016287141130	8016287141239	8016287141147	8016287141246
Package size Dimensioni packaging	360*320*760 mm	360*270*760 mm	360*320*760 mm	360*270*760 mm	360*320*760 mm
Gross weight Peso lordo	12.8 kg	11.8 kg	13.3 kg	12.1 kg	13.5 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	12 pcs	16 pcs	12 pcs	16 pcs	12 pcs
Quantity Full Truck Quantità per camion	396 pcs	528 pcs	396 pcs	528 pcs	528 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	336 pcs	399 pcs	336 pcs	399 pcs	336 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	672 pcs	798 pcs	672 pcs	798 pcs	672 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	777 pcs	920 pcs	777 pcs	920 pcs	777 pcs
BXPW2500DTS					
EAN Code Codice EAN	8016287147958				
Package size Dimensioni packaging	438*400*958 mm				
Gross weight Peso lordo	18.1 kg				
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	8 pcs				
Quantity Full Truck Quantità per camion	264 pcs				
Quantity 20' container Quantità da 20'	171 pcs				
Quantity 40' container Quantità da 40'	342 pcs				
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	355 pcs				

WATER PUMPS / POMPE AD ACQUA

	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP1100XDE	BXGP600PE
EAN Code Codice EAN	8016287517553	8016287517560	8016287517577	8016287517584	8016287517607
Unit dimension Dimensione unità	165*158*302 mm	167*160*357 mm	150*150*308 mm	187*166*380mm	337*210*210 mm
Package size Dimensioni packaging	220*180*330 mm	220*180*370 mm	220*180*330 mm	240*190*450 mm	340*260*300 mm
Gross weight Peso lordo	4.4 kg	5.8 kg	5.6 kg	7.2 kg	7.4 kg
Master box	46*38*35 cm / 4 pcs	46*38*39 cm / 4pcs	46*38*35 cm / 4pcs	40*26*47 cm / 2 pcs	NA
Quantity 20' container Quantità da 20'	1864 pcs	1672 pcs	1864 pcs	1166 pcs	1070 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	3436 pcs	3432 pcs	3436 pcs	2394 pcs	2200 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' HQ	4480 pcs	4020 pcs	4480 pcs	2804 pcs	2580 pcs
	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP1100XE	BXGP1100XBE
EAN Code Codice EAN	8016287517614	8016287517621	8016287517638	8016287517645	8016287517652
Unit dimension Dimensione unità	435*270*498 mm	337*210*210 mm	435*270*498 mm	377*235*225 mm	496*273*498 mm
Package size Dimensioni packaging	485*300*550 mm	385*275*300 mm	485*300*550 mm	385*275*300mm	550*280*550 mm
Gross weight Peso lordo	11.8 kg	7.8 kg	12.2 kg	10.4 kg	15.4 kg
Master box	NA	NA	NA	NA	NA
Quantity 20' container Quantità da 20'	350 pcs	895 pcs	350 pcs	895 pcs	335 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	730 pcs	1840 pcs	730 pcs	1840 pcs	690 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' HQ	855 pcs	2155 pcs	855 pcs	2155 pcs	805 pcs

WET & DRY VACUUM CLEANERS /ASPIRATORI

	BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XE	BXVC20XTE
EAN Code Codice EAN	8016287516815	8016287516822	8016287516839	8016287516846	8016287516853
Package size Dimensioni packaging	380x355x405 mm	380x355x533 mm	380x355x533 mm	380x380x580 mm	380x380x580 mm
Gross weight Peso lordo	6.5 kg	7.1 kg	7.8 kg	8.1 kg	8.0 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	30 pcs	18 pcs	18 pcs	18 pcs	18 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	552 pcs	412 pcs	412 pcs	359 pcs	359 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	1140 pcs	856 pcs	856 pcs	720 pcs	720 pcs
Quantity Full Truckr Quantità in camion completo	990 pcs	594 pcs	594 pcs	594 pcs	594 pcs
	BXVC30PDE	BXVC30PTDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE	
EAN Code Codice EAN	8016287516860	8016287516877	8016287516884	8016287516891	
Package size Dimensioni packaging	380x380x635 mm	380x380x635 mm	380x380x595 mm	380x380x595 mm	
Gross weight Peso lordo	8.3 kg	8.8 kg	9.1 kg	9.2 kg	
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	18 pcs	18 pcs	18 pcs	18 pcs	
Quantity 20' container Quantità da 20'	322 pcs	322 pcs	260 pcs	260 pcs	
Quantity 40' container Quantità da 40'	670 pcs	670 pcs	524 pcs	524 pcs	
Quantity Full Truckr Quantità in camion completo	594 pcs	594 pcs	594 pcs	594 pcs	



Black & Decker® and **BLACK+DECKER™** and **the Black & Decker®** and **BLACK+DECKER™** logos are registered trademarks of *The Black & Decker® Corporation* and are used under licence. All rights reserved.
Manufactured and distributed by Annovi Reverberi spa:
Black & Decker® e **BLACK+DECKER™** e **the Black & Decker®** e **BLACK+DECKER™** sono marchi registrati di *The Black & Decker Corporation*. Tutti i diritti riservati. Prodotto e distribuito da:

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King 3,
41122 Modena, (MO) Italy
Tel +39 059 414 411
Fax + 39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

