

| Color                                                                             |                                       | Commercial designation                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Satin light                           | ŁP-2W/45                              | Series Kier |
|                                                                                   |                                       |                                       |             |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                       | 10AX                                  |             |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                  | 250V                                  |             |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                 | IP20                                  |             |
|                                                                                   | Sposób montażu:                       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |             |
|                                                                                   | Materiał:                             | Tworzywo sztuczne, metal              |             |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:              | Lakierowanie                          |             |
|                                                                                   | Podświetlenie:                        | Brak                                  |             |
|                                                                                   | Typ zacisków:                         | Gwintowe                              |             |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):              | 88                                    |             |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):               | 82                                    |             |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):              | 39                                    |             |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):            | 26                                    |             |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | 5                                     |             |
|                                                                                   | Kod EAN:                              | 5907577473419                         |             |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:         | FLOW PACK                             |             |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                     | 0.069                                 |             |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:            | Pudełko                               |             |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | 90                                    |             |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140                                   |             |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):   | 162                                   |             |



## Product page

| Color                                                                             |  | Commercial designation                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
|  |  | Metallic brown                        | ŁP-2W/52 Series Kier |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 10AX                                  |                      |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |                      |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                  |                      |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                      |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |                      |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |                      |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |                      |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                              |                      |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 88                                    |                      |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 82                                    |                      |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 39                                    |                      |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 26                                    |                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 5                                     |                      |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5907577473983                         |                      |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK                             |                      |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.069                                 |                      |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |                      |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                   |                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                   |                      |



## Product page

| Color                                                                             |       | Commercial designation                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------|
|  | White | ŁP-2W/00                                     | Series Kier |
|                                                                                   |       |                                              |             |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | <b>10AX</b>                                  |             |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | <b>250V</b>                                  |             |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | <b>IP20</b>                                  |             |
| Sposób montażu:                                                                   |       | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |
| Materiał:                                                                         |       | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | <b>Naturalny</b>                             |             |
| Podświetlenie:                                                                    |       | <b>Brak</b>                                  |             |
| Typ zacisków:                                                                     |       | <b>Gwintowe</b>                              |             |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>88</b>                                    |             |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | <b>82</b>                                    |             |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>39</b>                                    |             |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | <b>26</b>                                    |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | <b>10</b>                                    |             |
| Kod EAN:                                                                          |       | <b>5907577462727</b>                         |             |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | <b>FLOW PACK</b>                             |             |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | <b>0.069</b>                                 |             |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | <b>Pudełko</b>                               |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | <b>90</b>                                    |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | <b>162</b>                                   |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | <b>237</b>                                   |             |



## Product page

| Color                                                                             |       | Commercial designation                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------|
|  | Beige | ŁP-2W/01                                     | Series Kier |
|                                                                                   |       |                                              |             |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | <b>10AX</b>                                  |             |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | <b>250V</b>                                  |             |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | <b>IP20</b>                                  |             |
| Sposób montażu:                                                                   |       | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |
| Materiał:                                                                         |       | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | <b>Naturalny</b>                             |             |
| Podświetlenie:                                                                    |       | <b>Brak</b>                                  |             |
| Typ zacisków:                                                                     |       | <b>Gwintowe</b>                              |             |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>88</b>                                    |             |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | <b>82</b>                                    |             |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>39</b>                                    |             |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | <b>26</b>                                    |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | <b>10</b>                                    |             |
| Kod EAN:                                                                          |       | <b>5907577470524</b>                         |             |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | <b>FLOW PACK</b>                             |             |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | <b>0.069</b>                                 |             |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | <b>Pudełko</b>                               |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | <b>90</b>                                    |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | <b>162</b>                                   |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | <b>237</b>                                   |             |