

Multilingual Quick Installation Guide

HDMI 2.0 Switch, 3x1

332725


HDMI 2.0 Switch, 5x1

332726

H/W Version: 1

1. Product overview

Equip 332725



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

Equip 332726




- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

2. Product Specification

1. Support high resolution up to 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Durable, compact metal housing with LED indicator
3. Support 3D format video transmission
4. Support Automatic on / off mode
5. USB Powered

1. Gerätekomponenten

Equip 332725



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

Equip 332726



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

2. Produktspezifikationen

- Unterstützt hohe Auflösung bis 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
- Beständiges, kompaktes Metallgehäuse mit LED-Indikator
- Unterstützt 3D-Videoübertragung
- Unterstützt automatisches Ein- und Ausschalten
- Stromversorgung per USB

1. Aperçu du produit

Equip 332725



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

Equip 332726




- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

2. Caractéristiques du produit

1. Prends en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Boîtier métallique compact et résistant avec voyant LED
3. Prend en charge la transmission vidéo au format 3D
4. Supporté du mode marche / arrêt automatique
5. Alimenté USB

1. Descripción del producto

Equip 332725



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

Equip 332726




- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

2. Especificación del producto

- Compatible con resoluciones de hasta 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
- Carcasa metálica resistente y compacta con indicador LED
- Compatible con transmisión de vídeo en formato 3D
- Soporte Modo de automático encendido / apagado
- Alimentación a través de USB

1. Descrizione del prodotto

Equip 332725



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

Equip 332726




- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

2. Specifiche del prodotto

- Supporta alta risoluzione fino a 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ;1080P
- Struttura in metallo resistente e compatta con indicatore LED
- Supporta trasmissione video in formato 3D
- Supporta l'accensione / spegnimento automatico
- Alimentazione USB

1. Resumo do produto

Equip 332725



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

Equip 332726



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. IR Receiver | 5. Power LED light |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light | 7. Select:output switch button |
| 4. Input LED Light(1~3) | 8. Power key |

2. Especificações do produto

1. Suporta alta resolução até 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Estrutura resistente e compacta em metal com indicador LED
3. Suporta transmissão de vídeo no formato 3D
4. Suporte para modo automático ligar/desligar
5. Alimentação via USB