

CATÁLOGO GENERAL
2017 / 2018

ÍNDICE

BAÑO 03

COCINA 13


MENAJE 21


ALACENA 37

PLANCHA 47

FEATURES IN ENGLISH 51









BAÑO

ANALIZADORES CORPORALES 04

ANALIZADORES CORPORALES BLUETOOTH..... 05

BÁSCULAS ESPECIALES 07

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS..... 09

BÁSCULAS MECÁNICAS..... 12

ANALIZADOR CORPORAL 6 FUNCIONES BLANCO ALUMINIO



MOD. 533

- Analiza: Masa muscular. Agua corporal. Grasa corporal. Densidad ósea.
- Informa: Calorías diarias recomendadas. Peso.
- Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor.
- Memoria para 10 personas.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.

U/C	6	EAN	8436017658217

180 kg CAPACIDAD · 100 g · 10 MEMO

ANALIZADOR CORPORAL 6 FUNCIONES NEGRO 180 KG



MOD. 531

- Analiza: Masa muscular. Agua corporal. Grasa corporal. Densidad ósea.
- Informa: Calorías diarias recomendadas. Peso.
- Memoria para 12 personas.
- Base de cristal de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.

U/C	6	EAN	8436017658088

180 kg CAPACIDAD · 100 g · 12 MEMO

ANALIZADOR CORPORAL 6 FUNCIONES VISOR XXL BLANCO



MOD. 565BL

- Visor "LCD" 4 dígitos XXL para una mejor visión.
- Analiza: Masa muscular. Agua corporal. Grasa corporal. Densidad ósea.
- Informa: Calorías. Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor.
- 4 sensores alta precisión.

U/C	6	EAN	8436017655612

150 kg CAPACIDAD · 100 g · 10 MEMO

ANALISADOR FITNESS
MOD. 533

- Analisa: Massa muscular. Agua corporal. Gordura corporal. Densidade óssea.
- Informa: Calorias diárias recomendadas. Peso.
- Memória para 10 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.

ANALISADOR FITNESS
MOD. 531

- Analisa: Massa muscular. Agua corporal. Gordura corporal. Densidade óssea.
- Informa: Calorias diárias recomendadas. Peso.
- Memória para 12 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos
- 4 sensores. Elevada precisão.

ANALISADOR FITNESS
MOD. 565BL

- Extra grande display LCD 4 dígitos para facilitar a visualização.
- Analisa: Massa muscular. Agua corporal. Gordura corporal. Densidade óssea.
- Informa: Calorias diárias recomendadas. Peso.
- Memória para 10 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- 4 sensores. Elevada precisão.



ANALISADOR CORPORAL BLUETOOTH MOD. 595

- Tecnologia Bluetooth compatível com dispositivos iOS* e Android.
- Aplicação "Smart Scale".
- Superfície de vidro Hi-Tech ITO glass com sensores integrados no vidro.
- Tecnologia ITO: elétrodos invisíveis no vidro. Máxima eficiência.
- Analisa: Massa muscular. Agua corporal. Gordura corporal. Gordura visceral. Massa óssea. Índice de massa corporal.
- Informa: Calorias diárias. Peso.
- Memória para 8 pessoas.

ANALISADOR CORPORAL BLUETOOTH MOD. 592

- Tecnologia Bluetooth compatível com dispositivos iOS* e Android.
- Aplicação "FitBrick".
- Analisa: Massa muscular. Agua corporal. Gordura corporal. Massa óssea. Índice de massa corporal.
- Informa: Taxa metabólica basal. Peso.
- Sem limite de memórias.
- Opção programar meta de peso.
- Função para pesar bebés.



ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH ALTA TECNOLOGÍA


MOD. 595

- Tecnología Bluetooth compatible con dispositivos iOS * y Android.
- Aplicación "Smart Scale".
- Superficie de cristal Hi-tech ITO glass con sensores integrados en el cristal.
- Tecnología ITO: electrodos invisibles en el cristal. Máxima eficiencia.
- Analiza: Masa muscular. Agua corporal. Grasa corporal. Grasa visceral. Masa ósea. Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias. Peso.
- Memoria para 8 personas.





U/C 4 EAN 8436017658545








ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH 7 FUNCIONES 180 KG

MOD. 592

- Tecnología Bluetooth compatible con dispositivos iOS * y Android.
- Aplicación "FitBrick".
- Analiza: Masa muscular. Agua corporal. Grasa corporal. Masa Osea. Índice de masa corporal.
- Informa: Tasa metabólica basal. Peso.
- Sin límite de memorias.
- Opción programar peso objetivo.
- Función para pesar bebés.

U/C 6 EAN 8436017658859





ANALIZADOR CORPORAL 7 FUNCIONES Bamboo 180KG

MOD. 577

- Analiza: Masa muscular. Agua corporal. Grasa corporal. Densidad ósea. Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas. Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Superficie de bambú de 12 mm.
- Mandos táctiles.

Superficie en bambú prensado de 12 mm

U/C 6 EAN 8436017658095

180 kg CAPACIDAD · 100 g · Masa muscular · Densidad ósea · Kcal · IMC

ANALIZADOR CORPORAL AGUA GRASA EXCLUSIVE

MOD. 534

- Memoria para 10 personas.
- Establece de forma independiente los porcentajes de agua y grasa corporal.
- Base de cristal de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles. Visor "LCD" de gran tamaño.

U/C 6 EAN 8436017658118

150 kg CAPACIDAD · 100 g · PILA LITIO





ANALIZADOR CORPORAL 7 FUNCIONES VÍDRIO PLATA

MOD. 564

- Visor "LCD" XXL para una mejor visión.
- Analiza: Masa muscular. Agua corporal. Grasa corporal. Densidad ósea. Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas. Peso.
- Memoria para 10 personas.

U/C 4 EAN 8436017657869

180 kg CAPACIDAD · 100 g · Masa muscular · Densidad ósea · Kcal · IMC

ANALISADOR FITNESS "BAMBOO" MOD. 577

- Analisa: Massa muscular. Agua corporal. Gordura corpora. Densidade óssea. Índice de massa corporal.
- Informa: Calorias diárias recomendadas. Peso.
- Memória para 10 pessoas.
- Superfície de bambu de 12 mm.
- Botõe tácte.

ANALISADOR DE GORDURA E ÁGUA MOD. 534

- Memória para 10 pessoas.
- Define, de forma independente, as percentagens de água e gordura corporal.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm de espessura.
- Botõe tácte. Visor "LCD" de grande visualização.

ANALISADOR FITNESS MOD. 564

- Extra grande display LCD para facilitar a visualização.
- Analisa: Massa muscular. Agua corporal. Gordura corporal. Densidade óssea. Índice de massa corporal.
- Informa: Calorias diárias recomendadas. Peso.
- Memória para 10 pessoas.

10 MEMO · PESO · Agua corporal · Grasa corporal · 3 AÑOS garantia

BALANÇA PESA MALAS “U-POWER” MOD. 55K

- Ecológica. Tecnologia sem baterias.
- U-Power: geração de energia automática.
- Visor “LCD”.
- Função de tara.
- Indicador de peso excessivo.

BALANÇA ELETRÓNICA “U-POWER” MOD. 499

- Ecológica. Tecnologia sem baterias.
- U-Power: geração de energia automática.

BALANÇA ELETRÓNICA PARA PESAR BEBÉS MOD. 590

- Superficie tamanho grande.
- Resultado imediato do peso.
- Função fixar peso: regista o peso, mesmo com movimento.
- Grande visor “LCD”. 5 dígitos.
- Função de tara.
- 4 sensores. Elevada precisão.

OFF Auto OFF · VISOR LCD · 3 ANOS garantia

BÁSCULA PESA MALETAS ECOLÓGICA SIN PILAS “U-POWER”

MOD. 55K

- Ecológica. Tecnología sin pilas.
- U-Power: generación de energía automática.
- Visor “LCD”.
- Función de tara.
- Indicador de sobrepeso.

NOVEDAD OTOÑO

U/C 12 EAN 8436017659597

50 kg CAPACIDAD · 50 g

U-POWER Tecnología sin pilas





Expositor de 12 unidades
30,6 x 15,4 x 18,8 cm







BÁSCULA ECOLÓGICA SIN PILAS “U-POWER” BLANCA

MOD. 499

- Sin energía solar, generación de energía por impulso, con solo un impulso generamos la energía suficiente para pesarse.
- Tecnología sin pilas. U-Power: generación de energía automática.

U/C 4 EAN 8436017659047

150 kg CAPACIDAD · 100 g · 4 SENSORES

U-POWER Tecnología sin pilas

BÁSCULA PESA BEBÉS 20 KG BLANCA

MOD. 590

- Superficie de gran tamaño.
- Resultado del peso inmediato.
- Función fijar peso: registra el peso aún con movimiento.
- Visor “LCD” 5 dígitos de gran visión.
- Función de tara.
- 4 sensores, alta precisión.

mi bebé

U/C 4 EAN 8436017657661

20 kg CAPACIDAD · 5 g · 4 SENSORES · AVISADOR BATERÍA BAJA · PILA LITIO



BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTACIÓN METEREOLÓGICA





Módulo de exterior incluido

MOD. 530

- Informa: Previsión del tiempo. Temperatura interior. Temperatura exterior. Peso. Hora, alarma.
- Base de cristal de seguridad "Temperit" de 6 mm. de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión. Visor "LCD" auto-luminiscente. 4 dígitos.
- Conexión / Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.

U/C	4	EAN	8436017655162



BÁSCULA SOLAR 180 KG. ECOLÓGICA

MOD. 580

- Ecológica. Sin pilas.
- Funciona con energía solar y luz artificial.
- Mínima iluminación necesaria, sólo 20 lux.
- 4 sensores. Alta precisión.

U/C	5	EAN	8436017655834







Ecológica. Sin pilas.





BÁSCULA SOLAR ECOLÓGICA



Ecológica. Sin pilas.

MOD. 578

- Ecológica. Sin pilas.
- Funciona con energía solar y luz artificial.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Mínima iluminación necesaria 40 lux.
- Visor "LCD" dígitos de gran visión. 4 dígitos.

U/C	6	EAN	8436017656831



BALANÇA ELETRÓNICA DE CASA DE BANHO EM VIDRO "METEO"

MOD. 530

- Informa: Previsão do tempo. Temperatura interior. Temperatura exterior. Peso. Hora. Alarme.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- 4 sensores. Elevada precisão. Visor "LCD" auto luminiscente. 4 dígitos.
- Liga / Desliga-se automáticamente.
- Indicador de peso excessivo.

BALANÇA DE CASA DE BANHO SOLAR ELETRÓNICA

MOD. 580

- Ecológica. Sem pilhas.
- Funciona com energia solar e luz artificial.
- Iluminação mínima necessária, apenas 20 lux.
- 4 sensores. Elevada precisão.

BALANÇA DE CASA DE BANHO SOLAR ELETRÓNICA

MOD. 578

- Ecológica. Sem pilhas.
- Funciona com energia solar e luz artificial.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Iluminação mínima necessária 40 lux.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.



BALANÇA ELECTRÓNICA DE CASA DE BANHO MOD. 496N

- Base em aço inoxidável.
- Informa: peso e temperatura ambiente.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga / Desliga-se automáticamente.
- Indicador de peso excessivo.

BALANÇA ELECTRÓNICA DE CASA DE BANHO MOD. 498

- Superfície "HPL":
  - Laminado de grande resistência.
  - Ideal para locais húmidos.
- Informa: peso e temperatura ambiente.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga / Desliga-se automáticamente.
- Indicador de peso excessivo.

BALANÇA ELECTRÓNICA DE CASA DE BANHO MOD. 430

- Estrutura extra resistente até 180 kg de capacidade.
- Modelo extra-plano.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automáticamente.
- Desliga-se automáticamente.
- Indicador de peso excessivo.



BÁSCULA DE BAÑO ELECTRÓNICA

NOVEDAD OTOÑO

MOD. 496N

- Superficie en acero inoxidable.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión / Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.

inox

U/C 6 EAN 8436017659610





NOVEDAD OTOÑO

BÁSCULA DE BAÑO ELECTRÓNICA

MOD. 498

- Superficie "HPL":
  - Laminado de alta resistencia.
  - Ideal para lugares húmedos.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión / Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.

U/C 6 EAN 8436017659627

BÁSCULA DE BAÑO ELECTRÓNICA

NOVEDAD OTOÑO

MOD. 430

- Estructura extra resistente hasta 180 kg de capacidad.
- Diseño extraplano.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores, alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.

U/C 6 EAN 8436017659603







Expositor de 6 unidades
36 x 25,5 x 38,9 cm

BÁSCULA CRISTAL GRAN VISOR COLOR SURTIDO 180 KG

MOD. 493N

- Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor "LED" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.

U/C	6 (1 exp. colores surtidos)	EAN	8436017658842

Disponible en 3 colores

BÁSCULA TRANSPARENTE Y NEGRO

MOD. 503

- Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor "LCD" dígitos de gran visión. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.

U/C	4	EAN	8436017654547





BÁSCULA CRISTAL BLANCA ALUMINIO 180 KG

MOD. 495

- Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.

U/C	6	EAN	8436017657265

BALANÇA ELETRÓNICA DE CASA DE BANHO EM VIDRO
MOD. 493N

- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- Grande visor "LED". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.

BALANÇA DE CASA DE BANHO ELETRÓNICA
MOD. 503

- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.

BALANÇA DE CASA DE BANHO ELETRÓNICA
MOD. 495

- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.

BALANÇA ELETRÓNICA DE CASA DE BANHO EM VIDRO
MOD. 290

- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.

BALANÇA ELETRÓNICA DE CASA DE BANHO
MOD. 400

- Superficie tamanho grande.
- Modelo extra-plano.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.

BALANÇA ELETRÓNICA DE CASA DE BANHO EM VIDRO
MOD. 450

- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.

BALANÇA ELETRÓNICA DE CASA DE BANHO EM BAMBU
MOD. 494

- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 16 mm.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.

4 SENSORES · Auto OFF · VISOR LCD · AVISADOR BATERIA BAJA · 3 AÑOS garantía





Expositor de 6 unidades
32,5 x 21,8 x 32,2 cm

BÁSCULA CRISTAL CON MARCO DE COLOR

MOD. 290

- Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.

Disponible en 3 colores	U/C	EAN
Mod. 290V	6 (1 exp.)	8436017658125
Mod. 290R	6 (1 exp.)	8436017658132
Mod. 290P	6 (1 exp.)	8436017658149

150 kg CAPACIDAD · 100 g · PILA LITIO

BÁSCULA PLÁSTICO COLOR SURTIDO

Medidas 31 x 29 cm

MOD. 400

- Superficie de gran tamaño.
- Diseño extraplano.
- Visor "LCD" 4 dígitos de gran visión.
- 4 sensores, alta precisión.

U/C	8 (1 exp. colores surtidos)	EAN	8436017657470

150 kg CAPACIDAD · 100 g

Disponible en 4 colores





Disponible en 4 colores surtidos
Expositor de 8 unidades 67 x 19 x 54 cm



BÁSCULA DISEÑO MARCO VERDE NEGRO 180 KG

MOD. 450

- Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.

U/C	6	EAN	8436017657654

180 kg CAPACIDAD · 100 g · PILA LITIO

BÁSCULA Bamboo 180 KG

MOD. 494

- Superficie en bambú prensado de 16 mm.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.

U/C	6	EAN	8436017655773

180 kg CAPACIDAD · 100 g

Superficie en bambú prensado de 16 mm





BÁSCULA MECÁNICA NEGRA

MOD. 67

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble epoxi.
- Números extragrandes.
- Control manual de ajuste.

U/C	10	EAN	8436017657296



BÁSCULA MECÁNICA BLANCA

MOD. 63

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble epoxi.
- Números extragrandes.
- Control manual de ajuste.

U/C	10	EAN	8436017657234

BALANÇA MECÁNICA DE CASA DE BANHO MOD. 67

- Superficie tamanho grande.
- Estrutura "epoxi".
- Números extra-grandes.
- Controlo manual da regulação.

BALANÇA MECÁNICA DE CASA DE BANHO MOD. 63

- Superficie tamanho grande.
- Estrutura "epoxi".
- Números extra-grandes.
- Controlo manual da regulação.



COCINA

BALANZAS ELECTRÓNICAS GRAN PESADA 14

BALANZAS ELECTRÓNICAS 16

BALANZAS MECÁNICAS 20

BALANZA 10 KG INOX

MOD. 699





Opción colocación mural

Medidas: 30 x 22,5 cm

- Superficie en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Opción colocación mural.

U/C	8	EAN	8436017659054

BALANZA 15 KG GRAN SUPERFICIE VERDE

MOD. 715

- Gran superficie de cristal "temperit": 30 x 22,5 cm.
- Alta precisión electrónica.
- Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
- Opción colocación mural.

U/C	8	EAN	8436017657944





Función BLOQUEO DE LA PESADA para grandes volúmenes





Expositor de 6 unidades 23,8 x 20 x 20 cm

BALANZA INOX 15 KG RELOJ Y TEMPORIZAODR

NOVEDAD PRIMAVERA

MOD. 719

- Superficie en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- Reloj integrado.

U/C	6 (1 exp.)	EAN	8436017659351

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA MOD. 699

- Base em aço inoxidável.
- Elevada precisão electrónica.
- Opção colocação na parede.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA MOD. 715

- Superficie em vidro "temperit", tamanho grande: 30 x 22,5 cm.
- Elevada precisão electrónica.
- Função de bloqueio da pesagem para grandes volumes.
- Opção colocação na parede

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA MOD. 719

- Base em aço inoxidável.
- Elevada precisão electrónica.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- Relógio integrado.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA MOD. 780

- Superfície mista: vidro "temperit" e aço inoxidável.
- Função de bloqueio da pesagem para grandes volumes.
- Elevada precisão electrónica.
- Grande visor "LCD".
- Botões tácte.
- Função de tara.
- Indicador de sobrecarga.
- Opção colocação na parede.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA "BAMBOO" MOD. 720

- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 5 mm.
- Elevada precisão electrónica.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- Relógio integrado.
- Função de temporizador.
- Indicador de sobrecarga.

Auto OFF · 5 g 0 g · AVISADOR BATERIA BAJA · VISOR LCD · 3 AÑOS garantía

BALANZA ELECTRÓNICA

NOVEDAD OTOÑO

MOD. 780

- Superficie mixta: cristal "temperit" y acero inoxidable.
- Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
- Alta precisión electrónica.
- Visor "LCD" de gran tamaño.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Indicador de sobrepeso.
- Opción colocación mural.

HASTA 20 KG · inox

U/C	6 (1 exp.)	EAN	8436017659658

20 kg · 1 g · 1 ml · PILA LITIO



Medidas: 30 x 21 cm



Función BLOQUEO DE LA PESADA para grandes volúmenes



Expositor de 6 unidades 24 x 23,2 x 32,4 cm





Expositor de 6 unidades 20 x 20 x 23,8 cm

BALANZA ELECTRÓNICA Bamboo

NOVEDAD OTOÑO

MOD. 720

- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 5 mm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- Reloj integrado.
- Función temporizador.
- Indicador de sobrepeso.

HASTA 15 KG

U/C	6 (1 exp.)	EAN	8436017659580

15 kg · 1 g · RELOJ DIGITAL INTEGRADO

Superficie en bambú prensado de 5 mm





BALANZA ALTA PRECISIÓN, DECIGRAMOS 0,1 GR - 3 KG

MOD. 773

- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD auto-luminiscente.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.

U/C	8	EAN	8436017659061



BALANZA 2 PLATAFORMAS PRECISIÓN Y DOMÉSTICA


MOD. 770

- Plataformas independientes.
- Capacidad 5 kg. Graduación 1 g.
- Medidas 23 x 16 cm.
- Alta precisión electrónica con 5 sensores.
- Base de acero inoxidable extraible, especial para pesadas pequeñas:
  - Capacidad 350 g. Graduación 0,1 g.
  - Medidas 7 x 6 cm.

U/C	8	EAN	8436017657555







BALANZA, RELOJ, TEMPORIZADOR, ESTACIÓN METEO 3 KG

MOD. 756



- Alta precisión electrónica.
- Visor "LCD" central: día, hora, alarma, temperatura, humedad.
- Visor "LCD" auto-luminiscente: peso.
- Opción colocación mural.

U/C	8	EAN	8436017654622



BALANZA EXTRA PLANA REDONDA Ø22 CM INOX

MOD. 764

- Superficie de acero inoxidable.
- Visor "LCD". 4 dígitos.
- Diseño extraplano
- Alta precisión electrónica.

U/C	6	EAN	8436017658200



Diámetro:
22 cm

inox



BALANÇA DE PRECISÃO
MOD. 773

- Base em aço inoxidável.
- Grande precisão de pesagem.
- Visor LCD auto-luminiscente
- Botão para ligar.
- Função de calibração
- Função de bloqueio da pesagem

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA PLATAFORMA DUPLA
MOD. 770

- Plataformas independentes.
- Capacidade 5 kg / Graduação 1 g.
- Medidas 23 x 16 cm.
- Base extraível de aço inoxidável, especial para pequenas pesagens:
  - Capacidade 350 g / Graduação 0,1 g.
  - Medidas 7 x 6 cm.
- Elevada precisão eletrónica com 5 sensores.

BALANÇA ELETRÓNICA MULTIFUNÇÃO DE COZINHA
MOD. 756

- Elevada precisão electrónica.
- Visor "LCD" central: data hora, alarme, temperatura, humidade.
- Visor "LCD" auto-luminiscente: peso.
- Opção colocação na parede.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 764

- Base em aço inoxidável.
- Elevada precisão electrónica.
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Modelo extraplano.



BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 762

- Base em vidro de segurança "temperit".
- Elevada precisão electrónica.
- Botões tácte.
- Grande visor "LCD" autoluminiscente.
- Analisa calorias e hidratos de carbono de 14 alimentos.

BALANÇA ELECTRÓNICA DIETÉTICA NUTRICIONAL
MOD. 790

- Pesa e analisa 7 valores nutricionais dos alimentos: calorias, proteínas, hidratos de carbono, sal, gordura, colesterol e fibra.
- Informação nutricional sobre 999 alimentos e ingredientes.
- Memória para 99 registos.

BALANÇA ELETRÓNICA COM JARRO
MOD. 766

- Informa: Peso. Volume água. Volume leite.
- Jarro removível isento de BPA.
- Capacidade 1.200 ml.
- Botão para remover o jarro.

OFF Auto OFF · 5g 0g · AVISADOR BATERIA BAIXA · VISOR LCD · 3 ANOS garantia

BALANZA DIETÉTICA DE 14 ALIMENTOS 5 KG

MOD. 762

- Base de cristal de seguridad "temperit".
- Alta precisión electrónica. Pulsadores táctiles.
- Visor "LCD" autoluminiscente de gran tamaño.
- Analiza las calorías y carbohidratos de 14 alimentos.

U/C	8	EAN	8436017659078

5 kg · 1 g · 1 ml · TECLADO SOFT-TOUCH · PILA LITIO

Dietética


Kcal-CHO

Analiza calorías y carbohidratos de 14 alimentos.





NOVEDAD PRIMAVERA



Visor LCD de gran tamaño

BALANZA DIETÉTICA 7 VALORES DE 999 ALIMENTOS BLANCA

MOD. 790

- Pesa y analiza 7 valores nutricionales de los alimentos: calorías, proteínas, hidratos de carbono, sal, grasa, colesterol y fibra.
- Información nutricional sobre 999 alimentos e ingredientes.
- Memoria para 99 registros. Visión en pantalla del conjunto del resultado.

Dietética Nutricional

U/C	8	EAN	8436017659429

5 kg · 1 g · 1 ml · TECLADO SOFT-TOUCH · Kcal

BALANZA CON JARRA 2 KG - 1,2 LITROS VERDE

MOD. 766

- Informa: Peso. Volumen agua. Volumen leche.
- Jarra extraíble libre de BPA.
- Capacidad 1.200 ml.
- Pulsador para extraer la jarra.

U/C	6	EAN	8436017659115

2 kg · 1 g · 1 ml



LIBRE DE BPA FREE · 1.200 ml





Recipiente de acero inoxidable extraíble

BALANZA ROJA CON BOL ACERO INOX

MOD. 765

- Informa: Peso. Volumen agua. Volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Recipiente de acero inoxidable extraíble. Capacidad 1,8 L.

U/C	6	EAN	8436017657319

5 kg · 1 g · 1 ml · TECLADO SOFT-TOUCH · BANDEJA INOXIDABLE

BALANZA VERDE CON BOL ACRÍLICO

MOD. 709N

- Alta precisión electrónica.
- Bol transparente de gran capacidad 2 L.
- Mandos táctiles.
- Visor "LCD" autoluminiscente.

U/C	6	EAN	8436017653014

5 kg · 1 g · TECLADO SOFT-TOUCH







Expositor de 6 unidades
27,2 x 26,4 x 13 cm

La mini

BALANZA BLANCA MINI 1 KG CON BOL 300 ML

MOD. 717

- Bol con asa apto para sólidos y líquidos. Capacidad 300 ml.
- Alta precisión electrónica.

U/C	12 (2 exp. 6 u/c)	EAN	8436017658194

1 kg · 1 g · 1 ml

BALANÇA ELETRÓNICA MULTIFUNÇÃO DE COZINHA
MOD. 765

- Informa: Peso. Volume água. Volume leite.
- Recipiente de aço inoxidável desmontável. Capacidade 1,8 L.
- Elevada precisão electrónica.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 709N

- Elevada precisão electrónica.
- Recipiente transparente de grande capacidade 2 L.
- Botões tácteis.
- Visor "LCD" autoluminiscente.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 717

- Recipiente com pega preparado para sólidos e líquidos. Capacidade 300 ml.
- Elevada precisão electrónica.

5 g · AVISADOR BATERIA BAIXA · OFF Auto OFF

VISOR LCD · 3 ANOS garantia

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 727N
- Elevada precisão electrónica.
- Botõe tácte / Função de tara.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 723
- Elevada precisão electrónica.
- Botõe tácte / Função de tara.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 722 / 722P
- Elevada precisão electrónica.
- Botõe tácte / Função de tara.

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA
MOD. 729
- Informa: Peso. Volume água. Volume leite.
- Elevada precisão electrónica.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.

VISOR LCD · 5g 0g · OFF Auto OFF · TECLADO SOFT-TOUCH · AVISADOR BATERIA BAIXA · 3 AÑOS garantia

BALANZA RECTANGULAR 20 X 14 SILUETAS KITCHEN

MOD. 727N



- Alta precisión electrónica.
- Pulsador táctil. Función de tara.

U/C	8 (1 exp. colores surtidos)	EAN	8436017656985

5 kg · 1 g · 1 ml · PILA LITIO

Disponible en 4 colores



Disponible en 4 colores
Expositor de 8 unidades 35,5 x 19 x 38 cm

Medidas: 20 x 18 cm





Disponible en 4 colores
Expositor de 8 unidades 19 x 38 x 25 cm

BALANZA RECTANGULAR MARCO SURTIDO

MOD. 723

- Alta precisión electrónica.
- Mandos táctiles. Función de tara.

U/C	8 (1 exp. colores surtidos)	EAN	8436017657272

5 kg · 1 g · PILA LITIO

Disponible en 4 colores



Mod. 722 P
En caja de PVC (3 por color)
12 unidades por embalaje

BALANZA CORONA COLORES SURTIDOS Ø 20 CM

MOD. 722P / 722

- Alta precisión electrónica.
- Pulsador táctil. Función de tara.

Mod. 722	U/C	8 (1 exp. colores surtidos)	EAN	8436017655865
Mod. 722P	U/C	12 (3 por color)	EAN	8436017656619

5 kg · 1 g · PILA LITIO

Disponible en 4 colores



Mod. 722



Disponible en 4 colores
Expositor de 8 unidades 47,6 x 22,1 x 19 cm



BALANZA RECTANGULAR ROJA O VERDE

MOD. 729



Expositor de 6 unidades
21 x 19,5 x 20 cm

- Informa: Peso. Volumen agua. Volumen leche.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- Alta precisión electrónica.

Disponible en 2 colores	U/C	EAN
Mod. 729V	6 (1 exp.)	8436017659108
Mod. 729R	6 (1 exp.)	8436017659092

5 kg · 1 g · 1 ml



BALANZA RETRO NARANJA O VERDE CON BOL

MOD. 612

- Bol de acero inoxidable. Gran capacidad.
- Cuerpo metálico.
- Dial de fácil lectura.

Disponible en 2 colores	U/C	EAN
Mod. 612VE	6	8436017657784
Mod. 612NA	6	8436017657777

5 kg · 25 g · BANDEJA INOXIDABLE · 5 g 0 g



BALANZA MECÁNICA 3 KG CON BOL, BOLA

MOD. 603

- Recipiente graduado transparente apto para sólidos y líquidos. Capacidad 1 L.
- Innovador diseño.

U/C 8 EAN 8436017654561

3 kg · 25 g



BALANZA MECÁNICA CON BOL BLANCA 3 KG

MOD. 610N

- Diseño extraplano y visor horizontal.
- Dial de fácil lectura.
- Bol con asa apto para sólidos y líquidos. Capacidad 1 L.

U/C 6 EAN 8436017651928

3 kg · 25 g · VISIÓN MÓVIL · 5 g 0 g

BALANÇA MECÂNICA DE COZINHA MOD. 612

- Recipiente em aço inoxidável. Grande capacidade.
- Estrutura metálica.
- Visor de fácil leitura.

BALANÇA MECÂNICA DE COZINHA MOD. 603

- Recipiente transparente graduado preparado para sólidos e líquidos. Capacidade 1 L.
- Modelo innovador.

BALANÇA MECÂNICA DE COZINHA MOD. 610N

- Modelo extra-plano e visor horizontal.
- Visor de fácil leitura.
- Recipiente com pega preparado para sólidos e líquidos. Capacidade 1 L.

DIAL FÁCIL LECTURA · 3 AÑOS garantía



MENAJE

SARTENES 22

CAZO 24

GRILL 28

BATERÍAS DE COCINA 30

OLLAS RÁPIDAS A PRESIÓN 32

CAFETERAS 34

JARRAS PURIFICADORAS DE AGUA 36



SARTÉN ACERO ALIGERADO *Timanfaya*

MOD. SAC1

- Cuerpo de acero carbono ligero 2 mm.
- Recubrimiento antiadherente ILAG libre de PFOA.
- Mango acero inox con silicona.
- Exterior recubierto de silicona:
  -Especial anti-óxido.
  -Perfecta distribución del calor.



Diámetro sartén	Modelo	U/C	EAN
20 cm	SAC120	6	8436017658224
24 cm	SAC124	6	8436017658231
26 cm	SAC126	6	8436017658699
28 cm	SAC128	6	8436017658248



Exterior recubierto de silicona

SARTÉN ACERO ESMALTADO *Tambora*

MOD. SEA

- Sartén de acero de esmalte vitrificado 1,5 mm.
- Recubrimiento "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Mango ignífugo.





Diámetro sartén	Modelo	U/C	EAN
18 cm	SEA18	6	8436017658293
20 cm	SEA20	6	8436017658309
22 cm	SEA22	6	8436017658316
24 cm	SEA24	6	8436017658323
26 cm	SEA26	6	8436017658330
28 cm	SEA28	6	8436017658347
30 cm	SEA30	6	8436017658354



Perfecta distribución del calor

FRIGIDEIRA EM AÇO CARBONO "TIMANFAYA"
MOD. SAC1

- Corpo em aço carbono leve 2 mm.
- Revestimento antiaderente ILAG isento de PFOA.
- Pega em aço inox com silicone.
- Exterior revestido de silicone:
  - Especial anti-ferrugem.
  - Distribuição perfeita do calor.

FRIGIDEIRA ESMALTADA "TAMBORA"
MOD. SEA

- Frigideira de aço de esmalte vitrificado 1,5 mm.
- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Pega à prova de fogo.

FRIGIDEIRA DE INDUÇÃO FULL "MAUNA" MOD. S1 - SET S1

- Em alumínio prensado de 2,5 mm.
- Revestimento antiaderente Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Fundo difusor "Full Induction".
- Pega à prova de fogo.

FRIGIDEIRA DE INDUÇÃO FULL "TEIDE" MOD. S

- Em alumínio prensado de 3 mm.
- Revestimento antiaderente Pfluon "Stonite" isento de PFOA.
- Fundo difusor indução total.
- Pega à prova de fogo.

SARTÉN ALUMINIO PRENSADO *Mauna*


MOD. S1 - SET S1

- Cuerpo de aluminio prensado 2,5 mm.
- Recubrimiento antiadherente Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor "Full Induction".
- Mango ignífugo.



Perfecta distribución del calor





Diámetro sartén	Modelo	Diámetro base inducción	U/C	EAN
18 cm	S118	10,5 cm	6	8436017658361
20 cm	S120	12 cm	6	8436017658378
22 cm	S122	13,3 cm	6	8436017658385
24 cm	S124	15 cm	6	8436017658392
26 cm	S126	16,1 cm	6	8436017658408
28 cm	S128	17,4 cm	6	8436017658415
30 cm	S130	18,8 cm	6	8436017658422

MOD. SET S1

Set de 3 sartenes:
Diámetros 18, 22 y 26 cm



U/C	4 SETS	EAN	8436017658729






Fondo difusor inducción total

SARTÉN ALUMINIO PRENSADO *Teide*

MOD. S

- Cuerpo de aluminio prensado 3 mm.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon "Stonite" libre de PFOA.
- Fondo difusor inducción total.
- Mango ignífugo.



Diámetro sartén	Modelo	Diámetro base inducción	U/C	EAN
18 cm	S18	12,4 cm	6	8436017655926
20 cm	S20	12,8 cm	6	8436017655940
22 cm	S22	12,8 cm	6	8436017655964
24 cm	S24	16 cm	6	8436017655988
26 cm	S26	16 cm	6	8436017656107
28 cm	S28	18 cm	6	8436017656121
30 cm	S30	18,4 cm	6	8436017656145

stonite recubrimiento antiadherente

NOVEDAD OTOÑO

PAELLERA FULL INDUCTION Jordan



MOD. P34 - P38

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Pfluon libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio prensado de 3 mm.

Diámetro paellera	Modelo	Raciones	U/C	EAN
34 cm	P34	6	4	8436017659801
38 cm	P38	8	4	8436017659818



Perfecta distribución del calor

SARTÉN ALUMINIO CON ESPÁTULA 14 CM Huevo Frito

SM14N

- Recubrimiento antiadherente Pfluon libre de PFOA. Ø 14 cm.
- Cuerpo de aluminio. Mango de silicona.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámica, halógenas.
- Espátula de silicona incluida.

U/C	12 (1 exp. colores surtidos)	EAN	8436017658880





Expositor de 12 unidades
32 x 32 x 29 cm



CAZO ALUMINIO ECOLÓGICO MINI 12 CM



Expositor de 12 unidades
46 x 31 x 40 cm

MOD. CME

- Antiadherente ecológico cerámico libre de PFOA y PTFE. Ø 12 cm.
- Capacidad 500 ml.
- Cuerpo de aluminio. Mango de silicona.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámica, halógenas.

U/C	12 (1 exp. colores surtidos)	EAN	8436017655896

PAELHEIRA FULL INDUCTION "JORDAN" MOD. P34 - P38

- Fundo difusor "Full Induction".
- Revestimento antiaderente Pfluon isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Em alumínio prensado de 3 mm.

FRIGIDEIRA ECOLÓGICA "OVO FRITO" MOD. SM14N

- Revestimento antiaderente Pfluon isento de PFOA. Diámetro 14 cm.
- Estrutura em aluminio. Pega em silicone.
- Preparada para fogões a gás, electricidade, vitrocerâmica, halogéneas.
- Espátula de silicone incluída.

FRIGIDEIRA MINI ECOLÓGICA MOD. CME

- Revestimento antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE. Diâmetro 12 cm.
- Capacidade 500 ml.
- Estrutura em aluminio. Pega em silicone.
- Preparada para fogões a gás, electricidade, vitrocerâmica, halogéneas.

FRIGIDEIRA WOK DE INDUÇÃO FULL "MARSILI"
MOD. SEW

- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente Pfluon "Stonite" isento de PFOA.
- Estrutura de alumínio forjado.
- Exterior com silicone:
  - Especial anti-ferrugem.
  - Distribuição perfeita do calor.
- Pega à prova de fogo.

FRIGIDEIRA FULL INDUCTION "FUJI"
MOD. SF1 - SET SF1

- Estrutura de alumínio forjado 3 mm.
- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Pega à prova de fogo.
- Fundo difusor "Full Induction".




SARTÉN HONDA ALUMINIO FORJADO *Marsili*

MOD. SEW

- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Exterior con silicona:
  - Resistente a altas temperaturas.
  - Perfecta distribución del calor.
- Mango ignífugo.

Diámetro sartén	Modelo	Profundidad	Diámetro base inducción	U/C	EAN
20 cm	SEW20	6,2 cm	12,2 cm	6	8436017656633
24 cm	SEW24	7,2 cm	13 cm	6	8436017656657
28 cm	SEW28	7,5 cm	15,8 cm	6	8436017656671










Fondo difusor
"Full Induction"

SARTÉN ALUMINIO FORJADO *Fuji*

MOD. SF1 - SET SF1

- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA
- Fondo difusor "Full Induction".
- Perfecta distribución del calor.
- Mango ignífugo.

Diámetro sartén	Modelo	Diámetro base inducción	U/C	EAN
18 cm	SF118	12,1 cm	6	8436017658439
20 cm	SF120	13,3 cm	6	8436017658446
22 cm	SF122	14,8 cm	6	8436017658453
24 cm	SF124	16,1 cm	6	8436017658460
26 cm	SF126	17,4 cm	6	8436017658477
28 cm	SF128	18,8 cm	6	8436017658484
30 cm	SF130	19,2 cm	6	8436017658491





MOD. SET SF1
Set de 2 sartenes:
Diámetros 20 y 24 cm

U/C	4 SETS	EAN	8436017658712




SARTÉN ALUMINIO FORJADO GRANITE *Tacaná*

MOD. SF3

- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado
- Exterior con silicona:
  - Resistente a altas temperaturas.
  - Perfecta distribución del calor.
- Mango ignífugo.

Diámetro sartén	Modelo	Diámetro base inducción	U/C	EAN
18 cm	SF318	13,9 cm	6	8436017658620
20 cm	SF320	15,7 cm	6	8436017658637
22 cm	SF322	17,4 cm	6	8436017658644
24 cm	SF324	18,9 cm	6	8436017658651
26 cm	SF326	20,8 cm	6	8436017658668
28 cm	SF328	21,7 cm	6	8436017658675
30 cm	SF330	23,6 cm	6	8436017658682





Fondo difusor inducción total



Mango ignífugo

Libre de PFOA

GRANITE

HUA GANG YAN Non-stick Coating

FULL INDUCTION

PFLUON NON-STICK COATING

FRIGIDEIRA FULL INDUCTION "TACANÁ"

MOD. SF3

- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente Pfluon Granite isento de PFOA.
- Estrutura de alumínio forjado.
- Exterior com silicone:
  - Resistente a altas temperaturas.
  - Distribuição perfeita do calor.
- Pega à prova de fogo.

SARTÉN ALUMINIO FORJADO *Golan*

NOVEDAD OTOÑO

MOD. SF4

- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente Dyflon libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- Perfecta distribución del calor.
- Mango de acero inoxidable hueco remachado.
- Protector de sartén incluido.



Diámetro sartén	Modelo	U/C	EAN
18 cm	SF418	6	8436017659719
20 cm	SF420	6	8436017659726
22 cm	SF422	6	8436017659733
24 cm	SF424	6	8436017659740
26 cm	SF426	6	8436017659757
28 cm	SF428	6	8436017659764
30 cm	SF430	6	8436017659771



Fondo difusor inducción total

GRATIS
Protector de sartén





MOD.
SET SF4 2024

Set de 2 sartenes:
Diámetros 20 y 24 cm

U/C	4 SETS	EAN	8436017659795



MOD.
SET SF4 182226

Set de 3 sartenes:
Diámetros 18, 22 y 26 cm

U/C	4 SETS	EAN	8436017659788

FRIGIDEIRA ALUMÍNIO FORJADO DYFLON "GOLAN"
MOD. SF4

- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente Dyflon isento de PFOA.
- Estrutura de alumínio forjado 3 mm.
- Perfeita distribuição do calor.
- Pega de aço inoxidável oco rebitado.
- Protetor de frigideira incluído.

GRILL ALUMINIO FUNDIDO M/PLEGABLE *Kilimanjaro*

MOD. GMA - GP35




Fondo difusor inducción total

Mango abatible de madera



- Mango abatible de madera.
- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon "Stonite" libre de PFOA.
- Aluminio fundido.

Medidas Grill	Modelo	Diámetro base inducción	U/C	EAN
24 x 24 cm	GMA24	17,1 cm	6	8436017658903
28 x 28 cm	GMA28	20,2 cm	6	8436017658910
25 x 35 cm	GP35	17,6 cm	6	8436017658927

stonite recubrimiento antiadherente

GRILL ACERO ESMALTADO 28X28 *Tambora*

MOD. GEA28

- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor
- Mango ignífugo.

U/C	6	EAN	8436017658736






Perfecta distribución del calor

stonite recubrimiento antiadherente

PARRILLA GRILL REDONDA O RECTANGULAR *Fogo*

NOVEDAD OTOÑO

MOD. GR25 - GR33



cocina Sana y natural

- Hierro fundido esmaltado:
  - Perfecta distribución del calor.
  - Transmisión rápida de temperatura.
  - Mantenimiento del calor máximo.
  - Resistente y duradero.
  - Esmaltado exterior.
- Apta para: horno, barbacoa y todo tipo de cocinas.
- Fácil de limpiar.

Medidas Grill	Modelo	U/C	EAN
Ø 25 cm	GR25	4	8436017659672
33 x 21,5 cm	GR33	4	8436017659689

Libre de PFOA

GRILL FULL INDUCTION "KILIMANJARO" MOD. GMA - GP35

- Pega dobrável de madeira.
- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente Pfluon "Stonite" isento de PFOA.
- Alumínio fundido.

GRELHADOR ESMALTADO "TAMBORA" MOD. GEA28

- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Pega à prova de fogo.

GRELHADOR GRILL "FOGO" MOD. GR25 - GR33

- Especial carnes e vegetais.
- Ferro fundido esmaltado:
  - Distribuição perfeita do calor. Transmissão rápida da temperatura.
  - Manutenção do calor máximo. Resistente e duradouro. Esmaltado interior e exterior.
- Adequado para: forno, churrasqueira e odas as fontes de calor.
- Fácil de limpar.

BANDEJA GRILL ASSADOR "BELY"
MOD. GB36 - GB37

- Estrutura de alumínio forjado 3 mm.
- Fundo difusor indução total.
- Distribuição perfeita do calor.
- Revestimento antiaderente Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Pegas de silicone removíveis.

GRILL FULL INDUCTION "BELY"
MOD. G24 - G28

- Estrutura de alumínio forjado 4 mm.
- Fundo difusor indução total.
- Distribuição perfeita do calor.
- Revestimento antiaderente Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.

BANDEJA GRILL ALUMINIO FORJADO INDUCCIÓN TOTAL *Bely*

NOVEDAD OTOÑO

MOD. GB36 - GB37

- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- Fondo difusor inducción total.
- Perfecta distribución del calor.
- Recubrimiento antiadherente Whitford Xylan® Plus libre de PFOA.
- Asas de silicona extraibles.



Mod. GB36

Medidas	Modelo	Superficie de cocinado	U/C	EAN
36 x 23 x 5 cm	GB36	28 x 22 cm	6	8436017659481
38 x 27 x 5 cm	GB37	28 x 24 cm	6	8436017659498



Asas de silicona extraibles





Mod. GB37



Libre de PFOA



Fondo difusor inducción total

GRILL ALUMINIO FORJADO INDUCCIÓN TOTAL *Bely*

NOVEDAD OTOÑO

MOD. G24 - G28

- Cuerpo de aluminio forjado 4 mm.
- Fondo difusor inducción total.
- Perfecta distribución del calor.
- Recubrimiento antiadherente Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.

Medidas	Modelo	U/C	EAN
24 x 24 cm	G24	6	8436017659467
28 x 28 cm	G28	6	8436017659474



BATERÍA ALUMINIO 3 PIEZAS FULL INDUCTION *Fuji*

MOD. BC3

NOVEDAD OTOÑO

- 3 piezas:
  - Cazuela de 24 cm con tapa.
  - Cazuela de 20 cm con tapa.
  - Cazo de 16 cm con tapa.
- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus the Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Base sandwich de 3 mm para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.

stonite recubrimiento antiadherente · FULL INDUCTION · Xylan Plus · Libre de PFOA

U/C	2	EAN	8436017659856

Diámetro	Capacidad	Altura
CAZO 16 cm	1,1 litros	7 cm
CAZUELA 20 cm	2,4 litros	9,5 cm
CAZUELA 24 cm	4,2 litros	12 cm



Fondo difusor inducción total

BATERÍA ALUMINIO 4 PIEZAS FULL INDUCTION GRANITE

MOD. BC4

- 4 piezas:
  - Cazuela de 24 cm con tapa.
  - Cazuela de 20 cm con tapa.
  - Cazo de 16 cm.
  - Sartén de 24 cm.
- Fondo difusor inducción total.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite libre de PFOA.
- Base sandwich de 3,5 mm para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Válidas para todo tipo de cocinas, incluida inducción.



GRANITE · FULL INDUCTION · PFLUON NON-STICK COATING · Libre de PFOA



Fondo difusor inducción total

U/C	2	EAN	8436017659214

Diámetro	Capacidad	Altura
CAZO 16 cm	1,2 litros	7,5 cm
CAZUELA 20 cm	2 litros	8 cm
CAZUELA 24 cm	3,8 litros	10 cm
SARTÉN 24 CM	-	4,5 cm

TREM DE COZINHA FULL INDUCTION MOD. BC3

- 3 peças:
  - Caçarola 24 cm. com tampa.
  - Caçarola 20 cm. com tampa.
  - Caçarola de 16 cm. com tampa.
- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Estruturat de alumínio forjado.
- Base sanduíche de 3 mm. para manutenção, controlo e difusão perfeita do calor.
- Adequadas para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.

TREM DE COZINHA FULL INDUCTION MOD. BC4

- 4 peças:
  - Caçarola 24 cm. com tampa.
  - Caçarola 20 cm. com tampa.
  - Caçarola de 16 cm.
  - Frigideira 24 cm.
- Fundo difusor indução total.
- Estrutura de alumínio forjado.
- Revestimento antiaderente Pfluon Granite isento de PFOA.
- Base sanduíche de 3,2 mm para manutenção, controlo e difusão perfeita do calor.
- Adequadas para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.

TREM DE COZINHA
MOD. BC8 - BC10

BC8:
5 peças em aço inoxidável SUS304 com 4 tampas:
- Forma para torta 24 cm.
- Tacho de 22 cm.
- Tacho de 18 cm.
- Caçarola de 16 cm.

BC10:
5 peças em aço inoxidável SUS304 com 5 tampas:
- Forma para torta 26 cm.
- Panela de 24 cm.
- Tacho de 20 cm.
- Tacho de 18 cm.
- Caçarola de 16 cm.

- Base sanduíche para manutenção, controlo e difusão perfeita do calor.
- Asas e pegas em aço inoxidável com proteção de silicone.
- Tampa de vidro de segurança "temperit".
- Adequadas para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.

BATERÍA ACERO INOX AISI-304

MOD. BC8 - BC10

BC8:
4 piezas de acero inoxidable SUS304 con 4 tapas:
- Tartera de 24 cm.
- Cazuela de 22 cm.
- Cazuela de 18 cm.
- Cazo de 16 cm.

BC10:
5 piezas de acero inoxidable SUS304 con 5 tapas:
- Tartera de 26 cm.
- Olla de 24 cm.
- Cazuela de 20 cm.
- Cazuela de 18 cm.
- Cazo de 16 cm.

- Base sandwich para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Asas y pomos en acero inoxidable con protección de silicona.
- Tapa de vidrio de seguridad "temperit".
- Válidas para todo tipo de cocinas, incluida inducción.



Mod. BC8

MOD. BC8

U/C	2	EAN	8436017659221

Diámetro	Capacidad	Altura
CAZO 16 cm	1,8 litros	9 cm
CAZUELA 18 cm	2,5 litros	10 cm
CAZUELA 22 cm	4,5 litros	12 cm
TARTERA 24 cm	3 litros	6,5 cm

MOD. BC10

U/C	2	EAN	8436017659238

Diámetro	Capacidad	Altura
CAZO 16 cm	1,8 litros	9 cm
CAZUELA 18 cm	2,5 litros	10 cm
CAZUELA 20 cm	3,2 litros	11 cm
OLLA 24 cm	6 litros	13 cm
TARTERA 26 cm	3,5 litros	6,5 cm



Mod. BC10

OLLA ACERO INOX A PRESIÓN CLÁSICA





Acero inoxidable SUS304



3 sistemas de seguridad

MOD. OPC

- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Acero inoxidable SUS304.
- Espesor cuerpo olla 1 mm.
- Base sandwich 5 mm.



Capacidad	Modelo	Diámetro	U/C	EAN
4 litros	OPC4	20 cm	4	8436017657685
6 litros	OPC6	22 cm	4	8436017657692
8 litros	OPC8	24 cm	2	8436017657715
10 litros	OPC10	26 cm	2	8436017657722

RECAMBIOS ORIGINALES OLLAS OPC

Recambio	Modelo	U/C	EAN
Pomo tapa olla clásica OPC	RPTOPC	1	8436017659009
Válvula control presión olla clásica OPC	RVPOPC	1	8436017659016
Válvula de seguridad olla clásica OPC	RVSOPC	1	8436017659023
Asa cuerpo olla clásica OPC	RACOPC	1	8436017659030
Junta silicona ø 20 cm olla clásica OPC	RJC4	1	8436017657807
Junta silicona ø 22 cm olla clásica OPC	RJC6	1	8436017657814
Junta silicona ø 24 cm olla clásica OPC	RJC8	1	8436017657821
Junta silicona ø 26 cm olla clásica OPC	RJC10	1	8436017657838

OLLA ACERO INOX RÁPIDA "SECURITY"

MOD. OP

- Alta seguridad.
- Presión 80 Kpa.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 22 cm.
- Espesor cuerpo olla 1,2 mm.
- Base sandwich 5 mm.





MOD. OPS46
Incluye:

- 2 cuerpos de 4 y 6 litros.
- Tapa a presión.
- Tapa de cristal.
- Accesorio cocinado a vapor inox.

U/C	2 SETS	EAN	8436017657593

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
4 litros	OP4	4	8436017657579
6 litros	OP6	4	8436017657586



RECAMBIO JUNTA DE SILICONA

MOD. RJ4 Válido para el modelo OP

U/C	1	EAN	8436017657630

PANELA DE PRESSÃO CLÁSSICA

MOD. OPC

- 3 sistemas de segurança.
- Sistema de fecho progressivo através da pega rotativa.
- Aço inoxidável SUS304.
- Espessura da estrutura da panela 1 mm.
- Base em sanduíche 5 mm.

PANELA DE PRESSÃO "SECURITY"

MOD. OP

- Alta segurança.
- Pressão 80 Kpa.
- Aço inoxidável SUS304.
- Diâmetro 22 cm.
- Espessura da estrutura da panela 1,2 mm.
- Base em sanduíche 5 mm.

Recambios originales disponibles en
Opciones de compra:
www.jata.es - www.jata.pt

PANELA SUPER-RÁPIDA
MOD. OSR

- 4 dispositivos de segurança.
- Válvula de pressão estanque.
- Silenciosa, segura e com design atraente.
- Garantia máxima.
- Cozinha num terço do tempo das panelas convencionais.
- Aço inoxidável SUS304.
- Vantagens do sistema de cozedura à pressão de vapor:
  - Rápido: até 70 % de poupança em tempo de cozedura.
  - Saudável: preserva as vitaminas e os minerais.
  - Poupança de energia.
- Diâmetro 22 cm.
- Espessura do corpo da panela 1,2 mm.
- Fundo difusor capsulado 5 mm.


Recambios originales disponibles en
Opciones de compra:
www.jata.es - www.jata.pt

OLLA ACERO INOX ESTANCA SUPER RÁPIDA

MOD. OSR

- 4 dispositivos de seguridad.
- Válvula de presión estanca.
- Silenciosa, segura y atractivo diseño.
- Máxima garantía.
- Cocina en un tercio menos de tiempo que otras ollas convencionales.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 22 cm.
- Espesor cuerpo olla 1,2 mm.
- Fondo difusor capsulado 5 mm.
- Ventajas del sistema de cocción a presión de vapor:
  - Rápido: hasta un 70% de ahorro en el tiempo de cocción.
  - Sano: conserva vitaminas y minerales.
  - Ahorro de energía.

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
4 litros	OSR4	1	8436017658255
6 litros	OSR6	1	8436017658262
8 litros	OSR8	1	8436017658279






Acero inoxidable SUS304

Indicador de presión



RECAMBIOS ORIGINALES OLLAS OSR

Recambio	Modelo	U/C	EAN
Asa cuerpo olla estanca OSR	RACOSR	1	8436017658941
Asa tapa olla olla estanca OSR	RATOSR	1	8436017658958
Junta de silicona 22 cm olla estanca OSR	RJSOSR	1	8436017658965
Válvula de cierre olla estanca OSR	RVCOSR	1	8436017658972
Válvula de sobre presión olla estanca OSR	RVPOSR	1	8436017658989
Válvula estanca olla estanca OSR	RVEOSR	1	8436017658996

4 dispositivos de seguridad · Máxima garantía · Ahorro de energía · Rápida · Sana · Silenciosa



NOVEDAD OTOÑO

CAFETERA ITALIANA FULL INDUCTION

MOD. CFI

- Fondo difusor inducción total.
- Tratamiento interior especial antióxido.
- Interior pulido.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.



Fondo difusor inducción total

6 tazas — Mod. CFI6

9 tazas — Mod. CFI9

12 tazas — Mod. CFI12

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
6 tazas	CFI6	6	8436017659825
9 tazas	CFI9	6	8436017659832
12 tazas	CFI12	6	8436017659849

CAFETERA ITALIANA ALUMINIO

MOD. CCA

- Tratamiento interior especial antióxido.
- Interior pulido.
- Junta de silicona.
- Cuerpo de aluminio.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámica, halógenas.

NOVEDAD PRIMAVERA



Interior especial antióxido



3 tazas — Mod. CCA3

6 tazas — Mod. CCA6

9 tazas — Mod. CCA9

12 tazas — Mod. CCA12

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
3 tazas	CCA3	12	8436017658583
6 tazas	CCA6	12	8436017658590
9 tazas	CCA9	12	8436017658606
12 tazas	CCA12	6	8436017658613

CAFETEIRA ITALIANA FULL INDUCTION
MOD. CFI

- Fundo difusor indução total.
- Tratamento interior especial antiferrugem.
- Interior polido.
- Estructura em aluminio.
- Junta de silicone.

CAFETEIRA ITALIANA
MOD. CCA

- Tratamento interior especial antiferrugem.
- Interior polido.
- Junta de silicone.
- Estructura em aluminio.
- Preparada para fogões a gás, electicidade, vitrocerâmica, halogéneas.

CAFETEIRA ITALIANA INOX "ODIN"
MOD. CAX1

- Fabricada em aço inoxidável.
- Tratamento interior "Sand Blaster" em caldeira e corpo superior, especial anti-oxidação.
- Acabamento polido espelho.

CAFETEIRA ITALIANA INOX
MOD. CAX

- Fabricada em aço inoxidável.
- Tratamento interior "Sand Blaster" em caldeira e corpo superior, especial anti-oxidação.
- Acabamento polido espelho.

CAFETERA EXPRÉS ACERO INOX INDUCCIÓN Odin

MOD. CAX1

- Tratamiento interior "Sand Blaster" en caldera y cuerpo superior, especial antióxido.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Acabado pulido espejo.

4 tazas — Mod. CAX104
6 tazas — Mod. CAX106
10 tazas — Mod. CAX110
NOVEDAD PRIMAVERA
12 tazas — Mod. CAX112

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
4 tazas	CAX104	6	8436017658163
6 tazas	CAX106	6	8436017658170
10 tazas	CAX110	6	8436017658187
12 tazas	CAX112	6	8436017659436







CAFETERA EXPRÉS ACERO INOX INDUCCIÓN

MOD. CAX

- Tratamiento interior "Sand Blaster" en caldera y cuerpo superior, especial antióxido.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Acabado pulido espejo.



4 tazas — Mod. CAX4
6 tazas — Mod. CAX6
9 tazas — Mod. CAX9

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
4 tazas	CAX4	6	8436017657357
6 tazas	CAX6	6	8436017657371
9 tazas	CAX9	6	8436017657395



JARRA PURIFICADORA DE AGUA

MOD. JH01 - JH03

- Filtro exclusivo JATA HOGAR.
- Filtro iónico.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado ó 30-45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Asa ergonómica.



Capacidad	Modelo	U/C	EAN
2,5 L	JH01	6	8436017654080
3,5 L	JH03	6	8436017654127

FILTRO IÓNICO

LIBRE DE BPA FREE

Filtros iónicos disponibles
Opciones de compra:
www.jata.es - www.jata.pt

FILTRO EXCLUSIVO JATA HOGAR



REF. RE123X4
Pack 4 unidades

U/C	6	EAN	8436017654523



REF. REC07X3
Pack 3 unidades

U/C	8	EAN	5060090240156

JARRO PURIFICADOR DE ÁGUA
MOD. JH01 - JH03

- Filtro exclusivo JATA HOGAR.
- Filtro de iões.
- Melhora a qualidade e o sabor da água mantendo os minerais essenciais.
- Reduz o cloro até 80%.
- Reduz a cal até 95%.
- Reduz resíduos de cobre até 50%.
- Mantém o pH da água entre 7 - 8.
- 150 - 180 litros de filtragem ou 30 - 45 dias.
- Indicador manual de controlo do filtro.
- Modelo adaptado para a porta do frigorífico.
- Base com antideslizamento.
- Pega ergonómica.

-95% CAL | -80% CLORO | -50% COBRE | pH 7-8



ALACENA

ACCESORIOS 38

TERMOS 38

PORTA ALIMENTOS 41

BOLSAS PORTA ALIMENTOS 42

MOLDES 46

SET ACCESORIOS NYLON COCINA 7+1



7+1



MOD. AC7

- Mango ergonómico.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Resistencia al calor más de 200 °C.

U/C	8	EAN	8436017659085



SET UTENSILIOS NYLON COCINA 6 PIEZAS

MOD. AC6

NOVEDAD OTOÑO

- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Resistencia al calor más de 200 °C.
- Soporte de mesa incluido.

U/C	6	EAN	8436017659665







Incluye recipiente de un 1 litro. Apto para microondas.

FIAMBRERA TERMO SÓLIDOS

MOD. 942 - 943

LIBRE DE BPA FREE

- Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas.
- Libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Incluye recipiente interior de un 1 litro.
- Apto para microondas.
- Asa de transporte.

Capacidad	Modelo	Altura	Diámetro	U/C	EAN
2 litros	942	13,4 cm	21,4 cm	6	8436017658781
3 litros	943	17,4 cm	21,4 cm	6	8436017658798

CONJUNTO UTENSÍLIOS DE COZINHA MOD. AC7

- Utensílios de cozinha de nylon 7 + 1.
  - Espátula.
  - Colher para massa.
  - Concha.
  - Escumadeira.
  - Caçarola.
  - 1 espátula
  - 1 espátula ranhurada
  - Pinças para servir.
- Pega ergonómica.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA e LFGB.
- Resistência ao calor acima de 200 °C.

CONJUNTO UTENSÍLIOS DE COZINHA MOD. AC6

- Utensílios de cozinha de nylon .
  - Colher para massa.
  - Concha.
  - Escumadeira.
  - Caçarola.
  - Espátula.
  - Espátula ranhurada.
- Pega ergonómica de silicone TPR antideslizante.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Resistência ao calor acima de 200 °C.
- Suporte de mesa incluído.

FIAMBREIRA MOD. 942 - 943

- Parede dupla isolante para conservar melhor a comida quente ou fria durante horas.
- Isento de BPA.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Inclui recipiente de 1 litro. Adequado para microondas.
- Pega de transporte.

TERMO INOX
MOD. 834

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
  - Interior: aço inox 304.
  - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Isolamento térmico. Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa de rosca. Fecho hermético.
- Leves e fáceis de transportar.

TERMO INOX
MOD. 835 - 836 - 837 - 838

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade.
- Isento de BPA.
- Silicone na base e zona de manuseamento antiderrapante.
- Grande resistência a impactos e quedas.

TERMO PESSOAL DE VIAGEM
MOD. 840

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
  - Interior: aço inox 304.
  - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Isolamento térmico. Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa de rosca. Fecho hermético.
- Leves e fáceis de transportar.

TERMO INOX
MOD. 825 - 827

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade.
- Isento de BPA.
- Silicone na base e zona de manuseamento antiderrapante.
- Grande resistência a impactos e quedas.

LIBRE DE BPA FREE

TERMO inox

NOVEDAD OTOÑO

MOD. 834

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
  - Interior: acero inox 304.
  - Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Aislamiento térmico. Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar.

200 ml

U/C	12 (1 exp.)	EAN	8436017659696





Expositor de 12 unidades
24,8 x 18, 3 x 15 cm





Vertedor apertura



Cierre rápido

TERMO LÍQUIDOS "EXCLUSIVE" inox

MOD. 835 - 836 - 837 - 838

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Gran resistencia a golpes y caídas.

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
350 ml	835	6	8436017658507
500 ml	836	6	8436017658514
750 ml	837	6	8436017658521
1 litro	838	6	8436017658538

TERMO PERSONAL DE VIAJE inox

NOVEDAD OTOÑO

MOD. 840

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
  - Interior: acero inox 304.
  - Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Aislamiento térmico. Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar.

350 ml

U/C	6	EAN	8436017659702





Asa abatible para colgar



Pulsador apertura



Cierre hermético



Mod. 825 Mod 827



Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura

TERMO SÓLIDOS "EXCLUSIVE" inox

MOD. 825-827

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Gran resistencia a golpes y caídas.

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
500 ml	825	6	8436017658866
750 ml	827	6	8436017658873



TERMO LÍQUIDOS 1 LITRO inox

MOD. 917



Vertedor apertura

Cierre rápido

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad.
- Libre de BPA.
- Gran resistencia a golpes y caídas.

Disponible en 2 colores	U/C	EAN
Mod. 917A	6	8436017657197
Mod. 917G	6	8436017657210

TERMO LÍQUIDOS GRIS-VERDE inox

MOD. 909 - 918 - 919 - 920

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad.
- Libre de BPA.
- Gran resistencia a golpes y caídas.

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
350 ml	909	6 (1 exp.)	8436017658040
500 ml	918	6 (1 exp.)	8436017657746
750 ml	919	6 (1 exp.)	8436017658057
1 litro	920	6 (1 exp.)	8436017658064





Vertedor apertura

Cierre rápido



Expositor de 6 unidades

JARRA TAZA ANTICAÍDA CON TAPA 400 ML Magic

MOD. 950





Sistema especial ventosa anticaída

Con tapa y asa



Expositor de 6 unidades
39 x 14 x 29 cm

- Sistema especial ventosa anticaída.
- Apto para superficies planas, no porosas.
- Doble pared, aislamiento óptimo.
- Interior de acero inox.
- Libre de BPA.
- Capacidad 400 ml.
- Con tapa y asa.
- Modelo de uutilidad registrado.





U/C	6 (1 exp.)	EAN	8436017658101

TERMO INOX
MOD. 917

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade.
- Isento de BPA.
- Grande resistência a impactos e quedas.

TERMO INOX
MOD. 909 - 918 - 919 - 920

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade.
- Isento de BPA.
- Grande resistência a impactos e quedas.

JARRO - CHÁVENA MAGIC
MOD. 950

- Sistema especial ventosa anti-queda.
- Indicado para superfícies lisas, não porosas.
- Parede dupla, isolamento ótimo.
- Interior em aço inoxidável.
- Isento de BPA.
- Capacidade 400 ml.
- Com tampa e asa.
- Modelo de Utilidade registado.

RECIPIENTES DE VIDRO TEMPERADO
MOD. RC

- Recipientes de vidro temperado.
- Permitem conservar os alimentos saudáveis e de forma higiénica.
- Isentos de BPA.
- Adequados para o forno, o congelador, o microondas e a máquina de lavar louça.
- Herméticos, sem mistura de odores ou sabores.
- Adequados para alimentos sólidos e líquidos.
- Tampa com válvula para facilitar a abertura.

PORTA ALIMENTOS DE SILICONE DOBRÁVEL
MOD. 903 - 905

- Dobrável, arruma-se num espaço mínimo.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma LFGB.
- Isento de BPA.
- Adequado para alimentos sólidos.
- Apto para microondas +120º C y congelador -40º C.

LIBRE DE BPA FREE

SET FIAMBRERAS VIDRIO TEMPLADO

MOD. RC

- Permiten conservar los alimentos de forma sana e higiénica.
- Libres de BPA.
- Recipientes aptos para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Herméticos, sin mezcla de olores ni sabores.
- Aptos para alimentos sólidos y líquidos.
- Tapa con válvula para facilitar la apertura.

Modelo	Recipientes	Medidas	Altura	Capacidad	U/C	EAN
RC50	3	Ø 12,3 cm	5,5 cm	390 ml	6	8436017659122
		Ø 14,3 cm	6,0 cm	600 ml		
		Ø 16,3 cm	6,5 cm	880 ml		
RC51	2	12 x 12 cm	5,5 cm	430 ml	6	8436017659139
		15,5 x 15,5 cm	6,5 cm	900 ml		
RC52	2	14,3 x 9,5 cm	5,5 cm	400 ml	6	8436017659146
		18,3 x 12,5 cm	6,5 cm	830 ml		



PORTA ALIMENTOS SILICONA PLEGABLE

MOD. 903 - 905

- Plegable, mínimo espacio de almacenaje.
- Higiénico y saludable, cumple normativa LFGB.
- Libre de BPA.
- Apto para alimentos sólidos.
- Apto para microondas +120º C y congelador -40º C.

Capacidad	Modelo	U/C	EAN
540 ml	903	24 (1 exp.)	8436017657074
750 ml	905	24 (1 exp.)	8436017657098







Expositor de 24 unidades
42,5 x 29 x 36 cm



Expositor de 24 unidades
45 x 29 x 38 cm

BOLSA PORTA ALIMENTOS TAKE AWAY

MOD. 910N



- Bolsa porta alimentos flexible con aislante térmico.
- Interior de PEVA: material plástico aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos. Anti-bacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativas EU10/2011 y EN71-3.
- Libre de BPA. Compartimento y rejilla interior.
- 2 contenedores herméticos Clic tite® fácil apertura Easy Clips®:
- Aptos para microondas +120 °C y congelador -18 °C.

U/C	6	EAN	8436017658828

BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS BASICA TAKE AWAY

MOD. 951

- Interior de lámina de aluminio: material aislante,respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA. Libre de BPA.
- 2 compartimentos exteriores.
- 2 contenedores herméticos.
- Aptos para liquidos, solidos, microondas +120 °C y congelador -18 °C.

U/C	6	EAN	8436017658705







BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS TAPA BASE RIGIDA TAKE AWAY

MOD. 952

- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos.
- Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Libre de BPA.
- Compartimento de rejilla interior.

U/C	6 (1 exp.)	EAN	8436017658804

BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS EXTENSIBLE 8 CM TAKE AWAY

MOD. 954

- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos.
- Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA. Libre de BPA.
- Compartimento superior extensible hasta 8 cm.
- 3 bolsillos exteriores. 2 contenedores herméticos “Airtight” .
- Aptos para liquidos, solidos, microondas +120 °C y congelador -18 °C.

U/C	6	EAN	8436017658774



GELEIRAS TAKE AWAY

MOD. 910N - 951 - 952 - 954

- Respeita o meio ambiente e livre de agentes tóxicos.
- Anti-bactérias. Fácil de limpar.
- Higiénico e saudável, Isento de BPA

MOD. 910N

- Geleira flexível com isolamento térmico.
- Interior em PEVA: material plástico isolante.
- De acordo com a normas EU10/2011 e EN71-3. Compartimento e malha interior.
- 2 caixas herméticas Clic tite® abertura fácil Easy Clips®: Podem usar-se em microondas +120 °C e congelador -18 °C.

MOD. 951

- Interior em lâmina de alumínio: material isolante.
- De acordo com a norma FDA.
- 2 compartimentos externos.
- 2 caixas herméticas de abertura fácil.
- Adequado para sólidos e líquidos, microondas +120 °C e congelador -18 °C.

MOD. 952

- Interior em lâmina de alumínio: material isolante.
- De acordo com a norma FDA.
- Compartimento interior de malha.

MOD. 954

- Interior em lâmina de alumínio: material isolante Therma-Flect® Ultra safeTM.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Compartimento superior extensível até 8 cm.
- 3 bolsos exteriores. 2 caixas herméticas “Airtight”.Adequado para sólidos e líquidos.
- Podem usar-se em microondas +120 °C e congelador -18 °C.

GELEIRA TAKE AWAY
MOD. 970

- Geleira flexível.
- Interior em lâmina de alumínio : material isolante, que respeita o ambiente e livre de agentes tóxicos. Anti-bactérias. Fácil de limpar.
- Isento de BPA.
- Abertura na tampa para fácil acesso.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- 3 compartimentos externos.

GELEIRA TAKE AWAY
MOD. 980

- Geleira flexível.
- Interior em lâmina de alumínio: material isolante, que respeita o ambiente e livre de agentes tóxicos. Anti-bactérias. Fácil de limpar.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA. Isento de BPA.
- 3 compartimentos externos. Compartimento interior.
- Fita elástica ajustável.

TROLLEY MALA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS
MOD. 990

- Geleira flexível.
- Alsa extensível.
- Interior em lâmina de alumínio: material isolante, que respeita o ambiente e livre de agentes tóxicos. Anti-bactérias. Fácil de limpar.
- Abertura na tampa para fácil acesso.
- Modelo moderno e elegante, com pega de mão e rodas tamanho grande.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA. Isento de BPA.
- Compartimento exterior.

LIBRE DE BPA FREE

BOLSA TÉRMICA NEVERA PORTA ALIMENTOS *TAKE AWAY*

MOD. 970

- Flexible.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA, Libre de BPA.
- 3 bolsillos exteriores.

U/C	6	EAN	8436017658750



31 x 24 x 22 cm

15 Litros





19,5 Litros

32 x 26 x 34 cm

NOVEDAD PRIMAVERA



BOLSA TÉRMICA NEVERA PORTA ALIMENTOS *TAKE AWAY*

MOD. 980

- Flexible.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso con el medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA. Libre de BPA.
- 3 bolsillos exteriores.Compartimento interior.
- Cinta elástica ajustable..

U/C	6	EAN	8436017659375



TROLLEY TÉRMICO NEVERA PORTA ALIMENTOS *TAKE AWAY*

MOD. 990

- Flexible.
- Asa extensible.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso con el medio ambiente y libre de tóxicos.
- Antibacterias. Fácil limpieza.
- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- Diseño moderno y elegante, con asa y ruedas de gran tamaño
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Libre de BPA.
- Compartimento exterior.

U/C	4	EAN	8436017659368

NOVEDAD PRIMAVERA



23 Litros

30 x 30 x 41 cm



BOLSAS TROLLEY PLEGABLE

MOD. 992 - 994

MOD. 992



NOVEDAD OTOÑO



- Bolsa trolley plegable compacta con asa de transporte.
- Capacidad 30 L.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza.
- Material exterior de poliéster extra resistente, libre de AZO (colorante textil sin elementos químicos).
- Ruedas plegables extra resistentes.
- Soporta hasta 15 kg.
- Asa de transporte.

MOD. 992

- Compartimento principal con cremallera.
- Bolsillo exterior.

MOD. 994

- Compartimento principal con clip de cierre.
- Compartimento exterior con bolsillo.

MOD. 994



LIBRE DE AZO
colorante textil sin elementos químicos





Ruedas plegables extra resistentes



Interior de aluminio



Asa de transporte
Soporta hasta 15 kilos

Mod. 992	U/C	6 (1 exp.)	EAN	8436017659641
Mod. 994	U/C	6 (1 exp.)	EAN	8436017659634



Mod. 992
Expositor de 6 unidades
47 x 36 x 23 cm



Mod. 994
Expositor de 6 unidades
47 x 36 x 23 cm

SACOS TROLLEY DOBRÁVEL
MOD. 992 - 994

- Saco trolley dobrável compacto com pega de transporte.
- Capacidade 30 L.
- Interior em lâmina de alumínio: material isolante, que respeita o ambiente e livre de agentes tóxicos. Antibactérias. Fácil de limpar.
- Material exterior de poliéster extra resistente, isento de AZO (corante têxtil sem elementos químicos).
- Rodas dobráveis extra resistentes.
- Suporta até 15 kg.
- Pega de transporte.

MOD. 992

- Compartimento principal com fecho de correr.
- Bolso exterior.

MOD. 994

- Compartimento principal com fecho de correr.
- Compartimento exterior com bolso.

SACO ISOTÉRMICO PARA ALIMENTOS COM REFRIGERANTE INTEGRADO
MOD. 926 - 927 - 928

- Saco isotérmico para guardar alimentos com gel refrigerante integrado.
- Direta para o congelador. Totalmente dobrável.
- Mantém a mesma temperatura durante horas.
- Interior em lâmina de alumínio: material isolante, que respeita o ambiente e livre de agentes tóxicos.
- Anti-bactérias. Fácil de limpar.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA. Isento de BPA.
- Com alça de ombro para fácil transporte. Compartimento externo.
- Fácil de armazenar, totalmente dobrável.

SACO ISOTÉRMICO PARA GARRAFAS COM REFRIGERNTE INTEGRADO
MOD. 923

- Direta para o congelador. Totalmente dobrável.
- Especial garrafas e latas.
- Mantém a mesma temperatura durante horas.
- Interior em lâmina de alumínio: material isolante, que respeita o ambiente e livre de agentes tóxicos.
- Anti-bactérias. Fácil de limpar.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Isento de BPA.
- Com pega e alça de ombro para fácil transporte.
- Compartimento externo.
- Fácil de armazenar, totalmente dobrável.
- Adequado para 1 garrafa de 2 litros, na vertical.

LIBRE DE BPA FREE

BOLSA NEVERA REFRIGERANTE INTEGRADO *TAKE AWAY*

MOD. 926 - 927 - 926

- Bolsa nevera porta alimentos con gel refrigerante integrado.
- Directa al congelador. Totalmente plegable.
- Mantiene la misma temperatura durante horas.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso con el medio ambiente y libre de tóxicos.
- Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA. Libre de BPA.
- Con bandolera para su fácil transporte. Compartimento exterior.
- Fácil de almacenar, totalmente plegable.

Modelo	Medidas	Capacidad	U/C	EAN
926	22 x 14 x 17 cm	5 L	6 (1 exp.)	8436017659399
927	25 x 14 x 26 cm	8 L	6 (1 exp.)	8436017659405
928	25 x 22 x 27 cm	12 L	6 (1 exp.)	8436017659412



Expositor de 6 unidades

NOVEDAD PRIMAVERA

¡Olvídate de acumuladores!





Gel refrigerante integrado



Directa al congelador. Totalmente plegable.



2 Litros

¡Olvídate de acumuladores!



Gel refrigerante integrado



Directa al congelador. Totalmente plegable.



Expositor de 6 unidades
30 x 20 x 22 cm



BOLSA NEVERA REFRIGERANTE INTEGRAL BOTELLA *TAKE AWAY*

MOD. 923

- Directa al congelador. Totalmente plegable.
- Especial botellas y latas.
- Mantiene la misma temperatura durante horas.
- Interior de lámina de aluminio: material aislante,respetuoso con el medio ambiente y libre de tóxicos.
- Antibacterias. Fácil limpieza.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Libre de BPA.
- Con asa y bandolera para su fácil transporte.
- Compartimento exterior.
- Fácil de almacenar, totalmente plegable.
- Apta para 1 botella de 2 litros verticalmente.

NOVEDAD PRIMAVERA

Diámetro	Medidas	Capacidad	U/C	EAN
14 cm	37 cm	2 L	6 (1 exp.)	8436017659382

MOLDES DE COCINA

MOD. MC



Mod. MC60



Mod. MC61



Mod. MC62



Mod. MC63



Mod. MC64



Mod. MC65

- Molde de silicona platino, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Libre de BPA.
- Cocción uniforme.
- Aptos para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 240 °C y 50 °C bajo cero.

Modelo	Medidas	Altura	Usos	U/C	EAN
MC60	Ø 26 cm	3 cm	Especial tartas	6	8436017659153
MC61	Ø 21 cm	10 cm	Especial roscón	6	8436017659160
MC62	6 cavidades de: Ø 6 cm	3 cm	Para muffins, magdalenas	6	8436017659177
MC63	Rectangular: 24 x 10 cm	6,5 cm	Repostería y cocina	6	8436017659184
MC64	20 x 19 cm	4,5 cm	Repostería y cocina	6	8436017659191
MC65	Ø 23 cm	6 cm	Repostería y cocina	6	8436017659207
MC66	24 x 13 cm	5,5 cm	Especial papillote y cocina al vapor	6	8436017659528
MC67	6 flaneras de Ø 7,5 cm	5,5 cm	Para flanes, natillas	6	8436017659535
MC68	23 x 18 cm	4,5 cm	Repostería y cocina	6	8436017659542

NOVEDAD PRIMAVERA



Mod. MC66



Mod. MC67



Mod. MC68

FORMAS DE COZINHA
MOD. MC

- Forma de silicone platina, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Isento de BPA.
- Cozinha uniformemente.
- Adequadas para o forno, o congelador, o microondas e a máquina de lavar louça.
- Resistente a temperaturas extremas: entre 240 °C e - 50 °C.



PLANCHA

ESCALERAS MULTIFUNCIÓN 48

PLANCHA FÁCIL 48

TABLAS DE PLANCHAR 49

PLANCHA

TABLA DE PLANCHAR / ESCALERA MULTIFUNCIÓN



MOD. 848N - 848S

- Fácil conversión escalera / tabla de planchar.
- Funda de algodón 100%.
- Acorde con la norma EN131-2.
- Escalera de 3 peldaños, gran estabilidad. Altura 70 cm.
- Escalera sin tornillos ni fijaciones.

MOD. 848N

- Reposa planchas de acero inoxidable, apto para centros de planchado. Medidas 32 x 21 cm.
- Acabado metalizado. Alta resistencia a la oxidación.

MOD. 848S

- Superficie de planchado: 107 x 34 cm. Altura tabla de planchar: 85 cm.
- Reposa planchas especial para centros de planchado, con barandilla de seguridad de 32 x 21 cm.

Anunciada en TV

PATENTADA

3 AÑOS garantía

Mod. 848N	U/C	2	EAN	8436017651966
Mod. 848S	U/C	2	EAN	8436017653335



Escalera de 3 peldaños
Altura: 70 cm

Espesor del muletón de felpa 5 mm





RECAMBIO FUNDA Y MULETÓN - FUNDA DE ALGODÓN 100% (espesor del muletón de felpa 5 mm)

Válido para	Modelo	U/C	EAN
Mod. 848N	RF8N	6	8436017658569
Mod. 848S	RF8S	6	8436017658576

Opciones de compra:
www.jata.es - www.jata.pt

RECAMBIO Algodón 100% ORIGINAL



PLANCHA FÁCIL TEFLÓN

HECHO EN ESPAÑA

MOD. 800

- Espesor 0,55 mm. Uso universal.
- El Plancha Fácil de Jata Hogar permite planchar sin fatiga,más rápido y sin dejar brillos en tejidos delicados.
- Se adapta a todas las planchas del mercado.
- Está fabricado con material antiadherente resistentea temperaturas de hasta 250 °C.
- Resbala suavemente sobre los tejidos evitando rozamientos brillos y chamuscados.

U/C	24	EAN	8436017650785





Medidas 23,5 x 14 cm
Espesor 0,55 mm

ESCADOTE / TÁBUA DE ENGOMAR

MOD. 848N - 848S

- Fácil transformação de escadote / tábua de engomar.
- Protecção em 100% algodão.
- Conforme a norma EN131-2.
- Escadote de 3 degraus, grande estabilidade. Altura 70 cm

MOD. 848N

- Superfície para engomar: 95 x 34 cm. Altura tábua de engomar: 83 cm.
- Repousa ferro preparado para centros de engomagem, medidas 32 x 21 cm.
- Acabamento metalizado, alta resistência à oxidação.

MOD. 848S

- Superfície para engomar: 107 x 34 cm. Altura tábua de engomar: 85 cm.
- Repousa ferro preparado para centros de engomagem com sistema de segurança de 32 x 21 cm.

ENGOMA FACIL

MOD. 800

- O "engoma fácil" que permite engomar sem fadiga, mais rapidamente e sem deixar lustro nos tecidos delicados.
- É fabricado em material anti-aderente resistente a temperaturas até 250 °C.
- Adapta-se a todas as ferro de engomar do mercado.
- Foi concebido para repartir homogeneamente o vapor gerado pelo ferro de engomar.
- Modelo universal.

TÁBUA DE ENGOMAR "VITAL" MOD. TP500

- Superfície para engomar 116 x 35 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonómica em rede.
- Altura regulável multiposições até 90 cm.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Local para repouso do ferro de engomar. Medidas 29 x 20 cm.

TÁBUA DE ENGOMAR "COMPACT" MOD. TP520

- Superfície para engomar 124 x 40 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonómica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 93 cm.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 44 x 27 cm

TÁBUA DE ENGOMAR MANGAS DOBRÁVEL MOD. TM200

- Superfície para engomar 50 x 10 cm.
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Cobertura de algodão 100% com moletão.

TABLA PLANCHAR "VITAL" MORADA DEGRADADO 116X35

MOD. TP500

- Plataforma ergonómica en red.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Superficie de planchado 116 x 35 cm.
- Reposa planchas. Medidas 29 x 20 cm.
- Medidas plegada 137 x 35 x 6 cm.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.



TABLA DE PLANCHAR NEGRA LINEAS "COMPACT" 123X40

MOD. TP520

- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Superficie de planchado 123 x 40 cm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado.Medidas 44 x 27 cm.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.

RECAMBIO FUNDA Y MULETÓN

Con una elevada resistencia a altas temperaturas y gracias a su superficie acolchada con muletón, la funda JATA HOGAR facilita el planchado, reduciendo cerca del 20% tanto el tiempo como el esfuerzo empleado.

RECAMBIO Algodón 100% ORIGINAL

Válido para	Modelo	U/C	EAN
Mod. TP500	RF50	6	8436017659290
Mod. TP520	RF52	6	8436017659306

Opciones de compra:
www.jata.es - www.jata.pt



Mod. TP500	U/C	2	EAN	8436017659245
Mod. TP520	U/C	2	EAN	8436017659252

FABRICACIÓN EUROPEA

PLANCHA MANGAS NEGRO PLEGABLE 50X10 CM

MOD. TM200



FABRICACIÓN EUROPEA



- Superficie de planchado 50 x 10 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.

U/C	6	EAN	8436017659320

TABLA DE PLANCHAR NEGRA LOGO "SUPREMA" 130X47

MOD. TP550





Malla en metal desplegado

Ruedas para facilitar el desplazamiento

- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.

U/C	2	EAN	8436017659269

RECAMBIO FUNDA Y MULETÓN

Con una elevada resistencia a altas temperaturas y gracias a su superficie acolchada con muletón, la funda JATA HOGAR facilita el planchado, reduciendo cerca del 20% tanto el tiempo como el esfuerzo empleado.

Válido para	Modelo	U/C	EAN
Mod. TP550	RF55	6	8436017659313

Opciones de compra: www.jata.es - www.jata.pt

TABLA DE PLANCHAR LOGO XL "OPTIMA" PRO 136X46

MOD. TP600

- Superficie de planchado 136 x 46 cm.
- Estructura de aluminio con tratamiento anticorrosión (cataforesis).
- Plegable para fácil almacenamiento.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Gran resistencia, hasta 40 kilos.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento.
- Soporte para centros de planchado 38 x 34 cm.
- Reposa planchas extraíble.
- Medidas plegada 114 x 46 x 13 cm.

U/C	1	EAN	8436017659276


Malla en metal desplegado


Soporte para centros de planchado 38 x 34 cm


Reposa planchas extraíble


Ruedas para facilitar el desplazamiento



Plegable para fácil almacenamiento

TÁBUA DE ENGOMAR "SUPREMA" MOD. TP550

- Superfície para engomar 130 x 47 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonómica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 95 cm.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Rodas para facilitar a deslocação.
- Suporte ajustável para garantir uma estabilidade ótima.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 44 x 27 cm

TÁBUA DE ENGOMAR "XL OPTIMA PRO" MOD. TP600

- Superfície para engomar 136 x 46 cm
- Estrutura de alumínio com tratamento anti-corrosão (cataforese).
- Dobrável para guardar facilmente.
- Tábua de engomar ergonómica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 93 cm.
- Grande resistência, até 40 quilos.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Rodas para facilitar a deslocação.
- Suporte para ferros de engomar com caldeira 38 x 34 cm.
- Local para repouso do ferro de engomar extraível
- Medidas dobrada 114 x 46 x 13 cm.

FEATURES IN ENGLISH

FITNESS ANALYSER — MOD. 533



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- Analyses: body muscle, body water, body fat, body bone.
- Informs: suggested daily calories, body weight.
- 10 data me mories.
- 6 mm tempered safety glass base.
- Large “LCD” display. 4 digits.
- Automatic switch off.
- Kg / lb / st conversion function.
- Low battery indicator.
- Overweight indicator.
- Works with 2 “AAA” batteries of 1,5 V (not included).

FITNESS ANALYSER — MOD. 531



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- Analyses: body muscle, body water, body fat, body bone.
- Informs: suggested daily calories, body weight.
- 5 mm “temperit” safety glass base.
- Large “LCD” display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- 12 data memories.
- Automatic switch on / off.
- Kg / lb / st:lb conversion function.
- Low battery indicator.
- Overweight indicator.
- Works with 2 “AAA” batteries of 1,5 V (not included).

FITNESS ANALYSER — MOD. 565BL



- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- 10 data memories.
- Analyses: body muscle, body water, body fat, body bone.
- Informs: Suggested daily calories - Body weight.
- Extra large 4 digit LCD display for easy viewing.
- 4 sensors. High precision.
- 6 mm “temperit” safety glass base.
- On / off switch.
- Kg / lb / st conversion function.
- Low battery indicator.
- Overweight indicator.
- Automatic switch off.
- Works with 4 “AAA” batteries of 1,5 V (not included).

BLUETOOTH FITNESS ANALYSER — MOD. 595



Aplicación Gratuita Smart Scale

- Bluetooh technology compatible with all the iOS dispositives (iPhone, iPad, etc). “smart scale” application.
- Hi-tech ITO glass surface with integrated sensors inside.
- ITO technology: glass with invisible electrodes. Maximum efficiency.
- Analyses: Body muscle Body water - Body fat Visceral fat - Body bone Body mass index.
- Informs: Suggested daily calories - Body weight.
- 8 data memories.
- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- Large “LCD” display. 4 digits.
- 6 mm. tempered safety glass base.
- Automatic switch off.
- Kg / lb:st. conversion function.
- Works with 4 “AAA” batteries of 1,5 V (not included).

BLUETOOTH FITNESS ANALYSER — MOD. 592



Aplicación Gratuita FitBrick

- Bluetooth technology compatible with iOS* and Android devices. “FitBrick” application.
- Analyses: Body muscle Body water - Body fat Body bone - Body mass index.
- Informs: Basal metabolic rate - Body weight.
- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- Unlimited memories.
- Target weight setting function.
- Baby mode function.
- Back light “LCD” display. 4 digits.
- 6 mm. tempered safety glass base.
- Automatic switch off.
- Kg / lb. conversion function.
- Works with 3 “AAA” batteries of 1,5 V. (not included).

FITNESS ANALYSER — MOD. 577



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- Analyses: body muscle, body water, body fat, body bone, body mass index.
- Informs: suggested daily calories, body weight.
- 10 data memories.
- 12 mm bamboo surface.
- Touch sensor knobs.
- Back light “LCD” display.
- Automatic switch off.
- Kg / lb / st conversion function.
- Low battery indicator.
- Overweight indicator.
- Works with 2 “AAA” batteries of 1,5 V (not included).

WATER BODY FAT ANALYSER — MOD. 534



- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- 10 data memories.
- Sets the analysis result of water and fat separately.
- 5 mm “temperit” safety glass base.
- Touch sensor knobs.
- “LCD” display with large digits.
- Automatic switch off.
- Kg / lb / conversion function.
- Low battery indicator.
- Overweight indicator.
- Works with 1 CR2032 long life lithium battery (included).

FITNESS ANALYSER — MOD. 564



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- 10 data memories.
- Extra large LCD display
- Analyses: body muscle, body water, body fat, body bone, body mass index.
- Informs: suggested daily calories, body weight.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Kg / lb / st conversion function.
- Low battery indicator.
- Overweight indicator.
- 6 mm “temperit” safety glass base.
- Works with 3 “AAA” batteries of 1,5 V (not included).

NEW “U-POWER” BAGGAGE SCALE — MOD. 55K



- Ecological. Battery free technology.
- “U-Power”: automatic energy generation.
- Capacity 50 kg - Graduation 50 g.
- “LCD” display.
- Net weight function.
- Kg/lb conversion switch.
- Automatic switch off.
- Overweight indicator.

“U-POWER” ELECTRONIC BATHROOM SCALE — MOD. 499



- Ecological. Battery free technology.
- “U-Power”: automatic energy generation.
- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- 4 sensors. High precision.
- Large “LCD” display. 4 digits.
- Automatic switch off.
- Kg/lb conversion switch.
- Overweight indicator.
- 5 mm tempered safety glass base.

ELECTRONIC BABY SCALE — MOD. 590



- Capacity 20 kg - Graduation 5 g.
- Big size surface.
- Immediate weight result.
- Hold function: registers the weight even with movement.
- Large “LCD” display. 5 digits.
- Tare weight function.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg. / lb. / st. conversion switch.
- Works with 1 CR2032 long life lithium battery (included).

ELECTRONIC GLASS BATHROOM SCALE “METEO” — MOD. 530



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- Informs: weather forecast, indoor temperature, outdoor temperature, weight, hour and alarm.
- 6 mm tempered safety glass base.
- 4 sensors. High precision.
- Back light “LCD” display. 4 digits.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.
- Scale works with 4 “AA” batteries of 1,5 V (not included).
- Transmitter works with 2 “AAA” batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC SOLAR BATHROOM SCALE — MOD. 580



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- Ecologic. Without batteries.
- Works with sun energy and artificial light.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Minimum lighting necessary, only 20 lux. Large “LCD” display. 4 digits.
- Kg / lb / st conversion switch.

ELECTRONIC SOLAR BATHROOM SCALE — MOD. 578



- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- Ecologic. Without batteries.
- Works with sun energy and artificial light.
- Minimum lighting necessary, only 40 lux.
- 4 sensors. High precision.
- Large “LCD” display. 4 digits.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.

NEW ELECTRONIC BATHROOM SCALE — MOD. 496N



- Capacity 150 kg - Graduation 50 g.
- Stainless steel surface.
- Informs: weight and environment temperature.
- Backlight “LCD” display.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / switch off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb conversion switch.
- Works with 2 CR2032 long life lithium batteries (included).

NEW ELECTRONIC BATHROOM SCALE — MOD. 498



- Capacity 150 kg - Graduation 50 g.
- “HPL” surface: High resistance laminate. Ideal for wet places.
- Informs: weight and environment temperature.
- Backlight “LCD” display.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb. conversion switch.
- Works with 2 CR2032 long life lithium batteries (included).

NEW ELECTRONIC BATHROOM SCALE — MOD. 430



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- Extra strong structure up to 180 kg capacity.
- Extra-flat design.
- Large “LCD” display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg/lb/st conversion switch.
- Works with 1 CR2032 long life lithium battery (included).

FEATURES IN ENGLISH

ELECTRONIC GLASS BATHROOM SCALE — MOD. 493N



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- 6 mm tempered safety glass base.
- Large "LED" display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.
- Works with 4 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Available in 3 colors.

ELECTRONIC GLASS BATHROOM SCALE — MOD. 503



- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- 6 mm "temperit" safety glass base.
- 4 sensors. High precision.
- Large "LCD" display. 4 digits.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.
- Works with 1 CR2032 "lithium" battery (included).

ELECTRONIC GLASS BATHROOM SCALE — MOD. 495



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- 6 mm tempered safety glass base.
- Large "LCD" display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st. conversion switch.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC GLASS BATHROOM SCALE — MOD. 290V 290R 290P




- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- 6 mm tempered safety glass base.
- Large "LCD" display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / switch off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.
- Works with 1 CR2032 long life lithium battery (included).
- Available in 3 colors.

ELECTRONIC GLASS BATHROOM SCALE — MOD. 400




- Capacity 150 kg - Graduation 100 g.
- Big size surface.
- Extra-flat design.
- Large "LCD" display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Available in 4 colors.

ELECTRONIC GLASS BATHROOM SCALE — MOD. 450



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- 6 mm tempered safety glass base.
- Large "LCD" display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.
- Works with 1 CR2032 long life lithium battery (included).

BAMBOO ELECTRONIC BATHROOM SCALE — MOD. 494



- Capacity 180 kg - Graduation 100 g.
- 16 mm solid bamboo surface.
- Large "LCD" display. 4 digits.
- 4 sensors. High precision.
- Automatic switch on / off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Kg / lb / st conversion switch.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

MECHANICAL BATHROOM SCALE — MOD. 67



- Capacity 130 kg - Graduation 1 kg.
- Big size surface.
- Epoxi body.
- Easy cleaning.
- Easy reading large dial.
- Manual adjustment.

MECHANICAL BATHROOM SCALE — MOD. 63



- Capacity 130 kg - Graduation 1 kg.
- Big size surface.
- Epoxi body.
- Easy cleaning.
- Easy reading large dial.
- Manual adjustment.

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 699



- Capacity 10 kg - Graduation 1 g.
- Stainless steel surface.
- High electronic accuracy.
- Large "LCD" display.
- Net weight function.
- G/lb:oz/oz conversion function.
- Optional wall-mount.
- Automatic switch off.
- Low battery / Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 715



- Capacity 15 kg - Graduation 1 kg.
- Big tempered glass surface: 30 x 22,5 cm.
- High electronic accuracy.
- Large "LCD" display.
- Lock weighing function for large volumes.
- Net weight function.
- Kg / lb conversion function.
- Optional wall-mount.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

NEW ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 719



- Capacity 15 kg - Graduation 1 g.
- Stainless steel surface.
- High electronic accuracy.
- Back light "LCD" display.
- Clock.
- Net weight function.
- Timer function.
- Conversion function: g / kg / oz / lb / fl.oz.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

NEW ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 780



- Capacity 20 kg - Graduation 1g / 1ml.
- Mixed surface: temperit glass and stainless steel.
- Lock weighing function for large volumes.
- High electronic accuracy.
- Large "LCD" display.
- Touch sensor knobs.
- Net weight function.
- Automatic switch off.
- Kg/g/ml/lb:oz/fl.oz conversion function.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Optional wall-mount.
- Works with 1 CR2032 long life lithium battery (included).

NEW ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 720



- Capacity 15 kg - Graduation 1 g.
- 5 mm bamboo thickness.
- High electronic accuracy.
- Back light "LCD" display.
- Clock.
- Net weight function.
- Timer function.
- Conversion function: g / kg / oz / lb / fl.oz.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

HIGH PRECISION SCALE — MOD. 773



- Capacity 3 kg - Graduation 0,1 g.
- Stainless steel surface.
- High weighing accuracy.
- Backlight LCD display.
- On pusher.
- Calibration function.
- Lock weighing function.
- Automatic switch off.
- Net weight function.
- G / oz / ozt / ct / dwt conversion function.
- 2 protective covers with tray function.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE DOUBLE PLATFORM — MOD. 770



- Independent weighting platforms.
- Tempered safety glass surface:
  - Capacity 5 kg - Graduation 1 g.
  - Measures: 23 x 16 cm.
- Removable stainless steel base for small weighing:
  - Capacity 350 g - Graduation 0.1 g.
  - Measures: 7 x 6 cm.
- Net weight function.
- High electronic accuracy with 5 sensors. Touch sensor knob.
- Backlight "LCD" display. 4 digits.
- Kg / oz / gn / ct conversion function.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V. (not included).

MULTI FUNCTION ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 756



- Capacity 3 kg - Graduation 1 g / 1 ml.
- High electronic accuracy.
- Bigger "LCD" display shows: date, hour, alarm, temperature, humidity.
- Back light "LCD" display shows: weight.
- Wall- mounted.
- Tempered safety glass base.
- Touch sensor knobs for switch on and tare.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Kg / lb / ml / floz conversion function.
- Works with 3 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

SUPER SLIM KITCHEN SCALE — MOD. 764



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g / 1 ml.
- Stainless steel surface.
- Super slim design.
- High electronic accuracy.
- "LCD" display. 4 digits.
- Net weight function.
- On / off switch.
- Kg / lb / ml conversion function.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 CR2032 long life lithium batteries (included).

ELECTRONIC DIET KITCHEN SCALE — MOD. 762



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g - 1 ml.
- Analyzes calories and carbohydrates of 14 foods.
- Tempered safety glass base.
- High electronic accuracy.
- Touch sensor knobs.
- Back light "LCD" display.
- Automatic switch off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Net weight function.
- G / oz / ml conversion function.
- Works with 2 CR2032 long life "lithium" batteries (included).

NEW ELECTRONIC NUTRITIONAL DIET KITCHEN SCALE — MOD. 790



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g - 1 ml.
- Weighs and analyses 7 nutritional values: calories, protein, carbohydrates, sodium, fat, cholesterol, fibre.
- Nutritional information over 999 foods or ingredients.
- Memory: 99 entry.
- Full results on the screen.
- Tempered safety glass surface.
- Large "LCD" display.
- High electronic accuracy.
- Automatic switch off.
- Overweight indicator.
- Low battery indicator.
- Net weight function.
- G / oz / ml / fl.oz / lb:oz. conversion function.
- Works with 3 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE WITH JUG — MOD. 766



- Capacity 2 kg - Graduation 1 g - 1 ml.
- Informs: Weight - Water volume - Milk volume.
- Removable jug BPA free. Capacity 1.200 ml.
- Removable jug pusher.
- High electronic accuracy.
- Net weight function.
- Back light "LCD" display. 4 digits.
- Automatic switch off.
- G / lb / ml conversion function.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

MULTI FUNCTION ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 765



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g / 1 ml.
- Informs: weight, water volume, milk volume.
- Removable stainless steel bowl. Capacity 1,8 L.
- High electronic accuracy.
- Touch sensor knobs.
- Net weight function.
- "LCD" display. 4 digits.
- Conversion function: g - lb:oz / ml - fl.Oz.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 709N



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g.
- High electronic accuracy.
- Touch sensor knobs.
- Back light "LCD" display.
- Great capacity transparent bowl 2 L. Suitable for alimentary use.
- Net weight function.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Kg / oz conversion function.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE "LA MINI" — MOD. 717



- Capacit 1 kg - Graduation 1 g / 1 ml.
- High electronic accuracy.
- Bowl with handle suitable for solids and liquids. Capacity 300 ml.
- "LCD" display. 4 digits.
- Net weight function.
- On/off switch.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Conversion function g / oz / ml.
- Automatic switch off.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 727N



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g / 1 ml.
- High electronic accuracy.
- Touch sensor knob.
- Net weight function.
- Tempered safety glass surface.
- "LCD" display. 4 digits.
- Kg / lb conversion function.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 1 CR2032 long life lithium batterie (included).
- Available in 4 colors.

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 723



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g.
- High electronic accuracy.
- Touch sensor knob.
- Net weight function.
- Tempered safety glass surface.
- "LCD" display. 4 digits.
- Kg / lb conversion function.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 1 CR2032 long life lithium battery (included).
- Available in 4 colors.

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 722 / 722P



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g - 1 ml.
- Informs: Weight - Water volume - Milk volume.
- High electronic accuracy.
- Touch sensor knob.
- Net weight function.
- Tempered safety glass surface.
- "LCD" display. 4 digits.
- Kg / lb conversion function.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 CR2032 long life lithium batteries (included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 729V 729R



- Capacity 5 kg - Graduation 1 g - 1 ml.
- Informs: Weight - Water volume - Milk volume.
- High electronic accuracy.
- Touch sensor knobs.
- Net weight function.
- Tempered safety glass surface.
- "LCD" back light display. 4 digits.
- G / lb / ml conversion function.
- Automatic switch off.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).

ELECTRONIC KITCHEN SCALE — MOD. 612VE 612NA



- Capacity 5 kg - Graduation 25 g .
- Stainless steel bowl. Great capacity.
- Easy reading dial.
- Net weight and manual adjustment.
- Suitable for alimentary use.
- Metallic housing.
- Available in 2 colors.

MECHANICAL KITCHEN SCALE — MOD. 603



- Capacity 3 kg - Graduation 25 g.
- Innovative design.
- Transparent graded bowl suitable for solids and liquids. Capacity 1 L.
- Manual adjustment.
- Specially recommended for dietetic use.
- Minimum storage space.
- Suitable for alimentary use.

MECHANICAL KITCHEN SCALE — MOD. 610N



- Capacity 3 kg - Graduation 25 g.
- Ultra flat design and horizontal display.
- Easy reading dial.
- Net weight function.
- Minimum storage space.
- Specially recommended for dietetic use.
- Bowl with handle suitable for solids and liquids. Capacity 1 L.
- Suitable for alimentary use.

LIGHT CAST FRY PAN "TIMANFAYA" — MOD. SAC1



- ILAG non-stick coating free of PFOA.
- 2 mm light cast iron body.
- Silicone exterior coating:
  - Anti-rust.
  - Perfect heat performance.
- Heatless stainless steel handle with silicone.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Available in different diameters: 20 - 24 - 26 - 28 cm.

ENAMELLED FRY PAN "TAMBORA" — MOD. SEA



- 1,5 mm vitrified enamelled steel fry pan.
- "Stonite" Whitford's Xylan® Plus non-stick coating free of PFOA.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Perfect heat performance.
- Fire resistant handle.
- Available in different diameters. 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 cm.

FEATURES IN ENGLISH

FULL INDUCTION FRY PAN "MAUNA" — MOD. S1 - SET S1



- Full induction bottom.
- Whitford Xylan® Plus non-stick coating free of PFOA.
- 2,5 mm aluminium press body.
- Perfect heat performance.
- Fire resistant handle.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Available in different diameters: 18 - 20 - 22 24 - 26 - 28 - 30 cm.

Mod. Set S1 :
3 piece fry pan set:
Ø 18 - 22 - 26 cm

FULL INDUCTION FRY PAN "TEIDE" — MOD. S



- Full induction bottom.
- Pfluon "Stonite" non-stick coating free of PFOA.
- 3 mm aluminium press body.
- Perfect heat performance.
- Fire resistant handle.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Available in different diameters. 18 - 20 - 22 24 -26 - 28 - 30 cm.

NEW FULL INDUCTION PAELLERA "JORDAN" — MOD. P34 - P38



- Full induction bottom.
- Pfluon non-stick coating free of PFOA.
- Perfect heat performance.
- 3 mm. aluminium pressed body.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Available in 2 diameters. 34 - 38 cm.

FRY PAN "EGG FRIED" — MOD. SM14N



- Pfluon non-stick coating free of PFOA.
- Ø 14 cm.
- Aluminium body.
- Silicone handle.
- Easy cleaning.
- Suitable for gas, electric, vitro and halogen cookers.
- Available in different colors.
- Silicone spatula included.

ECOLOGICAL MINI PAN — MOD. CME



- Ecological non-stick ceramic coating free of PFOA and PTFE.
- Aluminium body.
- Silicone handle.
- Diameter 12 cm.
- Capacity 500 ml.
- Easy cleaning.
- Suitable for gas, electric, vitro and halogen cookers.
- Available in 3 colors.

FULL INDUCTION WOK-FRY PAN "MARSILI" — MOD. SEW



- Full induction bottom.
- Pfluon "Stonite" non-stick coating free of PFOA.
- Silicone coating exterior:
  - Anti-rust.
  - Perfect heat performance.
- Aluminium forged body.
- Fire resistant handle.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Available in different diameters. 20 - 24 - 28 cm.

FULL INDUCTION FRY PAN "FUJI" — MOD. SF1 - SET SF1



- Full induction bottom.
- "Stonite" Whitford's Xylan® Plus non-stick coating free of PFOA.
- Perfect heat performance.
- 3 mm aluminium forged body.
- Fire resistant handle.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Available in different diameters: 18 - 20 - 22 24 - 26 - 28 - 30 cm.

Mod. Set SF1 :
2 piece fry pan set:
Ø 20 - 24 cm.

FULL INDUCTION FRY PAN "TACANÁ" — MOD. SF3



- Full induction bottom.
- Pfluon "Granite" non-stick coating free of PFOA.
- Perfect heat performance.
- Silicone exterior coating:
  - Resistant to high temperatures.
  - Perfect heat performance.
- Fire resistant handle.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Aluminium forged body.
- Available in different diameters: 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 cm.

NEW FORGED ALUMINUM FRY PAN DYFLON "GOLAN" — MOD. SF4 - MOD. SET SF4 182226 — MOD. SET SF4 2024



- Full induction bottom.
- Dyflon non-stick coating free of PFOA.
- 3 mm. aluminium forged body.
- Perfect heat performance.
- Stainless steel handle, riveted hollow.
- Suitable for all cookers, induction included.
- Pan protector included.
- Available in different diameters: 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 cm

Mod. Set SF4 2024:
2 piece fry pan set:
Ø 20 - 24 cm.

Mod. Set SF4 182226:
3 piece fry pan set:
Ø 18 - 22 - 26 cm

FULL INDUCTION GRILL TRAY "KILIMANJARO" — MOD. GMA - GP35



- Full induction bottom.
- Pfluon "Stonite" non-stick coating free of PFOA.
- Die-casting aluminium body.
- Perfect heat performance.
- Wavy surface for a fat free roast.
- Wooden foldable handle.
- Two pouring spouts.
- Suitable for all cookers, induction included.

Grill measures	Model	Ø Induction base
24 x 24 cm	GMA24	17,1 cm
28 x 28 cm	GMA28	20,2 cm
25 x 35 cm	GP35	17,6 cm

ENAMELLED GRILL "TAMBORA" — MOD. GEA28



- 1,5 mm vitrified enamelled steel grill.
- "Stonite" Whitford's Xylan® Plus non-stick coating free of PFOA.
- Measures 28 x 28 cm.
- Perfect heat performance.
- Fire resistant handle.
- Suitable for all cookers, induction included.

NEW GRILL "FOGO" — MOD. GR25 - GR33



- Especially for meats and vegetables.
- Enamelled cast iron:
  - Perfect distribution of heat.
  - Fast temperature transmission.
  - Maintenance of maximum heat.
  - Resistant and durable.
  - Enamelled inside and outside.
- Healthy and natural cuisine.
- Lateral handles.
- Suitable for:
  - Oven and barbecue.
  - All types of kitchens: induction, gas, vitroceramic, electric cooker.
- Easy to clean.

Grill measures	Model
Ø 25 cm	GR25
33 x 21,5 cm	GR33

NEW TRAY GRILL ROASTER "BELY" — MOD. GB36 - GB37



- Full induction bottom.
- Perfect heat performance.
- Whitford's Xylan® Plus non-stick coating free of PFOA.
- 3 mm. aluminium forged body.
- Wavy surface for a fat free roast.
- Removable silicone handles.
- Suitable for all cookers, induction included.

Grill measures	Model	Cooking surface
36 x 23 x 5 cm	GB36	28 x 22 cm
38 x 27 x 5 cm	GB37	28 x 24 cm

NEW GRILL FULL INDUCTION "BELY" — MOD. G24 - G28



- Full induction bottom.
- Perfect heat performance.
- Whitford's Xylan® Plus non-stick coating free of PFOA.
- 4 mm. aluminium forged body.
- Wavy surface for a fat free roast.
- Suitable for all cookers, induction included.

Grill measures	Model
24 x 24 cm	G24
28 x 28 cm	G28

NEW FULL INDUCTION COOKWARE — MOD. BC3



- 3 pieces with lid:

Diameter	Capacity	Height
Saucepan 16 cm	1,1 L	7 cm
Casserole 20 cm	2,4 L	9,5 cm
Casserole 24 cm	4,2 L	12 cm

- Full induction bottom.
- "Stonite" Whitford's Xylan® Plus non-stick coating free of PFOA.
- Forged aluminum body.
- 3 mm sandwich base for maintenance, control and perfect heat diffusion.
- Suitable for all cookers, induction included.

FULL INDUCTION COOKWARE — MOD. BC4



- 4 pieces + 2 lids:

Diameter	Capacity	Height
Saucepan 16 cm	1,2 L	7,5 cm
Casserole 20 cm	2 L	8 cm
Casserole 24 cm	3,8 L	10 cm
Fry Pan 24 cm	-	4,5 cm

- Granite Pfluon nonstick coating free of PFOA.
- Forged aluminum body.
- 3,5 cm sandwich base for maintenance, control and perfect heat diffusion.
- Suitable for all cookers, induction included.

COOKWARE SET — MOD. BC8 - BC10



MOD. BC8

MOD. BC8

4 pieces with lids:

Diameter	Capacity	Height
Saucepan 16 cm	1,8 L	9 cm
Casserole 18 cm	2,5 L	10 cm
Casserole 22 cm	4,5 L	12 cm
Casserole 24 cm	3 L	6,5 cm



MOD. BC10

MOD. BC10

5 pieces with lids:

Diameter	Capacity	Height
Saucepan 16 cm	1,8 L	9 cm
Casserole 18 cm	2,5 L	10 cm
Casserole 20 cm	3,2 L	11 cm
Casserole 24 cm	6 L	13 cm
Casserole 26 cm	3,5 L	6,5 cm

- Sandwich base to keep, control and perfect heat diffusion.
- Stainless steel handles and knobs with silicone protection.
- Tempered glass lid.
- Suitable for all cookers, induction included.

CLASSIC PRESSURE COOKER 4 - 6 - 8 -10 L — MOD. OPC



- Curved body.
- 3 security systems.
- Progressive closing system by ratory handle.
- SUS304 stainless steel.
- 1 mm thickness body.
- 5 mm sandwich base.
- Lateral handles.
- Suitable for all cookers, induction included.

"SECURITY" PRESSURE COOKER 4 - 6 L — MOD. OP



- High security.
- Pressure 80 Kpa.
- SUS304 stainless steel.
- Adjustable pressure.
- Diameter 22 cm.
- 1,2 mm thickness body.
- 5 mm sandwich base.
- Suitable for all cookers, induction included.

SET PRESSURE COOKER — MOD. OPS46



- SUS304 stainless steel.
- Includes:
  - Pressure cookers bodies of 4 and 6 litres.
  - Glass lid.
  - Pressure Lid.
  - Stainless steel steam rack.
- High security.
- Pressure 80 Kpa.
- Diameter 22 cm.
- 1,2 mm thickness body.
- 5 mm sandwich base.
- Suitable for all cookers, induction included.

FAST PRESSURE COOKER 4 - 6 - 8 L — MOD. OSR



- 4 security devices.
- Sealed pressure valve. No smell.
- Silent, safe and attractive design.
- Top security.
- Cooks one third faster than traditional pressure cookers.
- SUS304 stainless steel.
- Diameter 22 cm.
- 1,2 mm. thickness body.
- 5 mm. sandwich base.
- Advantages of steam cooking pressure:
  - Fast: up to 70% reduction in cooking time.
  - Healthy: retains vitamins and minerals.
  - Energy savings.
- Silicone ring.
- Suitable for all cookers, induction included.

NEW FULL INDUCTION ITALIAN COFFEE MAKER — MOD. CFI



- Full induction bottom.
- Anti-rust inner coating treatment.
- Inner polished.
- Solid handle.
- Aluminium body.
- Silicone ring.
- Suitable for all cookers, induction included.

Model	Cups
CFI6	6
CFI9	9
CFI12	12

NEW ITALIAN COFFEE MAKER — MOD. CCA



- Anti-rust inner coating treatment.
- Inner polished.
- Solid handle.
- Silicone ring.
- Aluminium body.

Model	Cups
CCA3	3
CCA6	6
CCA9	9
CCA12	12

INDUCTION ITALIAN INOX COFFEE MAKER "ODIN" — MOD. CAX1



- Manufactured in stainless steel.
- Boiler and upper body with "Sand Blaster" inner treatment.
- Shine finishing.
- Solid handle.
- Suitable for all cookers, induction included.

Model	Cups
CAX104	4
CAX106	6
CAX110	10
CAX112	12

INDUCTION ITALIAN INOX COFFEE MAKER — MOD. CAX



- Manufactured in stainless steel.
- Boiler and upper body with "Sand Blaster" inner treatment.
- Shine finishing.
- Solid handle.
- Suitable for all cookers, induction included.

Model	Cups
CAX4	4
CAX6	6
CAX9	9

CARTRIDGES — MOD. REC07X3 - RE123X4



MOD. REC07X3



MOD. RE123X4

WATER FILTER JARS — MOD. JH01 - JH03



MOD. JH01: Capacity 2,5 L.

MOD. JH03: Capacity 3,5 L.

- Exclusive JATA HOGAR filter.
- Ionic filter.
- Improves the quality and taste of water remaining the essentials minerals.
- 150-180 L. filtered water or 30-45 days.
- Reduces: chlorine by up to 80%, limescale by up to 95%, cooper by up to 50%.
- Adjust the pH value to 7- 8.
- Manual indicator to control the filter.
- Suitable for placing in the door of the fridge.
- Anti-sliding base.
- Ergonomic handle.

KITCHEN TOOL SET — MOD. AC7



- Nylon kitchen utensils 7 + 1:
  - Spatula.
  - Pasta server.
  - Soup ladle.
  - Skimmer spoon.
  - Serving spoon.
  - 1 turner.
  - 1 slotted turner.
  - Tongs.
- Ergonomic handle.
- Hygienic and healthy, complied with FDA and LFGB standards.
- Heat resistance over 200 ºC.

NEW KITCHEN TOOL SET — MOD. AC6



- Pasta server.
- Soup ladle.
- Skimmer spoon.
- Serving spoon.
- Turner.
- Slotted turner.
- Ergonomic handle of anti-slip TPR silicon.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standards.
- Heat resistance over 200 ºC.
- Table stand included.

LUNCH BOX — MOD. 942 - 943



- Double isolating wall to preserve better cold or warm food.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- High resistance against shock.
- Transport handle.
- BPA free.
- 21,4 cm diameter

MOD. 942: Capacity 2 L.

MOD. 943: Capacity 3 L.
- 1 L recipient included. Suitable for the microwave.

NEW STAINLESS STEEL VACUUM FLASK — MOD. 834



- Capacity 200 ml.
- Double wall stainless steel. High quality.
  - Inner side: stainless steel 304.
  - Outer side: stainless steel 201.
- BPA free.
- Thermal insulation. Preserve the drink cold or heat for hours.
- Threaded lid. Hermetic locking.
- Light and easy to transport.

STAINLESS STEEL VACUUM FLASK — MOD. 835 - 836 - 837 - 838



- Double wall stainless steel. High quality. Inner side: stainless steel 304.
- BPA free.
- Silicone base and non-slip grip zone.
- Hermetic locking.
- High resistance against drop shock.
- Light and easy to transport.
- Preserve the drink cold or heat for hours.
- Thread lid for using as a cup.
- Fast closing / opening pouring lip, just pressing with the finger.

FEATURES IN ENGLISH

NEW PERSONAL TRAVEL THERMO — MOD. 840



- Capacity 350 ml.
- Double wall stainless steel. High quality.
  - Inner side: stainless steel 304.
  - Outer side: stainless steel 201.
- Thermal insulation. Preserve the drink cold or heat for hours.
- Screw lid.
- Hermetic locking with opening pusher.
- Folding handle for hanging.
- Light and easy to transport.
- BPA free.

STAINLESS STEEL VACUUM FLASK — MOD. 825 - 827



- Double wall stainless steel. High quality. Inner side: stainless steel 304.
- Preserves food hot or cold for several hours.
- Inner lid with decompression valve for an easy opening.
- BPA free.
- Silicone base and non-slip grip zone.
- High resistance against drop shock.
- Light and easy to transport.
- Hermetic locking.
- Thread lid.
- Capacity 500 ml. / 750 ml.

STAINLESS STEEL VACUUM FLASK — MOD. 917A 917G



- Capacity 1 L.
- Double wall stainless steel. High quality. Inner side: stainless steel 304.
- BPA free.
- High resistance against drop shock.
- Light and easy to transport.
- Hermetic locking.
- Preserve the drink cold or hot for hours.
- Thread lid for using as a cup.
- Fast closing / opening pouring lip, just pressing with the finger.
- Available in 2 colours: blue and deep red.

STAINLESS STEEL VACUUM FLASK — MOD. 909 - 918 - 919 - 920



- Double wall stainless steel. High quality. Inner side: stainless steel 304.
- BPA free.
- Light and easy to transport.
- Hermetic locking.
- High resistance against drop shock.
- Preserve the drink cold or heat for hours.
- Thread lid for using as a cup.
- Fast closing / opening pouring lip, just pressing with the finger.

MAGIC - SUCTION MUG — MOD. 950



- Suction pad, anti-fall special system.
- Suitable for smooth surfaces, not porous.
- Double wall, optimum insulation.
- Stainless steel inner side.
- BPA free.
- 400 ml. capacity
- Handle and lid.
- Utility model registered.

FOLDABLE SILICONE LUNCH BOX — MOD. 903



- Foldable, minimum storage space.
- Capacity 540 ml.
- Keeps the food fresh.
- Hygienic and healthy, complied with LFGB standard.
- BPA free.
- Suitable for solids and liquids.
- Totally hermetic.
- Lid with locking valve.
- Microwave and freezer safe.
- Dishwasher safe.
- Easy cleaning.

GLASS CONTAINERS — MOD. RC



MOD. RC50



MOD. RC51



MOD. RC52

- Tempered glass containers.
- Allows to preserve food healthy and hygienic.
- Suitable for oven, freezer, microwave and dishwasher.
- Hermetic, without mixing odours or flavours.
- Suitable for solid and liquid foods.
- Lid with valve for easy opening.
- BPA free.

Model	Containers	Measures	High	Capacity
RC50	3	Ø 12,3 cm	5,5 cm	390 ml
		Ø 14,3 cm	6,0 cm	600 ml
		Ø 16,3 cm	6,5 cm	880 ml
RC51	2	12 x 12 cm	5,5 cm	430 ml
		15,5 x 15,5 cm	6,5 cm	900 ml
RC52	2	14,3 x 9,5 cm	5,5 cm	400 ml
		18,3 x 12,5 cm	6,5 cm	830 ml

FOLDABLE SILICONE LUNCH BOX — MOD. 905



- Double compartment. Total capacity 750 ml (450 ml + 300 ml).
- Foldable, minimum storage space.
- Keeps the food fresh.
- Hygienic and healthy, complied with LFGB standard.
- BPA free.
- Suitable for solid food.
- Microwave and freezer safe.
- Dishwasher safe.
- Easy cleaning.
- Spoon-fork included.

THERMAL LUNCH BAG "TAKE AWAY" — MOD. 910N



- Flexible lunch bag with thermal insulation effect.
- Modern and cool design, with handle and shoulder strap.
- Interior PEVA: plastic insulation, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easo to clean.
- Hygienic and healthy, complied with EU10/2011 and EN71-3 standards.
- BPA free.
- Pocket and mesh bag inside.
- Clic tite® airproof food storages, easy to open with Easy Clips®.
  - Total capacity: 2.200 ml.
  - Microwave (+120 ºC) and freezer (-18 ºC) safe.
  - Dishwasher safe.
- Size: 22 x 12 x 23 cm.

THERMAL LUNCH BAG "TAKE AWAY" — MOD. 951



- Flexible lunch bag.
- Modern and cool design. With handle and shoulder strap.
- Aluminium foil lining interior: insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easo to clean.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- 2 outer compartments.
- 2 hermetic containers, easy opening. Total capacity 2.200 ml.
  - Suitable for solids and liquids.
  - Microwave (+120 ºC) and freezer (-18 ºC) safe.
  - Dishwasher safe.
- Measures: 22 x 20 x 16 cm.

THERMAL LUNCH BAG "TAKE AWAY" — MOD. 952



- Flexible lunch bag with top and bottom rigid.
- Modern and cool design, with handle and shoulder strap.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- Aluminium foil lining interior: insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easy to clean.
- Mesh bag inside.
- Measures: 22 x 16 x 16 cm.

THERMAL LUNCH BAG "TAKE AWAY" — MOD. 954



- Flexible lunch bag.
- Modern and cool design with shoulder strap.
- Aluminium foil lining interior: Therma-Flect® Ultra safeTM insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easy to clean.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- 3 outer pockets.
- Extensible upper compartment up to 8 cm.
- 2 "Airtight" hermetic containers, easy opening. Total capacity 2.600 ml.
  - Suitable for solids and liquids.
  - Microwave (+120 ºC) and freezer (-18 ºC) safe.
  - Dishwasher safe.
- Measures: 23 x 15 x 22 cm.

COOLER BAG "TAKE AWAY" — MOD. 970



- Flexible cooler bag.
- Capacity 15 L.
- Modern and cool design, with handle and shoulder strap.
- Aluminium foil lining interior: insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easo to clean.
- Top flap for easy access.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- 3 outer compartments.
- Measures: 31 x 24 x 22 cm.

NEW COOLER BAG "TAKE AWAY" — MOD. 980



- Flexible cooler bag.
- Capacity 19,5 L.
- Modern and cool design, with handle and shoulder strap.
- Aluminium foil lining interior: insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easo to clean.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- 3 outer compartments.
- Interior compartment.
- Adjustable elastic rope.
- Measures: 32 x 26 x 34 cm.

NEW COOLER TROLLEY "TAKE AWAY" — MOD. 990



- Flexible cooler bag.
- Capacity 23 L.
- Extensible handle.
- Aluminium foil lining interior: insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easo to clean.
- Top flap for easy access.
- Modern and cool design, with handle and big size wheels.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- Outer compartment.
- Measures: 30 x 30 x 41 cm.

NEW FOLDABLE BAG TROLLEY — MOD. 992



- Foldable bag trolley with carry handle. Capacity 30 L.
- Aluminum foil interior: insulation material, environmentally friendly and toxic free. Antibacteria. Easy cleaning.
- Extra strong, AZO-free polyester exterior material (textile dye without chemical components).
- Extra-resistant folding wheels.
- Main compartment with zipper closure.
- Outer pocket.
- Supports up to 15 kg.
- Transport handle.
- Open size: 34 x 18 x 70 cm.
- Folded size: 34 x 6 x 18 cm.

NEW FOLDABLE BAG TROLLEY — MOD. 994



- Compact folding bag with carry handle. Capacity 30 L.
- Aluminum foil interior: insulation material, environmentally friendly and toxic free. Antibacteria. Easy cleaning.
- Extra strong, AZO-free polyester exterior material (textile dye without chemical components).
- Extra-resistant folding wheels.
- Main compartment with locking clip.
- External compartment with pocket. Measurements: 31 x 8 x 20 cm.
- Supports up to 15 kg.
- Transport handle.
- Open size: 32 x 27 x 70 cm.
- Folded size: 33 x 8 x 21 cm.

NEW FOOD COOLER BAGS WITH INTEGRATED REFRIGERANT — MOD. 926 - 927 - 928



- Food cooler bags with integrated refrigerant gel.
- Direct to the freezer. Fully foldable.
- It keeps the same temperature for hours.
- Aluminium foil lining interior: insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria.
- Easy to clean.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- With shoulder strap for easy transport.
- Outer compartment.
- Easy to store, fully foldable.

Measures	Model	Capacity
22 x 14 x 17 cm	926	5 L
25 x 14 x 26 cm	927	8 L
25 x 22 x 27 cm	928	12 L

NEW BOTTLE HOLDER COOLING BAG WITH INTEGRATED REFRIGERANT — MOD. 923



- Bottle cooler with integrated refrigerant gel.
- Direct to the freezer. Fully foldable.
- Especially created for bottles and cans. Suitable for 1 bottle of 2 litres vertically.
- Aluminium foil lining interior: insulation material, environmentally friendly, toxic free. Anti bacteria. Easy to clean.
- Hygienic and healthy, complied with FDA standard.
- BPA free.
- With handle and shoulder strap for easy transport.
- Outer compartment.
- Easy to store, fully foldable.
- Measures: Height 37 cm. Diameter 14 cm.
- It keeps the same temperature for hours.

KITCHEN MOULDS — MOD. MC



- Platinum silicone mould, non-stick, flexible and easy to unmold.
- Free of BPA. Uniform cooking.
- Suitable for oven, freezer, microwave and dishwasher.
- Resistant to extreme temperatures: up to 240 °C and 50 °C below zero.

Model	Measures	Height	Uses
MC60	Ø 26 cm	3 cm	Special cakes
MC61	Ø 21 cm	10 cm	Special cakes
MC62	6 cups Ø 6 cm	3 cm	For muffins
MC63	Rectangular: 24 x 10 cm	6,5 cm	For baking and cooking
MC64	20 x 19 cm	4,5 cm	For baking and cooking
MC65	Ø 23 cm	6 cm	For baking and cooking
MC66	24 x 13 cm	5,5 cm	Special papillote and steam cooking
MC67	Set of 6 flans Ø 7,5 cm	5,5 cm	For baking and cooking
MC68	23 x 18 cm	4,5 cm	For baking and cooking

STEP LADDER / IRONING BOARD — MOD. 848N



- Metallic paint, high resistance against rusty.
- Easy change step ladder / ironing board.
- Ironing surface: 95 x 34 cm. Height ironing board: 83 cm.
- 100% cotton cover.
- 5 mm felt underlay thickness.
- 1 mm mesh thickness.
- Iron rest suitable for steam boilers, measures 32 x 21 cm.
- 3 steps ladder, high stability. Height 70 cm.
- Tube diameter 22 mm.
- According to the standard EN131-2.

STEP LADDER / IRONING BOARD — MOD. 848S



- Easy change ladder / ironing board.
- 3 steps ladder, high stability. Height 70 cm.
- Ironing surface: 107 x 34 cm. Height ironing board: 85 cm.
- Iron rest with security rail of 32 x 21 cm.
- 100% cotton cover.
- Iron rest suitable for steam boilers.
- 5 mm. felt underlay thickness.
- 1,2 mm. mesh thickness.
- Tube diameter 22 mm.
- According to the standard EN131-2

EASY IRON — MOD. 800



- It allows faster, easier ironing without leaving bright patches on delicate fabrics.
- It is made of non-stick material resistant to temperatures up to 250 ºC.
- Made in Spain
- It will adapt to all the irons on the market.
- The non-stick is designed to distribute evenly the steam generated by the iron.
- Universal design.

IRONING BOARD "VITAL" — MOD. TP500



- Ironing surface 116 x 35 cm.
- Thermo lacquered structure. Highly resistant to oxidation.
- Ergonomic platform made in mesh.
- Multi adjustable height positions up to 90 cm.
- Safety closing device.
- Non-slip feet. 100% cotton case.
- "Y" leg system that provides an optimum stability.
- Tube diameters 30 / 22 mm.
- Mesh thickness 0,9 mm.
- Pad thickness 5 mm.
- Iron rest. Measurements 29 x 20 cm.
- Measurements folded 137 x 35 x 6 cm.

IRONING BOARD "COMPACT" — MOD. TP520



- Ironing surface 124 x 40 cm.
- Thermo lacquered structure. Highly resistant to oxidation.
- Ergonomic platform in expanded metal.
- Multi adjustable height positions up to 93 cm.
- Safety closing device.
- "Y" leg system that provides an optimum stability.
- 100% cotton case.
- Tube diameters 30 / 22 mm.
- Mesh thickness 0,9 mm.
- Pad thickness 5 mm.
- Non-slip feet.
- Iron rest suitable for steam stations. Measurements 44 x 27 cm.
- Measurements folded 151 x 44 x 7 cm.

SLEEVE BOARD — MOD. TM200



- Ironing surface 50 x 10 cm.
- 100% cotton cover with pad.
- Thermo lacquered structure. Highly resistant to oxidation.

IRONING BOARD "SUPREMA" — MOD. TP550




- Ironing surface 130 x 47 cm.
- Thermo lacquered structure. Highly resistant to oxidation.
- Ergonomic platform in expanded metal.
- Multi adjustable height positions up to 95 cm.
- Safety closing device.
- "Y" leg system that provides a great stability.
- Wheels for easy movement.
- Adjustable support to ensure optimum stability.
- 100% cotton case / Non-slip feet.
- Reinforced tube. Tube diameter 35 mm.
- Mesh thickness 1 mm.
- Pad thickness 8 mm.
- Iron rest suitable for steam stations. Measurements 44 x 27 cm.
- Measurements folded 157 x 47 x 7 cm.

IRONING BOARD "ÓPTIMA XL PRO" — MOD. TP600



- Ironing surface 137 x 45 cm.
- Aluminium structure with anti-corrosion treatment (cataphoresis).
- Foldable for easy storage.
- Ergonomic platform in expanded metal.
- Multi adjustable height positions up to 93 cm.
- High resistance, up to 40 kg.
- Safety closing device.
- "Y" leg system that provides a great stability.
- Wheels for easy movement.
- Adjustable support to ensure optimum stability.
- 100% cotton cover with integrated pad.
- Reinforced tube 50 x 25 mm.
- Mesh thickness 1 mm.
- Support for steam irons 38 x 34 cm.
- Removable iron rest. Non-slip feet.
- Measurements folded 114 x 46 x 13 cm.

NUESTRA PÁGINA WEB www.jata.es



APTA PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS

Nuestra web corporativa tiene un atractivo diseño compatible con cualquier dispositivo y con toda la información sobre nuestra amplia gama de productos.



FÁCIL NAVEGACIÓN

Mediante nuestro site queremos ofrecer a nuestros clientes una mejora en la experiencia de navegación.

DESCARGA DE IMÁGENES

Ofrecemos la posibilidad de consultar de forma más rápida y sencilla todos los productos que ofertamos, dando la posibilidad de descarga de imágenes en alta resolución (especialmente indicado para uso profesional).



CATÁLOGOS GRUPO JATA

DECA, S.A.

Distribución de Equipos para la Casa, S.A.

ADMINISTRACIÓN

Zubibitarte 6
48220 Abadiano
Bizkaia

OFICINA COMERCIAL

Francesc Layret, 75, piso 9º, Ofic. 4
08100, Mollet del Vallès, Barcelona
Tel: (34) 94 681 61 44
Fax: (34) 94 681 44 44
comercial@jata-hogar.es
www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3°, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355
Fax: (351) 213 867 398
geral@jata.pt
www.jata.pt

Ref. CJH1718
8 436017 659511