Artikelnr.:

36773

3 m 8K60Hz HDMI-Kabel, Black Line

Stecker auf Stecker



| BESCHREIBUNG

- High Speed HDMI 2.0-Kabel der Einstiegsklasse für Heim- und kleine Büroanwendungen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robustes PVC-Gehäuse, Nickel-Steckverbinder, goldgeblitzte KontakteDreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständiger kupferbeschichteter Stahl 30AWG-Leiter
- Unterstützt 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby® Atmos, DTS:X;
- 10 Jahre Garantie, mehr überGarantiebedingungen hier

Aus dem von Lindy entwickelten Line-Kabelkonnektivitätskonzept sind Black Line High Speed HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line 8k60hz oder 4K120hz Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 30AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und goldgeblitzte Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz und 3840x2160@120hz werden unterstützt. 8K Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby® Atmos und DTS: X zu übertragen

Das 8K Black Line HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 48 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 5 m.

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker
- Steckverbinder B: HDMI Typ A Stecker
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Vernickelung
- Pinkonstruktion: Kupferlegierung
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen: 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 3m (9.84ft)
- Standard: Ultra High Speed HDMI
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser (außen): 6mm (0.24in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
- Leitermaße: 30 AWG
- Schirmung: Alufolie

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 48 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
- Nominale Dämpfung:
  - 35GHz＞-5.5dB(HBR1)
  - 2.7GHz＞-8.5dB(HBR2)
  - 4.05GHz＞-11.0dB(HBR3)
- Minimaler Biegeradius: 70
- Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybeutel
- Garantie: 10
- Produkt Compliance: RoHS & REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No.: 36773
- EAN: 4002888367721

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36770 - 0.5m (1.64ft)
- 36771 - 1m (3.28ft)
- 36772 - 2m (6.56ft)
- 36773 - 3m (9.84ft)
- 36774 - 5m (16.44ft)

Part no.:

36773

3m 8K60Hz HDMI cable, Black Line

HDMI Male to Male



| DESCRIPTION

- Entry level High Speed HDMI 2.0 cable for home and small office applications
- Supports UHD resolutions up to 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robust PVC housing, nickel connectors, gold flashed contacts
- Triple shielded cable, corrosion resistant copper coated steel 30AWG conductors
- Supports 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X;
- 10 year warranty

From the lines cable connectivity concept developed by Lindy, Black Line High Speed HDMI cables are fully featured, entry level high resolution connection solutions, perfect for home and small office use.

Black Line 8k60hz or 4K120hz cables feature triple shielded construction with 30AWG copper coated steel conductors for premium performance and corrosion resistance. Nickel connectors and gold flashed contacts maintain signal integrity and reliability.

UHD resolutions up to 7680x4320@60Hz and 3840x2160@120hz are supported. 8K Black Line HDMI cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby® Atmos and DTS:X

The 8K Black line HDMI cable supports 48Gbps bandwidth capacity in cable lengths up to 5m.

Connectors

- Connector A: HDMI Type A Male
- Connector B: HDMI Type A Male
- Housing material: PVC
- Connector plating: Nickel Plating
- Pin construction: Copper Alloy
- Pin Plating: Gold Plated
- Dimensions (WxDxH): 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

Cable Construction

- Length: 3m (9.84ft)
- Standard: Ultra High Speed HDMI
- Colour: Black
- Type: Round
- Jacket diameter: 6mm (0.24in)
- Jacket material: PVC
- Conductor material: Copper Coated Steel
- Conductor gauge: 30AWG
- Shielding: Aluminum Foil

Technical Information

- Supported bandwidth: 48Gbps
- Maximum resolution: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
- Nominal attenuation:
  - 35GHz＞-5.5dB(HBR1)
  - 2.7GHz＞-8.5dB(HBR2)
  - 4.05GHz＞-11.0dB(HBR3)
- Minimum bend radius: 70mm
- Operating Temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Storage Temperature: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS & REACH UL

Purchasing Information

- No.: 36773
- EAN: 4002888367721

This product is also available in other lenghts

- 36770 - 0.5m (1.64ft)
- 36771 - 1m (3.28ft)
- 36772 - 2m (6.56ft)
- 36773 - 3m (9.84ft)
- 36774 - 5m (16.44ft)

No.:

36773

Câble HDMI 3 m 8K60Hz, ligne noire

HDMI Mâle à Mâle





| DESCRIPTION

- Câble HDMI 2.0 haute vitesse d'entrée de gamme pour les applications domestiques et de petite entreprise
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Boîtier pvc robuste, connecteurs en nickel, contacts flashés en or
- Câble à triple blindage, conducteurs 30AWG en acier revêtu de cuivre résistant à la corrosion
- Prend en charge 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
- Garantie 10 ans

Issus du concept de connectivité par câble de lignes développé par Lindy, les câbles HDMI haute vitesse Black Line sont des solutions de connexion haute résolution d'entrée de gamme complètes, parfaites pour une utilisation à la maison et au petit bureau.

Les câbles Black Line 8k60hz ou 4K120hz sont dotés d'une construction à triple blindage avec des conducteurs en acier revêtus de cuivre 30AWG pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts clignotants en or maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120hz sont prises en charge. Les câbles HDMI 8K Black Line sont également capables de transmettre de l'audio à 32 canaux et Dolby® Atmos et DTS: X

Le câble HDMI 8K Black line prend en charge une capacité de bande passante de 48 Gbps dans des longueurs de câble allant jusqu'à 5 m.

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI Type A Mâle
- Connecteur B: HDMI Type A Mâle
- Matériau du boitier: PVC
- Revêtement des Connecteurs: Nickelage
- Matériau des broches: Alliage de cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.): 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

Détails du câble

- Longueur: 3m (9.84ft)
- Normes: HDMI ultra haute vitesse
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 6mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Acier revêtu de cuivre
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: Aluminium Foil

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 48Gbit/s
- Résolution maximale: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
- Atténuation nominale:
    - 35GHz＞-5.5dB(HBR1)
    - 2.7GHz＞-8.5dB(HBR2)

    - 4.05GHz＞-11.0dB(HBR3)
- Rayon de courbure minimal: 70mm
- Température de fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Divers

- Type d'emballage: Polybag
- Garantie (annés): 10
- Conformité des produits: RoHS & REACH, UL

Informations Commerciales

- No.: 36773
- EAN: 4002888367721

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36770 - 0.5m (1.64ft)
- 36771 - 1m (3.28ft)
- 36772 - 2m (6.56ft)
- 36773 - 3m (9.84ft)
- 36774 - 5m (16.44ft)

No.:

36773

Cavo HDMI 8K60Hz da 3 m, linea nera

HDMI maschio a maschio



| DESCRIZIONE

- Cavo HDMI 2.0 ad alta velocità entry level per applicazioni domestiche e di piccoli uffici
- Supporta risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robusto alloggiamento in PVC, connettori in nichel, contatti lampeggianti in oro
- Cavo a tripla schermatura, conduttori in acciaio 30AWG rivestito in rame resistente alla corrosione
- Supporta 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività dei cavi delle linee sviluppato da Lindy, i cavi HDMI ad alta velocità Black Line sono soluzioni di connessione ad alta risoluzione entry level complete, perfette per l'uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi Black Line 8k60hz o 4K120hz presentano una costruzione tripla schermata con conduttori in acciaio rivestito in rame 30AWG per prestazioni premium e resistenza alla corrosione. I connettori in nichel e i contatti lampeggianti in oro mantengono l'integrità e l'affidabilità del segnale.

Sono supportate risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160@120hz. I cavi HDMI 8K Black Line sono anche in grado di trasmettere audio a 32 canali e Dolby® Atmos e DTS: X

Il cavo HDMI 8K Black line supporta una capacità di larghezza di banda di 48 Gbps in lunghezze di cavo fino a 5 m.

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nichelatura
- Composizione dei Pin: Lega di rame
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: HDMI ad altissima velocità
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6mm (0.24in)
- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Acciaio rivestito in rame
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 48Gbps
- Risoluzione massima: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
- Attenuazione nominale:
  - 35GHz＞-5.5dB(HBR1)
  - 2.7GHz＞-8.5dB(HBR2)
  - 4.05GHz＞-11.0dB(HBR3)
- Raggio minimo di curvatura: 70mm
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità Prodotto: RoHS & REACH, UL

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 36773
- EAN: 4002888367721

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36770 - 0.5m (1.64ft)
- 36771 - 1m (3.28ft)
- 36772 - 2m (6.56ft)
- 36773 - 3m (9.84ft)
- 36774 - 5m (16.44ft)

No.:

36773

Cable HDMI, Black Line, 3m

HDMI macho a macho



| DESCRIPCIÓN

- Cable HDMI 2.0 de alta velocidad de gama de entrada para aplicaciones domésticas y de pequeñas oficinas
- Soporta resoluciones UHD de hasta 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Carcasa robusta de PVC, conectores de níquel, contactos chapados en oro
- Cable de triple blindaje, conductores de acero recubiertos de cobre resistentes a la corrosión 30AWG
- Soporta 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
- 10 años de garantía

A partir del concepto de conectividad de líneas de cables desarrollado por Lindy, los cables HDMI de alta velocidad Black Line son soluciones de conexión de alta resolución de gama de entrada con todas las funciones, perfectas para uso en el hogar y en pequeñas oficinas.

Los cables Black Line 8k60hz o 4K120hz cuentan con una construcción de triple blindaje con conductores de acero recubiertos de cobre 30AWG para un rendimiento superior y resistencia a la corrosión. Los conectores de níquel y los contactos dorados mantienen la integridad y fiabilidad de la señal.

Se admiten resoluciones UHD de hasta 7680x4320@60Hz y 3840x2160@120hz. Los cables HDMI Black Line 8K también son capaces de transmitir audio de 32 canales y Dolby® Atmos y DTS: X

El cable HDMI Black Line 8K admite una capacidad de ancho de banda de 48 Gbps en longitudes de cable de hasta 5 m.

Conectores

- Conector A: HDMI Tipo A Macho
- Conector B: HDMI Tipo A Macho
- Material de la carcasa: PVC
- Revestimiento del conector: Chapado en niquel
- Construcción de pines: Aleación de cobre
- Chapado de pines: Chapado en oro
- Dimensiones (WxDxH): 20 x 34.2 x 10.9mm (0,79 x 1,35 x 0,43")

Construcción del cable

- Longitud: 3m (9,84 pies)
- Estándar: HDMI de ultra alta velocidad
- Color: Negro
- Tipo: Redondo
- Diámetro de la cubierta: 6mm (0,24")
- Material de la cubierta: PVC
- Material cable: Acero recubierto de cobre
- Calibre del cable: PVC
- Blindaje: Papel de aluminio

Información Técnica

- Ancho de banda soportado: 48Gbps
- Resolución máxima: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
- Atenuación nominal:
  - 35GHz＞-5.5dB(HBR1)
  - 2.7GHz＞-8.5dB(HBR2)
  - 4.05GHz＞-11.0dB(HBR3)
- Radio de curvatura mínimo: 70mm
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 10
- Conformidad de producto: RoHS & REACH, UL

Información de compra

- No.: 36773
- EAN: 4002888367721

Este producto también está disponible en otras longitudes

- 36770 - 0.5m (1.64 pies)
- 36771 - 1m (3.28 pies)
- 36772 - 2m (6.56 pies)
- 36773 - 3m (9.84 pies)
- 36774 - 5m (16.44 pies)